IT Insight SECURITY

#33 DEZEMBRO 2026

IT·SECURITY CONFERENCE
LISBOA 2026 OCT
conf.itsecurity.pt

SOFTWARE SUPPLY CHAIN:
A CONFIANÇA POSTA À PROVA

We live and breathe Cyber Security

Soluções de proteção, monitorização e mitigação de riscos, incluindo a formação de colaboradores para uma postura de segurança mais eficaz.

Visite: claranet.pt/cyber-security

claranet | Make modern happen®

COVER



CHAT

ELSA LEMOS, ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO DE CRISE



IT·SECURITY CONFERENCE



BRAVE NEW WORLD

SECURITY-BY-DESIGN AT SCALE



BLUE TEAM

COMPUWORKS



EXPERT

IVO ROSA, EDP



RAFAEL ALMEIDA, BCA EUROPE



RISK

REGULAÇÃO EM 2027



netskope



For the Architects of YES

To say yes to AI, you need AI discovery, governance, and protection.

Learn more →

S.LABS

O S.Lab ou Security Labs é um espaço de criação e partilha dentro da IT Security, onde exploramos e desenvolvemos ideias em colaboração com os nossos parceiros. Aqui, transformamos conceitos em conteúdos relevantes e envolventes, seja através de artigos, vídeos, webinars, podcasts ou conferências. O nosso objetivo é dar forma a ideias que não cabem nos formatos tradicionais, criando novas formas de comunicar e inovar.



DIAMOND

paloalto NETWORKS

"Estamos perante algo mais próximo de uma revolução"

PLATINIUM

claranet

"É preciso começar por aquilo que mais dói à organização"

CHECK POINT

"É tempo de redefinirmos a cibersegurança"

FORTINET

"Não têm noção do consumo e mais tarde são surpreendidos com a conta"

netskope

"Os CISO têm de passar a ser os arquitetos do sim"

pwc

"Não esperem que a IA compense aquilo que não foi feito até hoje"

SOPHOS

"Precisamos de construir o maior número possível de barreiras e criar o máximo de obstáculos"

GOLDEN

Akamai

"Não é possível garantir a segurança de tudo, mas podemos conter as ameaças"

cisco

"Temos de controlar cada ação dos agentes"

kaspersky

"O panorama das ameaças complicou-se com a proliferação da IA"

LOGICALIS Architects of Change

"O objetivo é testar o elo mais fraco: os humanos"

HUAWEI

"Não sabemos se vamos sofrer um ataque, mas precisamos de estar preparados"

ManageEngine

"A inteligência artificial não substitui o analista"

NOESIS

"Vamos ter IA contra nós e IA a lutar contra IA"

Ping Identity

"Não podemos utilizar as ferramentas de ontem para responder à realidade de hoje"

VARONIS

"Não basta saber se um acesso é autorizado, temos de perceber se é apropriado"

SILVER

devoteam Cyber Trust

"A barreira de entrada claramente desceu"

Ethiack

"É uma ameaça, mas também é uma oportunidade"

NetApp

"Um erro é uma decisão que foi mal tomada"

oramix EXPERT SERVICES

Oramix organiza almoço executivo

TD SYNNEX

"As vossas necessidades são importantes para nós"

zscaler

"Estamos a criar decoys em vez de ativos reais para a nossa empresa"

INGRAM MICRO®

A tecnologia liga-nos.
A confiança une-nos.

Porque por trás de cada ligação tecnológica existe uma relação de confiança.

Visite o nosso site

+351 21 915 43 40
pt.servicoclientes@ingrammicro.com



A SEGURANÇA COMEÇA NAS DECISÕES

RUI DAMIÃO



Há uma ideia que atravessa os temas da IT Security Conference 2026: a cibersegurança já não pode ser tratada como um problema que se resolve dentro das fronteiras da tecnologia. A conferência terminou, mas as perguntas que levantou permanecem nas mesas das administrações e nas equipas de segurança.

A primeira é sobre prioridades. Conhecer o risco não é produzir mais uma matriz para arquivo; é perceber o que importa proteger, que processos podem parar e qual o impacto de uma interrupção. Por detrás de cada sistema existe uma operação, assim como clientes, parceiros e serviços que dela dependem. A segurança não começa na escolha de uma ferramenta, mas na compreensão do negócio.

A segunda é sobre dependências. O perímetro de uma organização já não coincide com a sua infraestrutura. Um fornecedor pode comprometer a continuidade de quem nele confia; um data center suporta muito mais do que os sistemas da área de IT. A gestão do risco tem, por isso, de ir além do inventário tecnológico e alcançar a cadeia de valor.

A terceira é sobre responsabilidade. A inteligência artificial pode apoiar o trabalho das equipas, mas não substitui a decisão humana. Da mesma forma, cumprir a NIS2 não equivale a estar seguro. A conformidade é necessária; a capacidade de reagir a um incidente e recuperar dele é que põe à prova a maturidade das organizações.

Falar de antecipação é falar de uma mudança de postura: não esperar pelo ataque, reduzir a previsibilidade para quem ataca, testar cenários e preparar a recuperação. A prevenção continua a ser indispensável. Sozinha, já não chega.

É esta a leitura que fica da IT Security Conference 2026: a cibersegurança mede-se menos pelo que se promete controlar e mais pela capacidade de decidir, resistir e continuar a operar quando alguma coisa falha. Se há um compromisso a levar para 2027, é o de transformar o risco conhecido em prioridades assumidas antes que a próxima crise o faça por nós. ◀

cso
chief security officers

O EQUILÍBRIO ENTRE A DISPONIBILIDADE E O RISCO É A CHAVE PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO - ÉTICA - RIGOR

www.cso.pt | info@cso.pt



HENRIQUE CARREIRO

PROMPTS ENVIADAS À IA COM RETENÇÃO ZERO FORAM, AINDA ASSIM, GUARDADAS E LIDAS POR TERCEIROS

Entre julho e novembro de 2026, a equipa de investigação da Dragos, uma empresa norte-americana de cibersegurança industrial, enviou cerca de dois milhões de «prompts» a serviços de IA de uso corrente. Cada uma levava credenciais e endereços que não existiam em mais lado nenhum: uma chave de acesso à Amazon Web Services (AWS) associada a uma conta vazia, um nome de domínio, um URL, acessos a servidores e a repositórios de código. Trata-se de «canary tokens», ou seja, iscos cujo único objetivo é denunciar quem os usa, e a Dragos começou por utilizar os da Thinkst, que os distribui gratuitamente. Como cada isco pertencia a uma única «prompt», qualquer tentativa de o usar apontava o modelo, o intermediário e a opção de privacidade que essa «prompt» levava.

Em poucos dias, os iscos começaram a disparar. Três fornecedores de alojamento de modelos estavam a ser roubados, o mais antigo desde meados de julho, e nenhum deles tinha dado pelo roubo até a Dragos os avisar. No caso de maior dimensão, cerca de duas centenas de chaves AWS, cada uma enviada numa única «prompt» a um único fornecedor, em alguns breves intervalos no final de outubro, foram todas copiadas. Algumas vinham, aliás, de «prompts»

HABITUÁMO-NOS A LER A OPÇÃO DE RETENÇÃO ZERO DE DADOS («ZERO DATA RETENTION») COMO A GARANTIA DE QUE UMA «PROMPT» NÃO FICA GUARDADA DEPOIS DE RESPONDIDA. EM DOIS DOS TRÊS FORNECEDORES COMPROMETIDOS, HAVIA «PROMPTS» COM ESSA MARCA ENTRE AS ROUBADAS.

que o fornecedor tinha rejeitado antes da execução de qualquer modelo, o que, segundo os investigadores, indica que o atacante copiava o tráfego logo à entrada do serviço. Algumas chaves foram testadas poucas horas após o envio.

O atacante procurou depois dados e segredos guardados nas contas e tentou ativar modelos no Bedrock, o serviço de IA da AWS, bem como criar novos utilizadores; ao todo, as chaves-isco serviram para dezenas de milhares de chamadas à AWS. A partir do dia 1 de novembro, o atacante passou a confirmar as chaves que já tinha com o ARTEX, uma ferramenta de testes de intrusão conduzida por um modelo de linguagem. A Dragos não encontrou os identificadores do ARTEX («user agents») em nenhuma lista pública de indicadores de compromisso.

Habituámo-nos a ler a opção de retenção zero de dados («Zero Data Retention») como a garantia de que uma «prompt» não fica guardada depois de respondida. Em dois dos três fornecedores comprometidos, havia «prompts» com essa marca entre as roubadas. Mais grave ainda, porque a recolha partiu dos sistemas de quem fornece o próprio modelo, é o caso de um laboratório chinês de IA, que a Dragos não identifica. Entre julho e outubro, os seus sistemas foram buscar os URL secretos de mais de metade das «prompts» enviadas aos seus modelos, em regra dois ou três dias depois, incluindo cerca de dois terços das que levavam a indicação de retenção zero ou de «sem recolha de dados». Vários fornecedores norte-americanos que revendem os modelos desse laboratório acionaram exatamente o mesmo programa de recolha, e o cliente que escolheu um deles para manter os seus dados nos Estados Unidos não obteve, claramente, o serviço que esperava.

Entre a aplicação e o modelo pode haver serviços de encaminhamento («routers») que escolhem o fornecedor, mas também revendedores e mercados de inferência, onde vendedores oferecem acesso a modelos a preços baixos com o registo dos pedidos ativado. A Dragos reconstituiu cerca de dois mil destes percursos, provocando erros deliberados e lendo

A OPENROUTER DIZ QUE OS RESULTADOS NÃO REVELAM QUALQUER INTRUSÃO NOS SEUS PRÓPRIOS SISTEMAS E QUE VAI PASSAR A REALIZAR TESTES DESTE TIPO DE FORMA CONTÍNUA.

a informação que cada intermediário acrescentava à mensagem de erro.

A opção de privacidade obriga apenas o primeiro intermediário, e todos os que se seguem podem ver a «prompt» e a respetiva resposta na íntegra. Num mercado de inferência, as «prompts» enviadas através de um vendedor foram abertas dia e meio depois, a partir de uma ligação doméstica à Internet, por alguém que tentou adivinhar nomes de utilizador numa página de autenticação montada como isco; as «prompts» para o mesmo modelo, enviadas através de outro vendedor, ficaram por abrir.

As «prompts» levam tudo o que as empresas lá põem: código-fonte, comunicações internas, planos, dados de clientes e credenciais. Num dos casos documentados, um «link» secreto apareceu vinte e quatro dias depois numa conversa do Feishu, a aplicação de mensagens da ByteDance, e foi aberto em dois minutos a partir de três computadores e três telemóveis em Pequim e Xangai. No aviso ao fornecedor, a Dragos tinha incluído apenas os primeiros oito caracteres desse «link», o que sugere que quem o publicou o leu numa cópia integral da «prompt».

No passado dia 22 de novembro, a OpenRouter, um dos serviços de encaminhamento por onde passaram «prompts» do estudo, retirou três fornecedores da sua plataforma e tirou a indicação de retenção zero a cento e vinte e cinco pontos de acesso a modelos («endpoints»), alguns por precaução, até obter garantias e validação de que a merecem. A OpenRouter diz que os resultados não revelam qualquer intrusão nos seus próprios sistemas e que vai passar a realizar testes deste tipo de forma contínua. Entre os fornecedores que publicaram avisos de segurança, a Together AI descreve como um agente de programação baseado em IA deixou num repositório público do GitHub uma credencial que dava acesso a amostras de «prompts» de junho e julho guardadas pela empresa. A OpenRouter não revelou quais foram os três fornecedores retirados, e o cliente que quiser saber por onde passaram, em boa verdade, as suas «prompts» tem de o perguntar a quem as encaminhou. Como se não houvesse já motivos de preocupação que cheguem nos dias que correm, só faltava mais este, o caminho das «prompts» ser afinal tão poroso como um «site» deixado demasiado tempo sem ser atualizado.

SOPHOS
FUSION

Cyber Defense Built for AI Era Threats.

The most complete cyber defense system on the market.

See everything

Complete visibility and control across your environment.

Connect everything

Unification between your Sophos and third-party security tools.

Respond as one

Coordinated, machine speed defense.

Driven by AI, governed by experts.

sophos.com/fusion →

UE REFORÇA CIBERSEGURANÇA, MAS AMEAÇAS PERSISTEM

O relatório de 2026 da ENISA atribui 71,53 pontos à maturidade da cibersegurança na União Europeia, mas alerta para riscos crescentes nas cadeias de abastecimento e ameaças potenciadas pela IA.



A União Europeia registou progressos na maturidade das suas capacidades de cibersegurança, mas continua a enfrentar um nível elevado de ameaças, num contexto marcado pela instabilidade geopolítica, pela evolução da inteligência artificial e pela crescente interdependência das infraestruturas digitais.

A conclusão consta do relatório bienal "*State of Cybersecurity in the Union 2026*", divulgado pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança (ENISA), que avalia a preparação dos Estados-Membros e identifica as principais prioridades para reforçar a resiliência digital europeia.

A maioria dos Estados-Membros apresenta capacidades de cibersegurança classificadas como maduras ou avançadas, embora persistam diferenças entre países e áreas de atuação. ◀

FBI ALERTA PARA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE IA EM CIBERATAQUES AUTOMATIZADOS

A plataforma ARTEX, originalmente desenvolvida para testes de segurança, está a ser utilizada por cibercriminosos para automatizar intrusões e roubo de dados.



O FBI emitiu um alerta sobre a utilização maliciosa do ARTEX, uma plataforma de testes de intrusão baseada em Inteligência Artificial (IA), que está a ser utilizada para automatizar diferentes fases de ciberataques, desde o reconhecimento inicial até à exfiltração de dados.

Segundo o documento, publicado a 13 de novembro, vários grupos de cibercriminosos utilizam o ARTEX desde, pelo menos, agosto de 2026, em campanhas dirigidas a organizações de diferentes setores, incluindo serviços financeiros, administração pública, tecnologia, defesa, saúde, energia e telecomunicações.

A plataforma utiliza agentes de IA e modelos de linguagem para transformar instruções em linguagem natural em operações técnicas, reduzindo a necessidade de intervenção humana. O FBI alerta que esta capacidade permite a atacantes com conhecimentos técnicos limitados executar operações complexas contra vários alvos em simultâneo. ◀

SECURNET

ALWAYS ONLINE | ALWAYS SECURE



CONTINUAMOS REALMENTE NO CONTROLO DOS SISTEMAS QUE CRIAMOS?

AI está a redefinir SOC, GRC e Red Team

"Mais autonomia exige melhor governance."

por Iury Pereira,
Network Security Engineer, CSO

DO MOTOR AO CÓDIGO:

COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ESTÁ A MUDAR CARROS, MOTAS E AS COMPETIÇÕES

DURANTE DÉCADAS, ESCOLHER UM AUTOMÓVEL OU UMA MOTA RESUMIA-SE A COMPARAR ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS: A CILINDRADA DO MOTOR, A RESPOSTA DA CAIXA DE VELOCIDADES OU A QUALIDADE DOS MATERIAIS NO INTERIOR.

Hoje, grande parte do valor de um veículo está escondido nos microprocessadores. A Inteligência Artificial (IA) passou a gerir desde a forma como o carro trava até ao modo como a potência chega à roda. Mas esta dependência do software traz uma dúvida urgente para condutores e fabricantes: até que ponto estas máquinas estão protegidas contra ciberataques?

Quem se senta ao volante de um modelo recente já não lida apenas com componentes mecânicos. O condutor partilha o controlo com milhões de linhas de código que avaliam o ambiente e tomam decisões em milissegundos, muito antes de o cérebro humano conseguir reagir.

A mudança começa ainda nas fábricas. Nas linhas de montagem, câmaras ligadas a algoritmos inspecionam a carroçaria e detetam falhas na soldadura ou microfissuras na pintura que escapam à vista dos técnicos. No entanto, é fora da fábrica, em plena estrada, que esta tecnologia mostra o seu verdadeiro alcance.


IURY PEREIRA, CSO

PREVENIR ANTES DE ACONTECER

Os principais construtores têm dedicado milhares de milhões de euros para os sistemas avançados de assistência à condução (ADAS) e para a condução autónoma. Com o apoio de radares, câmaras, sensores e sistemas LiDAR, o veículo constrói um mapa constante do que se passa à sua volta.

A diferença está na capacidade de aprendizagem destes sistemas. O software atual consegue cruzar dados para prever comportamentos de risco, como um peão que dá sinais de atravessar fora da passadeira ou preparar a suspensão milissegundos antes de a roda cair num buraco. Esta capacidade de antecipação é a base da estratégia europeia "Visão Zero 2050", que procura reduzir ao máximo as mortes na estrada ao compensar as falhas de atenção humanas.

Nas duas rodas, onde qualquer perda de aderência tem consequências mais sérias, a eletrónica ganhou um papel igualmente decisivo. As motas de gama alta já integram radares que adaptam a velocidade à inclinação das curvas, enquanto os algoritmos regulam o controlo de tração e a travagem em função do estado do piso, aumentando a margem de segurança sem tirar o prazer da condução.

O LABORATÓRIO

Para perceber o que chegará aos stands nos próximos anos, basta acompanhar o desporto motorizado. Campeonatos como a Fórmula 1, o MotoGP ou o Mundial de Resistência (WEC) funcionam como campos de testes extremos para estas tecnologias.

Na Fórmula 1 e no WEC, os engenheiros recorrem à IA para analisar terabytes de telemetria recolhidos a cada volta. Durante a corrida, os sistemas simulam milhares de cenários possíveis para indicar o segundo ideal para trocar de pneus ou como gerir a energia dos motores híbridos. No MotoGP, a eletrónica preditiva ajusta a entrega de potência curva após curva, compensando o desgaste dos pneus ao longo da prova. Com o tempo, estas soluções acabam por ser adaptadas aos modelos de estrada.

O DESAFIO DA CIBERSEGURANÇA

Contudo, esta ligação permanente à internet, aos telemóveis e às infraestruturas rodoviárias trouxe uma nova preocupação aos fabricantes. Ao deixarem de ser máquinas isoladas, os veículos abriram novas frentes de vulnerabilidade digital.

Se um carro é atualizado remotamente (OTA), também pode sofrer um ciberataque. O risco ultrapassa o roubo de dados no sistema de infotainment (IVI). Terceiros podem assumir o controlo remoto de funções críticas, como a direção, os travões ou a gestão das baterias, provocando sobrecargas perigosas nos modelos híbridos e elétricos.

Para responder a este problema, a cibersegurança do automóvel tornou-se prioritária e passou a ser regulada por normas internacionais apertadas. A solução passa por integrar a proteção desde a fase de projeto (security by design). Os construtores implementam arquiteturas segmentadas, isolando a rede de entretenimento dos sistemas críticos de condução, podendo utilizar até encriptação de nível militar nas comunicações e recorrendo à própria IA para criar a prevenção digital. Hoje, existem algoritmos embarcados cuja missão é vigiar continuamente o software do veículo, bloqueando anomalias ou intrusões antes que coloquem em risco os ocupantes.

O futuro da mobilidade será ditado por algoritmos cada vez mais inteligentes. O grande desafio da indústria nos próximos anos será garantir que toda essa tecnologia continue segura, intuitiva e ao serviço do condutor. ◀

zaltor
Software Distribution

Visibilidade e controlo para uma cadeia de **software mais segura.**

Proteja o seu ecossistema multicloud, da descoberta à remediação.



Lansweeper® | vicarius® | PAESSLER®

Contacte-nos →

www.zaltor.com

por Ankur Chadda
Diretor de Marketing de Produto,
Segurança de Dados na Netskope

IA E DADOS: AS REGRAS NÃO BASTAM PARA OS PROTEGER

APENAS 8% DAS ORGANIZAÇÕES APLICAM CONTROLOS EM TEMPO REAL NAS FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA), EMBORA 67% DISPONHAM DE UMA POLÍTICA PARA A SUA UTILIZAÇÃO, SEGUNDO O RELATÓRIO SOBRE SEGURANÇA UNIFICADA DOS DADOS DE 2026. ESTA DISCREPÂNCIA AUMENTA O RISCO DE EXPOSIÇÃO DE INFORMAÇÃO SENSÍVEL.

Quase metade das entidades inquiridas depende de regras escritas, revisões posteriores ou controlos irregulares. A falta de apoio técnico ou automático durante a utilização dos dados faz com que a sua proteção dependa de os colaboradores se lembrarem das regras e as cumprirem. As violações podem ser detetadas apenas mais tarde.

O risco não se limita ao carregamento de ficheiros: abrange também as instruções ou prompts, os textos copiados e as respostas da IA.

A IA, COM MENOR PROTEÇÃO

O correio eletrónico dispõe dos controlos mais robustos. A proteção é menor na Web, nas aplicações de software como serviço (SaaS), nos dispositivos geridos e nas aplicações privadas, e diminui especialmente nas ferramentas de IA.

Segundo o relatório, 11% das organizações aplicam políticas de proteção em tempo real na maioria dos seus ambientes, face a 8% nas ferramentas de IA.

Ao mesmo tempo, a IA é integrada nas compras, na análise financeira e no atendimento ao cliente,


ANKUR CHADDA, NETSKOPE

A TRANSIÇÃO LEVA TEMPO: É NECESSÁRIO TRANSFORMAR AS REGRAS EM CONTROLOS QUE ACOMPANHEM A INFORMAÇÃO E PERMITAM ATUAR ANTES QUE UMA VIOLAÇÃO ORIGINE UM INCIDENTE.

áreas em que acede a dados operacionais e sensíveis. O desfasamento entre a sua adoção e a infraestrutura de segurança aumenta o risco em processos essenciais para o negócio.

A inspeção em tempo real permite atuar durante a operação; as revisões posteriores detetam o que aconteceu, mas não conseguem evitá-lo nesse momento.

Informação que muda de formato

A IA transforma a informação e os controlos concebidos para ficheiros nem sempre reconhecem o conteúdo resultante. O desafio é duplo: intervir atempadamente e identificar os dados sensíveis, independentemente do seu formato.

O conteúdo de um ficheiro pode sair sem controlo através de instruções, resumos ou excertos copiados, mesmo que o ficheiro não seja transferido. Cerca de 53% das organizações controlam sistematicamente o carregamento de ficheiros para a cloud, mas não necessariamente estas outras vias. A deteção por correspondência exata reconhece conteúdo idêntico ao registado, mas perde-lhe o rasto quando este é resumido ou reformulado.

Apenas uma em cada cinco organizações aplica políticas sistemáticas às instruções e aos textos enviados à IA. Menos de uma em cada dez identifica informação sensível alterada, reformatada ou parcialmente copiada. A proteção do ficheiro não garante a proteção do seu conteúdo transformado.

DO PROBLEMA À PROTEÇÃO

A proteção deve integrar, num mesmo processo, controlos durante a utilização e a identificação de dados sensíveis transformados pela IA.

A Netskope disponibiliza soluções para combinar ambas as capacidades. O One Data Security integra descoberta, classificação, prevenção da perda de dados (DLP), monitorização e políticas de segurança em correio eletrónico, Web, SaaS, cloud, aplicações privadas e IA, com contexto partilhado. O Skylight AI Security inspeciona instruções, analisa respostas e apresenta o tráfego em instâncias geridas e não geridas. O Zero Trust alarga os controlos dos ficheiros às instruções, de acordo com a classificação dos dados, o risco associado ao utilizador, a segurança do dispositivo e o destino. Integrado com os mecanismos de inferência do Claude Enterprise, o DLP On Demand inspeciona instruções e dados de chamadas a ferramentas antes de chegarem ao modelo e autoriza-os ou bloqueia-os de acordo com os perfis de DLP existentes.

Em arquiteturas fragmentadas, uma visão partilhada dos dados permite aplicar políticas coerentes entre controlos anteriormente separados. A transição leva tempo: é necessário transformar as regras em controlos que acompanhem a informação e permitam atuar antes que uma violação origine um incidente. ◀

NOESIS

Technology for real growth

Há **30 anos** que ajudamos organizações a utilizar a tecnologia para evoluir, crescer e explorar novas oportunidades de negócio.

Com uma equipa de mais de **1 300 profissionais e presença em 8 países**, desenvolvemos soluções que simplificam as operações do dia a dia, aumentam a eficiência e aceleram o crescimento sustentável. É assim que transformamos tecnologia em crescimento real.

Portugal | Espanha | Países Baixos
Irlanda | Reino Unido | Brasil | EUA | EAU

www.noesis-corporation.com

IT Operations & Infrastructure

Cloud & Security

Enterprise Application Integration

Application Development

Data Analytics & AI

DevOps & Automation

Quality Management

Professional Services

© Noesis. All rights reserved.

PROLOGIN
PRODUTOS E SERVIÇOS

por Victor Andrade,
CEO, PROLogin

DA VULNERABILIDADE À RESPOSTA:

PORQUE FECHAR O CICLO É O NOVO DESAFIO DA CIBERSEGURANÇA

DURANTE ANOS, A ESTRATÉGIA DE CIBERSEGURANÇA DAS ORGANIZAÇÕES ASSENTOU SOBRETUDO NA CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS: FIREWALL, ANTIVÍRUS, CONTROLO DE ACESSOS E, MAIS RECENTEMENTE, TECNOLOGIAS DE DETEÇÃO E RESPOSTA

Mas há uma realidade que continua a desafiar até as infraestruturas mais protegidas: **uma vulnerabilidade conhecida e não corrigida continua a ser uma oportunidade para um atacante**.

O problema já não está apenas em descobrir vulnerabilidades. Está no tempo que decorre entre **identificar, avaliar, priorizar e corrigir**.

ENCONTRAR NÃO É O MESMO QUE PROTEGER

As organizações gerem hoje centenas ou milhares de ativos, aplicações e sistemas operativos. Neste contexto, surgem continuamente vulnerabilidades e atualizações de segurança.

É fácil cair numa abordagem baseada no número de vulnerabilidades encontradas. Contudo, segurança não significa necessariamente corrigir tudo ao mesmo tempo. Significa perceber **o que está exposto, qual o impacto potencial para o negócio e onde devemos atuar primeiro**.

É aqui que a gestão de vulnerabilidades e a automatização da remediação assumem um papel fundamental. Soluções comercializadas pela Prologin permitem enquadrar este desafio numa lógica de visibilidade, identificação e correção, reduzindo a janela de oportunidade disponível para um potencial atacante.

Mas reduzir a superfície de ataque é apenas uma parte da equação.

TEMOS DE ASSUMIR QUE ALGUÉM VAI TENTAR ENTRAR

Mesmo organizações maduras em cibersegurança devem trabalhar com um princípio simples: nenhuma medida preventiva elimina totalmente o risco.

Por isso, prevenção e remediação têm de estar ligadas à capacidade de **detetar comportamentos suspeitos, investigar rapidamente e responder a incidentes**.

Tecnologias por nós comercializadas enquadram-se precisamente nesta segunda dimensão: quando a prevenção não é suficiente, é necessário conseguir identificar sinais de compromisso e responder antes que uma ameaça se transforme numa disrupção séria do negócio.

Surge assim uma visão muito mais completa:

Conhecer os ativos. Identificar as vulnerabilidades. Priorizar o risco. Corrigir. Detetar. Responder. Melhorar.

E repetir continuamente.



VICTOR ANDRADE, CEO, PROLOGIN

DE FERRAMENTAS ISOLADAS PARA UM PROCESSO CONTÍNUO

Talvez este seja um dos maiores desafios atuais da cibersegurança.

Muitas organizações não têm necessariamente falta de tecnologia. Têm dificuldade em transformar múltiplas ferramentas num **processo coerente de redução de risco**.

De pouco serve conhecer uma vulnerabilidade crítica se ninguém garante a sua correção. Da mesma forma, não basta instalar uma solução de proteção de endpoint se não existir capacidade para investigar e responder quando surge um incidente.

É por isso que a conversa está a evoluir de produtos para **resiliência operacional**.

O PAPEL DO PARCEIRO TAMBÉM MUDOU

Na **PROLogin**, a combinação de competências e tecnologias de fabricantes permite abordar a segurança como um ciclo: **reduzir exposição, diminuir a superfície de ataque e aumentar a capacidade de deteção e resposta**.

Porque o verdadeiro objetivo não é ter mais ferramentas.

É conseguir responder, todos os dias, a uma pergunta muito mais importante:

Se um atacante procurar hoje a nossa maior fragilidade, conseguimos identificá-la e corrigi-la antes dele?

Essa diferença pode determinar se uma vulnerabilidade permanece apenas um risco ou se se transforma no próximo incidente de segurança. ◀

Síntese: Uma Mais-Valia Estratégica

Onde a Operação, a Segurança e a Governação se tornam um Ecossistema Integrado.

Operações + Segurança:
O Sophos protege os endpoints que o Action1 mantém atualizados e sem vulnerabilidades.

Segurança + Conformidade:
A Formalize audita e documenta automaticamente os controlos de segurança que o Sophos executa.



A Orquestração:
A PROLOGIN gere, suporta e otimiza todo o ecossistema, garantindo que o seu investimento tecnológiço se traduz em verdadeira Maturidade Digital.

PROLOGIN

Garanta o futuro da sua infraestrutura com um parceiro Ouro. Fale connosco hoje.

RICOH
imagine. change.

NOC E SOC:
DUAS PERSPETIVAS, UM OBJETIVO COMUM

OS CIBERATAQUES DEIXARAM DE AFETAR APENAS OS DADOS. HOJE, PODEM INTERROMPER OPERAÇÕES, COMPROMETER INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS E CAUSAR IMPACTOS FINANCEIROS E REPUTACIONAIS SIGNIFICATIVOS. NESTE CENÁRIO, A INTEGRAÇÃO ENTRE OS CENTROS DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC) E DE SEGURANÇA (SOC) ASSUME UM PAPEL DECISIVO NA CONSTRUÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MAIS RESILIENTES.

A cibersegurança é um dos desafios mais persistentes para organizações públicas e privadas. À medida que aumenta a digitalização dos processos e a dependência tecnológica das operações, cresce também a exposição a ameaças capazes de comprometer a continuidade do negócio.

Durante anos, a gestão da infraestrutura tecnológica e a segurança foram abordadas como áreas distintas. Por um lado, equipas focadas na disponibilidade e no desempenho dos sistemas; por outro, especialistas dedicados à proteção contra ameaças digitais. No entanto, a evolução do panorama de risco demonstra que estas duas realidades são cada vez mais indissociáveis.

Um ciberataque já não precisa de roubar informação ou encriptar servido-



res para causar danos significativos. Pode interromper uma linha de produção, afetar equipamentos ou tornar indisponíveis serviços essenciais. Em muitos casos, o impacto mede-se pela capacidade de uma organização continuar, ou não, a funcionar.

Perante este cenário, a prevenção continua a ser fundamental, mas deixou de ser suficiente. As organizações precisam de conhecer os seus ativos tecnológicos, monitorizar continuamente os ambientes digitais, identificar sinais de risco e dispor de processos eficazes de resposta a incidentes.

É neste contexto que os serviços de Network Operations Center (NOC) e Security Operations Center (SOC) ganham relevância estratégica.

O NOC é responsável pela monitorização da infraestrutura tecnológica, assegurando a disponibilidade e o desempenho de redes, servidores, equipamentos e aplicações. O seu trabalho passa por identificar falhas ou comportamentos anómalos que possam afetar a operação.

O SOC, por sua vez, concentra-se na análise dos eventos de segurança. Monitoriza acessos, processos, tráfego de rede e outros indicadores para detetar atividades suspeitas, potenciais intrusões ou sinais de comprometimento dos sistemas.

Embora desempenhem funções distintas, o verdadeiro valor surge quando estas duas perspetivas trabalham de forma integrada. A correlação entre informação operacional e indicadores de segurança permite acrescentar contexto aos alertas e melhorar a capacidade de análise.

Um aumento inesperado da atividade de escrita em disco, por exemplo, pode resultar de uma tarefa legítima. Contudo, quando analisado em conjunto com padrões de autenticação ou comportamentos anómalos na rede, pode ajudar a identificar sinais compatíveis com um ataque de ransomware.

Esta correlação permite avaliar situações mais rapidamente e tomar decisões fundamentadas, particularmente durante a resposta a incidentes, quando pode ser necessário isolar equipamentos, limitar acessos, conter atividade maliciosa e recuperar sistemas.

É nesta convergência entre operações e segurança que a Ricoh tem vindo a apoiar organizações de diferentes setores no reforço da sua resiliência digital. Através de serviços especializados de monitorização e cibersegurança, a empresa combina visibilidade operacional e inteligência de segurança para identificar riscos, reduzir tempos de resposta e garantir a continuidade das operações.

A experiência da Ricoh na gestão de infraestruturas complexas e ambientes híbridos permite conjugar tecnologia, processos e conhecimento especializado, minimizando impactos e reforçando a proteção dos sistemas críticos para o negócio.

Enquanto o NOC ajuda a perceber o que está a acontecer na infraestrutura, o SOC procura compreender por que está a acontecer. Em conjunto, transformam sinais isolados em informação útil para antecipar riscos e acelerar a resposta.

Num contexto em que nenhuma organização pode assumir-se invulnerável, a verdadeira diferença está na capacidade de antecipar, detetar, conter, responder, recuperar e continuar a operar.

Na era digital, proteger sistemas é importante. Garantir a continuidade do negócio é essencial. E é aí que a diferença se torna verdadeiramente estratégica. ◀

RICOH
imagine. change.

Serviços de Cibersegurança Ricoh

Quando os atacantes operam em segundos, a resposta não pode esperar.

Antecipar · Detetar · Responder · Recuperar

contactos@ricoh.pt www.ricoh.pt 800 274 264

SECURNET
ALWAYS ONLINE | ALWAYS SECURE

por Rui Tunes,
Principal Cybersecurity Architect, Securnet

MENOS FERRAMENTAS, MAIS DECISÕES: O QUE DEVE MUDAR NO SOC

OS ATAQUES ACELERAM COM A IA E AS EQUIPAS AFOGAM-SE EM ALERTAS. A RESPOSTA NÃO ESTÁ EM MAIS TECNOLOGIA, MAS NUM SOC QUE TRANSFORMA INFORMAÇÃO EM DECISÕES: A IA RESPONSÁVEL ACELERA, OS HUMANOS DECIDEM.

Durante anos, a resposta ao ruído no SOC foi acrescentar mais ruído: sensores, dados e regras. **A visibilidade cresceu; a capacidade de decidir, nem sempre**.

O tempo tornou-se o fator decisivo. A ISACA alerta que a IA agêntica já consegue planear e executar ataques em várias etapas, reduzindo os tempos disponíveis para deteção e resposta. Em paralelo, segundo o *State of Cybersecurity 2026*, **apenas 42% dos profissionais** estão muito ou totalmente confiantes na capacidade das suas equipas para detetar e responder.

Acrescentar ferramentas não chega. O SOC deve evoluir da análise de eventos isolados para uma visão integrada do risco — e dessa visão para a decisão.

DO EVENTO AO RISCO

Decidir bem começa por perceber o contexto. Um alerta de credenciais comprometidas não tem o mesmo peso numa conta inativa e numa conta privilegiada com acesso a ativos críticos. É o contexto que transforma o mesmo alerta em decisões diferentes. Antes de acrescentar uma nova ferramenta, a pergunta é simples: traz o contexto que falta ou apenas mais alertas?


RUI TUNES, SECURNET

AGENTES DE IA: AVALIAR ANTES DE CONFIAR

Mesmo com mais contexto, a capacidade de investigação continua limitada: segundo a ISACA, **58% dos inquiridos** indicam que as suas organizações têm equipas de cibersegurança subdimensionadas.

É aqui que entram os agentes de IA: podem investigar alertas, cruzar informação, reconstituir ataques e executar respostas. A Gartner prevê que, até 2028, 70% dos grandes SOC estejam a testar agentes de IA, mas que **apenas 15% consigam melhorias mensuráveis sem uma avaliação estruturada**.

A questão já não é se devemos usar IA, mas que decisões lhe confiamos e com que autonomia. **Delegar uma tarefa não é delegar a responsabilidade**. É essencial medir resultados, garantir que as investigações são rastreáveis e que as ações de maior impacto têm aprovação humana. E automatizar um processo mal compreendido não o corrige: apenas acelera os seus erros.

A IA COMO SUPERFÍCIE DE ATAQUE

Cada agente constitui uma nova identidade digital, com permissões, acessos e capacidade de executar ações — e, por isso, um novo alvo. Exige inventariar os agentes, controlar privilégios, validar os dados que consomem, auditar as ações executadas e poder suspender de imediato um agente comprometido. E estamos preparados? Segundo o *State of Cybersecurity 2026*, **apenas 8% das organizações** realizam regularmente exercícios de resposta a incidentes que envolvam IA.

DA REAÇÃO À DEFESA CONTÍNUA

Se a IA acelera os ataques, a defesa não pode limitar-se a reagir. Tem de assumir que os controlos vão falhar — e descobrir onde, antes dos atacantes. Isso significa identificar os caminhos que podem levar aos ativos críticos, testar os controlos com simulações de ataques reais e eliminar as condições que permitem esses percursos.

MEDIR O QUE PROTEGE

O número de alertas tratados mede atividade, não proteção. Mais importante é saber se os caminhos de ataque até aos ativos críticos diminuem, se o tempo até à contenção encurta e que percentagem das técnicas simuladas é detetada ou bloqueada.

Esta abordagem está alinhada com o regime jurídico da cibersegurança aprovado pelo Decreto-Lei n.º 125/2025, que transpõe a NIS2: o artigo 26.º estabelece requisitos de gestão dos riscos proporcionais à exposição e à dimensão das entidades, e o artigo 27.º inclui políticas e procedimentos para avaliar a eficácia dessas medidas. A produção de efeitos desta obrigação está diferida, mas quem esperar pelo prazo começa atrasado.

DA INFORMAÇÃO À DECISÃO

O futuro do SOC não passa por acumular tecnologia, mas por transformar informação em decisões que reduzam o risco. O caminho faz-se por etapas: consolidar dados e contexto, automatizar com controlo e validar continuamente, sempre com profissionais especializados.

A IA acelera a operação. A decisão continua a ser humana.

E o próximo passo vem aí: um SOC como serviço em que agentes de IA investigam à velocidade do ataque e nenhuma decisão crítica dispensa um analista diferenciado. Já não é só uma visão — está prestes a chegar. ◀

Fontes: *ISACA, The Promise and Peril of the AI Revolution: Managing Risk (2026); ISACA, State of Cybersecurity (2026); Gartner, Validate the Promises of AI SOC Agents With These Key Questions (2025); Decreto-Lei n.º 125/2025, de 4 de dezembro.*

IT·SECURITY SUMMIT

PORTO 2027 ABR

PORTO

INSCRIÇÕES ABERTAS

summit.itsecurity.pt



PROTEGER A REDE NA ERA DA IA:

DESEMPENHO E SEGURANÇA TÊM DE ANDAR JUNTOS

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NÃO FUNCIONA ISOLADAMENTE: OS SEUS PEDIDOS, FLUXOS DE TRABALHO, TROCAS DE DADOS E CHAMADAS DE API DEPENDEM DA REDE.

À medida que as organizações adotam a IA, aumenta o tráfego encriptado, gerado por aplicações e por sistemas que comunicam entre si. Ao mesmo tempo, os atacantes recorrem também à IA para identificar vulnerabilidades e explorá-las mais rapidamente.

A rede conecta utilizadores, dispositivos, aplicações, serviços Cloud, workloads e sistemas de IA, tornando-se um dos primeiros locais onde o risco se torna visível e onde é possível agir. Para isso, precisa de ter capacidade para inspecionar tráfego exigente, identificar atividade suspeita e coordenar uma resposta.

O desafio não está apenas no volume de tráfego. As redes têm de lidar com ameaças mais rápidas, utilizadores e dispositivos distribuídos, serviços Cloud e ferramentas de IA não autorizadas. Quando as ferramentas de segurança funcionam de forma isolada ou exigem processos manuais, torna-se mais difícil conter uma ameaça antes que se propague. Se a firewall limitar o desempenho, as organizações podem acabar por ter de escolher entre proteção e performance, um compromisso que já não é aceitável.

O desempenho e a proteção têm, por isso, de ser planeados em conjunto. A questão não é apenas se



A REDE CONECTA UTILIZADORES, DISPOSITIVOS, APLICAÇÕES, SERVIÇOS CLOUD, WORKLOADS E SISTEMAS DE IA, TORNANDO-SE UM DOS PRIMEIROS LOCAIS ONDE O RISCO SE TORNA VISÍVEL E ONDE É POSSÍVEL AGIR.

uma rede consegue processar mais tráfego, mas se consegue fazê-lo mantendo ativas as medidas de segurança necessárias. Também importa perceber se a organização tem visibilidade sobre o que acontece nos diferentes ambientes em que o trabalho decorre e se os sinais da rede podem ser relacionados com dados de endpoints, identidades e aplicações. A visibilidade só é útil quando ajuda a investigar e a agir antes de a ameaça se propagar.

Preparar a rede para a era da IA não significa simplesmente comprar uma firewall mais rápida. As organizações devem perguntar-se se a sua rede consegue manter o desempenho com as proteções ativadas, se conseguem ver para além dos limites tradicionais da rede e se a atividade detetada pode desencadear uma resposta coordenada. O objetivo deve ser manter a proteção sem comprometer o desempenho, e transformar os sinais da rede em informação útil para uma resposta mais rápida.

UMA ABORDAGEM INTEGRADA PARA PROTEGER A REDE NA ERA DA IA

Uma abordagem integrada pode ajudar as organizações a compreender melhor o que se passa na rede e a responder mais depressa. O Sophos Fusion reúne produtos, serviços e informação de segurança da Sophos. Neste modelo, a Sophos Firewall protege pontos-chave da rede, o Sophos NDR amplia a visibilidade e a capacidade de resposta, e as soluções Workspace Protection, Wireless e Switch ajudam a proteger o acesso e a identificar dispositivos conectados. A tecnologia, porém, deve ser avaliada pela sua capacidade de reduzir pontos cegos e apoiar uma resposta coordenada.

Outras novidades anunciadas pela Sophos incluem o Sophos Firewall v23, com ferramentas de gestão e automatização, visibilidade sobre a utilização de serviços de IA e melhorias de resiliência. A nova gama de equipamentos XGS 1U promete maior capacidade de proteção e inspeção TLS. Por fim, o Xstream Plus reúne licenças e serviços adicionais numa única opção para clientes que pretendem ampliar a proteção para além da periferia da rede. Estas capacidades respondem a uma necessidade mais ampla: acompanhar o crescimento do tráfego sem desligar as proteções e coordenar os vários pontos de defesa.

Na era da IA, a rede não deve ser encarada apenas como um canal de comunicação ou como mais um elemento a proteger: é uma parte essencial da defesa. Tem de acompanhar a evolução do tráfego, tornar a atividade suspeita visível e permitir uma resposta rápida. As organizações que planearem em conjunto o desempenho, a visibilidade e a resposta vão estar mais bem preparadas para adotar a IA sem comprometer a segurança nem a experiência dos utilizadores. ◀

SOFTWARE SUPPLY CHAIN:
A CONFIANÇA POSTA À PROVA



POR MARTA QUARESMA FERREIRA

EM AMBIENTES MULTICLOUD, A DISPERSÃO DE DEPENDÊNCIAS, FERRAMENTAS E RESPONSABILIDADES TORNA A IDENTIFICAÇÃO DE UMA VULNERABILIDADE NUMA TAREFA VERDADEIRAMENTE COMPLEXA. COMO É QUE É POSSÍVEL TRANSFORMAR A VISIBILIDADE EM CAPACIDADE DE RESPOSTA, SEM COMPROMETER A AGILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES?

A confiança permanece como um dos maiores e mais valiosos ativos dos nossos dias. No entanto, a confiança em larga escala, e quando multiplicada por várias plataformas, está a tornar-se um desafio para as cadeias de abastecimento de software, à boleia de riscos introduzidos pela Inteligência Artificial (IA) que introduzem dependências e potenciais erros.

Os ecossistemas *open source*, sujeitos a uma pressão constante, tornaram-se também eles uma via aberta para os ciberatacantes, que incluem grupos associados a Estados-Nação, com campanhas de malware direcionadas a credenciais, aos processos de integração e entrega contínuas (CI/CD) e a ambientes de desenvolvimento.

O estudo "*State of the Software Supply Chain 2026*", lançado pela Sonatype, destaca uma tendência relevante: em 2025, o mundo não se limitou a construir mais software; reutilizou-o sobretudo, com mais frequência.

O relatório alerta para a pressão que esta realidade exerce sobre os repositórios públicos, nomeadamente através de processos automatizados que descarregam repetidamente as mesmas dependências, aumentando os custos de infraestrutura, armazenamento e segurança destes ecossistemas.

Paralelamente, a utilização persistente de versões vulneráveis, mesmo quando existem correções disponíveis, continua a expor as organizações a riscos evitáveis, agravados pela falta de visibilidade sobre as dependências e por falhas na informação utilizada para avaliar e priorizar vulnerabilidades.

A GARANTIA DA VISIBILIDADE

"A dependência de *open source* e serviços externos obriga-nos a gerir relações de confiança que atravessam toda a cadeia de desenvolvimento", começa por afirmar Diogo Guerra, CTO da Feedzai.



Para o responsável, é necessário questionar desde logo "se determinado componente for comprometido, a que consegue chegar?"

Borja Larrumbide, Security Assurance Manager da AWS para Espanha e Portugal, considera que a primeira prioridade passa por "saber que componentes estão a ser utilizados, qual a sua origem e quem é responsável por cada um deles".

O Manager da AWS recorda recentes ataques como o Shai-Hulud e o comprometimento de outros pacotes amplamente utilizados para demonstrar como o roubo das credenciais dos responsáveis pela manutenção de software pode servir para distribuir código malicioso.

Se no passado o panorama era marcado por arquiteturas mais simples de compreender, a multicloud veio acrescentar "novas camadas de complexidade à gestão e à segurança", garante Paulo Martins.

O Diretor de IT e Operações do Sport Lisboa e Benfica partilha da opinião de Borja Larrumbide sobre a primeira prioridade, relembrando que a visibilidade deverá exigir "inventários atualizados, integração entre equipas e ferramentas" e uma visão conjunta sobre "cloud, infraestruturas *on-premises*, código, *pipelines* e fornecedores externos".



BORJA LARRUMBIDE, AWS ESPANHA E PORTUGAL

Num ambiente marcado pelo recurso à multicloud, Borja Larrumbide alerta para um aumento da complexidade devido ao multiplicar das "identidades, políticas, ferramentas e fontes de dados que as equipas têm de gerir". "A AWS é responsável pela segurança da própria infraestrutura cloud, enquanto os clientes são responsáveis pela segurança daquilo

> "[A PRIMEIRA PRIORIDADE PASSA POR] SABER QUE COMPONENTES ESTÃO A SER UTILIZADOS, QUAL A SUA ORIGEM E QUEM É RESPONSÁVEL POR CADA UM DELES"





que desenvolvem e implementam nessa infraestrutura", explica.

A RESPONSABILIDADE NUNCA 'NASCE SOLTEIRA'

Carlos Fernandes, Services & Northen Regional Office Director da Securnet, alerta que "o risco nem sempre está onde as organizações pensam que está".

"OS CONTRATOS TECNOLÓGICOS NÃO PODEM SER VISTOS APENAS COMO DOCUMENTOS JURÍDICOS OU INSTRUMENTOS DE AQUISIÇÃO. SÃO PARTE INTEGRANTE DA ARQUITETURA E DA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA"

Na sua perspetiva, a exposição pode residir nas bibliotecas e pacotes de terceiros, nas ferramentas utilizadas no desenvolvimento e nos acessos privilegiados aos sistemas. O responsável identifica os processos de integração e entrega contínuas (CI/CD) como um dos pontos críticos, onde as credenciais pouco protegidas, as permissões excessivas ou os componentes cuja integridade não foi verificada podem levar à introdução de malware na própria cadeia de desenvolvimento.

João Rosário, Diretor de Segurança e Operações IT na Sonae MC, considera que a "grande diferença de maturidade entre as empresas nacionais torna muito complicado conseguir manter standards elevados de cibersegurança sem causar enorme fricção aos negócios e operações". E é precisamente esta "heterogeneidade" que se revela como "um risco muito relevante", uma vez que provocam pontos de fragilidade, "muitas vezes não visíveis".

Nuno Cândido, IT Operations, Cloud & Security Associate Director da Noesis, esclarece que o maior



desafio prende-se hoje com "a perda de controlo sobre o perímetro e a opacidade da cadeia de dependências".

O integrador acompanha projetos onde as vulnerabilidades mais críticas surgem, em particular, na fase de desenho e arquitetura, com falhas na gestão de identidades e permissões; e na fase de integração e *build*, "devido às chamadas dependências transitivas".

"Em multicloud, o desafio é compreender as particularidades de cada fornecedor e manter objetivos



PAULO MARTINS, SPORT LISBOA E BENFICA

de segurança consistentes", acrescenta Diogo Guerra, da Feedzai que, embora reconheça as capacidades de segurança que os *hyperscalers* oferecem, relembra que a mesma não deve substituir a responsabilidade do cliente, nomeadamente no diz respeito às "identidades, configurações, aplicações e dados".

Para Paulo Martins, as organizações deverão começar por definir os requisitos de segurança "independentemente da plataforma onde a aplicação é executada". A dificuldade, observa, surge depois, na passagem dos requisitos para a aplicação concreta.

Carlos Fernandes, da Securnet, alerta que a existência de um modelo de responsabilidade partilhada não significa que todas as obrigações estejam devidamente identificadas e asseguradas. "É sobretudo nas zonas de transição entre responsabilidades que surgem as maiores fragilidades", reitera. Neste ponto, o responsável defende a criação de uma matriz que identifique, para cada serviço e controlo de segurança, o responsável pela execução e supervisão, evi-

> A EFICÁCIA DOS CONTROLOS DEVERÁ DEPOIS SER AVALIADA ATRAVÉS DE INDICADORES CONCRETOS QUE VÃO PERMITIR COMPREENDER "SE O INVESTIMENTO SE TRADUZ NUMA CAPACIDADE EFETIVA DE PREVENÇÃO E RESPOSTA, PARA ALÉM DO NÚMERO DE FERRAMENTAS INSTALADAS OU DE ALERTAS GERADOS"



tando situações em que "cada parte assume que a responsabilidade pertence à outra".

INTEGRIDADE E SEGURANÇA AO LONGO DE TODA A CADEIA

AWS, Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI comprometeram-se, em março de 2026, a disponibilizar 12,5 milhões de dólares, através da Linux Foundation, para ajudar projetos de código aberto a identificar e corrigir vulnerabilidades mais rapidamente, ao mesmo tempo que a União Europeia reforçou o controlo sobre os fornecedores externos de tecnologia através, por exemplo, do DORA.

Para Carlos Fernandes, esta responsabilidade deve refletir-se igualmente na relação com os fornecedores. "Os contratos tecnológicos não podem ser vistos apenas como documentos jurídicos ou instrumentos de aquisição. São parte integrante da arquitetura e da estratégia de segurança", reitera. O responsável destaca a necessidade de estabelecer prazos de comunicação de incidentes, direitos de auditoria, obrigações de disponibilização de Software Bill of Materials (SBOM) e tempos de resposta e correção de vulnerabilidades.

Do ponto de vista técnico, Borja Larrumbide, da AWS, é da opinião de que a integridade do software exige a aplicação de controlos, desde a conceção até à execução. Entre as medidas essenciais, destaca a adoção de práticas de programação segura, a revisão de código, a realização de testes automatizados e a análise contínua das dependências, que devem ter origem em repositórios de confiança. "Mas há mais controlos essenciais: destaco os acessos, que devem seguir o princípio do menor privilégio", reitera. A assinatura digital do código e das imagens de contentores constitui outra camada de proteção.

RASTREABILIDADE E GESTÃO DE RISCO: ONDE FICA O SOFTWARE BILL OF MATERIALS?

A utilização de SBOM tem vindo a ganhar relevância. No entanto, a adoção nem sempre é sinónimo de uma gestão mais eficaz do risco.

Nuno Cândido, da Noesis, reconhece que a pressão regulamentar tem contribuído para acelerar esta tendência. No entanto, alerta: "muitas empresas já conseguem gerar um SBOM, mas poucas sabem operacionalizá-lo no dia a dia". A existência de ambientes heterogéneos, onde coexistem aplicações *cloud-native* e sistemas *legacy*, a dificuldade em inventariar componentes mais antigos e as inconsistências entre formatos continuam a dificultar a implementação do SBOM.

Para Borja Larrumbide, o recurso ao SBOM permite identificar rapidamente os sistemas potencialmente afetados quando é divulgada uma vulnerabilidade. Porém, e tal como Nuno Cândido, o responsável da AWS ressalva que "uma SBOM só é útil se estiver permanentemente atualizada e integrada nos processos de correção de vulnerabilidades".



Paulo Martins também encontra vantagens no SBOM, sobretudo para aplicações críticas. Contudo, defende que a informação disponibilizada deve ser cruzada com as versões que estão efetivamente em execução, com as configurações e os serviços cloud utilizados. O responsável identifica limitações na qualidade e o detalhe da informação fornecida, lembrando que a existência de uma SBOM não permite, *per se*, determinar se uma vulnerabilidade é explorável no contexto em que o componente é utilizado, uma opinião igualmente defendida por Diogo Guerra. "Deve ser combinado com contexto de exposição, informação sobre aplicabilidade, objetivos de remediação e monitorização de desvios. O sucesso mede-se pela rapidez e precisão da resposta que permite", denota o CTO.

DA TEORIA À PRÁTICA: O DIFÍCIL EQUILÍBRIO ENTRE SEGURANÇA E AGILIDADE

A multiplicidade de ambientes tecnológicos e a crescente complexidade das dependências obrigam as organizações a encontrar um equilíbrio entre, por um lado, a necessidade de proteger os sistemas e, por outro, garantir a agilização dos processos de desenvolvimento. Para Nuno Cândido, tentar aplicar os mesmos mecanismos de segurança em diferentes plataformas é um erro.

"A uniformização exige abandonar a contagem cega de CVE e adotar uma matriz única de priorização que cruze a severidade técnica com a exposição do ativo e a sua criticidade para o negócio", afirma.

"A UNIFORMIZAÇÃO EXIGE ABANDONAR A CONTAGEM CEGA DE CVE E ADOTAR UMA MATRIZ ÚNICA DE PRIORIZAÇÃO QUE CRUZE A SEVERIDADE TÉCNICA COM A EXPOSIÇÃO DO ATIVO E A SUA CRITICIDADE PARA O NEGÓCIO"



NUNO CÂNDIDO, NOESIS



A mesma abordagem é também defendida por Borja Larrumbide, que acrescenta que "os processos automatizados precisam de integrar testes estáticos, análise da composição do software e deteção de vulnerabilidades, a par de mecanismos de aprovação múltipla para sistemas críticos, assegurando que uma conta comprometida não permite alterar o ambiente de produção".

Ainda assim, a multiplicação de ferramentas de segurança pode representar um desafio operacional. João Rosário reconhece o risco de fragmentação da informação e a sobrecarga associada à gestão de diferentes soluções. Neste exemplo, a organização tem apostado na consolidação tecnológica, privilegiando três ou quatro parceiros e ferramentas que asseguram a cobertura da maioria das necessidades de segurança. "A segurança não é um problema das equipas de *cybersecurity*", afirma o responsável da Sonae MC, sublinhando que a responsabilidade deve ser assumida por todas as equipas e departamentos, de acordo com as políticas definidas pela organização.



JOÃO ROSÁRIO, SONAE MC

No contexto do Sport Lisboa e Benfica, é na gestão dos recursos que "a distância entre a teoria e a prática se torna mais evidente". O responsável de IT defende que as organizações devem começar por identificar as aplicações, os fornecedores e os componentes com maior impacto no negócio, concentrando esforços nos ativos críticos, nas dependências expostas à Internet e nos acessos privilegiados. A eficácia dos controlos deverá depois ser avaliada através de indicadores concretos que vão permitir com-

"A SEGURANÇA NÃO É UM PROBLEMA DAS EQUIPAS DE CYBERSECURITY, A RESPONSABILIDADE DEVE SER ASSUMIDA POR TODAS AS EQUIPAS E DEPARTAMENTOS, DE ACORDO COM AS POLÍTICAS DEFINIDAS PELA ORGANIZAÇÃO"



preender “se o investimento se traduz numa capacidade efetiva de prevenção e resposta, para além do número de ferramentas instaladas ou de alertas gerados”, assevera Paulo Martins.

Entre as medidas prioritárias, Carlos Fernandes elenca a proteção dos processos de desenvolvimento e publicação de software, a eliminação de credenciais estáticas, o controlo dos acessos de terceiros e a garantia da integridade dos componentes utilizados. O responsável destaca ainda a importância de testar regularmente os mecanismos de recuperação, incluindo cenários em que um fornecedor cloud ou um prestador tecnológico possa estar comprometido.

Neste contexto, o responsável da Securnet deixa a pergunta no ar: “Quanto tempo demora a organização a responder, com informação fiável, à pergunta ‘estamos expostos?’”.

Diogo Guerra, da Feedzai, considera que a automatização deve procurar acompanhar a velocidade dos sistemas que protege, mas alerta para a necessidade de garantir que as vulnerabilidades são efetivamente corrigidas. “Publicar uma correção no repositório não basta; é necessário confirmar que chegou aos sistemas afetados”, esclarece.

"PUBLICAR UMA CORREÇÃO NO REPOSITÓRIO NÃO BASTA; É NECESSÁRIO CONFIRMAR QUE CHEGOU AOS SISTEMAS AFETADOS"



DIOGO GUERRA, FEEDZAI

Para avaliar o equilíbrio entre segurança e agilidade, Diogo Guerra propõe indicadores que considerem não só o tempo de mitigação dos riscos, mas também a recorrência de falhas, os falsos positivos e a capacidade demonstrada nos exercícios de resposta. “Um indicador particularmente útil é conseguir introduzir uma correção urgente com rapidez, rastreabilidade e confiança”, conclui o CTO.

zaltor
Software Distribution

por Oliver Crespo,
Vendor & Channel Manager Iberia & LATAM, Zaltor

A CADEIA DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE NA ERA MULTICLOUD: VISIBILIDADE, CONTROLO E RESILIÊNCIA

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL TORNOU AS EMPRESAS MAIS DEPENDENTES DE SOFTWARE DESENVOLVIDO POR TERCEIROS, COMPONENTES OPEN SOURCE, SERVIÇOS CLOUD E INTEGRAÇÕES DISTRIBUÍDAS.

Esta interdependência trouxe agilidade e capacidade de inovação, mas também ampliou significativamente a superfície de ataque. Num cenário multicloud, proteger a cadeia de fornecimento de software exige uma abordagem contínua, capaz de acompanhar os riscos desde o desenvolvimento até à operação.

A segurança da cadeia de fornecimento de software deixou de ser uma preocupação exclusiva das equipas de desenvolvimento. Hoje, é uma questão estratégica para CIO, CISO e responsáveis de infraestrutura, porque uma vulnerabilidade num componente aparentemente secundário pode comprometer aplicações, dados e serviços críticos. O risco aumenta quando as organizações distribuem cargas de trabalho entre AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e infraestruturas locais, cada uma com ferramentas, políticas e modelos de responsabilidade próprios.

O PRIMEIRO DESAFIO É SABER EXATAMENTE O QUE EXISTE.

Não é possível proteger aquilo que não se conhece. Máquinas virtuais, contentores, bases de dados, serviços geridos, aplicações e dependências de terceiros podem surgir e desaparecer rapidamente. A ausência de um inventário atualizado cria pontos


OLIVER CRESPO, ZALTOR

cegos e dificulta a identificação do impacto de uma vulnerabilidade.

Neste contexto, soluções de descoberta e inventário como a Lansweeper ajudam a consolidar a visibilidade sobre ativos locais e cloud, incluindo ambientes AWS, Azure e Google Cloud. Esta informação permite compreender melhor a dimensão da infraestrutura, identificar recursos desconhecidos e estabelecer prioridades de proteção. É uma base essencial para uma gestão de risco consistente.

O SEGUNDO DESAFIO É TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM REDUÇÃO EFETIVA DO RISCO.

A identificação de vulnerabilidades, por si só, não garante segurança. As equipas recebem continuamente novos alertas, mas nem todas as falhas representam o mesmo nível de exposição. É necessário considerar a explorabilidade, a criticidade do ativo, o contexto de negócio e a existência de mecanismos de correção.

A Software Bill of Materials (SBOM) assume aqui um papel importante: permite conhecer os componentes e dependências que integram uma aplicação e relacioná-los com vulnerabilidades conhecidas. Contudo, gerar ou receber uma SBOM não é suficiente. É necessário mantê-la atualizada, analisá-la e agir quando surgem novas exposições.

Plataformas como a Vicarius vRx contribuem para este processo ao combinar descoberta de vulnerabilidades, análise baseada no risco e capacidades de remediação. A sua abordagem inclui deteção baseada em SBOM, priorização contextual e automatização de correções, ajudando as equipas a passar da simples identificação para a resolução efetiva

O TERCEIRO DESAFIO É MANTER VISIBILIDADE OPERACIONAL NUM ECOSSISTEMA DISTRIBUÍDO.

A segurança não termina no desenvolvimento nem na aplicação de uma correção. Uma configuração inadequada, uma falha de disponibilidade ou um comportamento anómalo num serviço cloud pode afetar toda a cadeia de serviços. A fragmentação das ferramentas de monitorização dificulta a correlação de acontecimentos e atrasa a resposta.

A Paessler, através do PRTG, permite monitorizar infraestruturas híbridas e multicloud numa visão centralizada, com sensores para AWS, Azure, Google Cloud e sistemas locais. Ao acompanhar disponibilidade, desempenho e estado dos recursos, as equipas conseguem detetar problemas mais cedo e compreender melhor as dependências operacionais. Importa, naturalmente, distinguir monitorização de infraestrutura de ferramentas especializadas de segurança: são capacidades complementares, não substitutas.

SEGURANÇA SEM BLOQUEAR A INOVAÇÃO

O verdadeiro desafio para as organizações não é escolher entre segurança e velocidade de desenvolvimento. É integrar controlos proporcionais ao risco no ciclo de vida do software, automatizar tare-

fas repetitivas e estabelecer responsabilidades claras entre equipas internas, fornecedores e prestadores de serviços.

Isso implica exigir transparência aos fornecedores, avaliar continuamente os componentes utilizados, definir políticas consistentes entre clouds e testar os processos de resposta. Também significa reconhecer que os modelos de responsabilidade partilhada não eliminam a responsabilidade da organização sobre a segurança das suas aplicações, configurações e dependências.

Na minha perspetiva, a maturidade da segurança multicloud mede-se menos pelo número de ferramentas implementadas e mais pela capacidade de ligar informação, decisões e ações. Inventariar, identificar, priorizar, corrigir e monitorizar devem fazer parte de um processo integrado e contínuo.

Para os parceiros tecnológicos, integradores e MSP, esta realidade representa também uma oportunidade: ajudar os clientes a evoluir de projetos isolados para serviços recorrentes de visibilidade, gestão de vulnerabilidades e monitorização. É nesse modelo de colaboração entre fabricantes especializados, parceiros e organizações que a Zaltor procura acrescentar valor.

A cadeia de fornecimento de software continuará a crescer em dimensão e complexidade. A resposta não passa por travar a adoção da cloud ou a inovação, mas por construir confiança sobre aquilo que se desenvolve, integra e opera. **Num mundo multicloud, a resiliência começa quando a organização consegue ver o seu ecossistema, compreender o risco e agir antes que uma vulnerabilidade se transforme num incidente**.

VAMOS PREPARAR A SUA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA MULTICLOUD?

A complexidade da cadeia de fornecimento de software exige conhecimento especializado, tecnologia adequada e parceiros capazes de transformar desafios de segurança em soluções concretas.

Na **Zaltor**, trabalhamos com fabricantes tecnológicos de referência e uma rede especializada de parceiros para ajudar as organizações a reforçar a visibilidade, gerir vulnerabilidades e proteger os seus ambientes tecnológicos.

Se pretende avaliar novas soluções, desenvolver projetos de segurança multicloud ou explorar oportunidades de colaboração, entre em contacto connosco. Estamos disponíveis para analisar os seus desafios e identificar, em conjunto, as melhores oportunidades.◀

Mª João Paulino
Sales Manager | Portugal
E-mail: *mj.paulino@zaltor.com*

Oliver Crespo Leyva
Vendor and Channel Manager | Iberia & Latam
E-mail: *oliver.crespo@zaltor.com*

Saiba mais em *www.zaltor.com*

POR RUI DAMIÃO



SECURITY-BY-DESIGN: O PROBLEMA ESTÁ NA ESCALA

UMA DECISÃO DE ARQUITETURA PODE EVITAR A INTRODUÇÃO DE TODA UMA CLASSE DE VULNERABILIDADES NO SOFTWARE. EM PORTUGAL, A SEGURANÇA DESDE A CONCEÇÃO JÁ TEM EXPRESSÃO REGULAMENTAR. O DESAFIO É APLICAR OS MESMOS PRINCÍPIOS EM CENTENAS DE APLICAÇÕES.

Em novembro de 2025, a Google revelou que, pela primeira vez, menos de 20% das vulnerabilidades identificadas no Android durante o ano até então estavam relacionadas com a segurança de memória. A estratégia passou por privilegiar linguagens como Rust no código novo, sem reescrever todos os componentes existentes.

Ao comparar alterações de dimensões semelhantes em Rust e C++, a Google verificou que as primeiras passaram cerca de 25% menos tempo em revisão. Nas alterações de média e grande dimensão, a taxa de reversão foi cerca de um quarto da registada em C++. A experiência das equipas e a seleção dos componentes condicionam a comparação, mas o caso permite avaliar uma decisão de segurança também pelo seu impacto na engenharia.

"Os projetos-piloto raramente são o problema. O desafio surge quando uma organização precisa de aplicar os mesmos princípios de forma consistente em dezenas ou centenas de equipas e aplicações", explica Gonçalo Costa Andrade, Diretor de Software da IBM Portugal.

A DISTÂNCIA ENTRE TER E APLICAR UM CONTROLO

O "*The SAMM Benchmark Report*", publicado pela OWASP em maio de 2025, analisou 30 avaliações de maturidade em segurança de software. Numa escala de zero a três, a média foi de 1,44. A função de operações atingiu 1,81, a de conceção 1,50 e a de verificação 1,12. A amostra é pequena, mas a diferença entre funções ilustra o que uma pontuação global pode esconder.

O "*BSIMM16*", publicado pela Black Duck em janeiro de 2026, encontrou ferramentas automáticas de revisão de código em 85,6% das 111 organizações avaliadas, mas formação de sensibilização para a segurança de software em apenas 55%. As percentagens referem-se às organizações, não às aplicações. Ter uma ferramenta numa equipa não significa que os restantes produtos estejam cobertos.

O modelo de maturidade da OWASP permite avaliar cada prática, da ausência de atividade à sua execução em larga escala. O ponto de partida pode ser o inventário de produtos, responsáveis e versões suportadas, seguido da escolha de um serviço crítico onde medir a evolução.

Segue-se a modelação de ameaças. Um estudo da KU Leuven, publicado em 2024, identificou, em sete grandes organizações neerlandesas, obstáculos como a falta de documentação da arquitetura e a ausência de acompanhamento das decisões. Identificar uma ameaça tem utilidade limitada se ninguém ficar responsável por a traduzir num requisito de desenvolvimento e verificar o seu cumprimento.

QUANDO CADA EQUIPA TEM AS SUAS PRÓPRIAS REGRAS

Nas organizações portuguesas, Gonçalo Costa Andrade identifica três obstáculos à escala: a fragmentação de ferramentas e processos, a escassez de competências de cibersegurança integradas no desenvolvimento e uma cultura que atribui a segurança exclusivamente às equipas especializadas. "A escala exige automatização, normalização e governação", resume.

O *Secure Software Development Framework* (SSDF), do NIST, agrupa as práticas de desenvolvimento seguro em quatro áreas: preparar a organização, proteger o software, produzir software seguro e responder a vulnerabilidades. A responsabilidade de quem desenvolve não termina com a entrada em produção.

Para passar do projeto-piloto ao portfólio de aplicações, uma opção é disponibilizar componentes aprovados, configurações seguras de origem e testes integrados nos processos de integração e entrega contínuas (CI/CD). Os controlos podem ser comuns, mas os critérios de aceitação de risco devem atender à criticidade de cada produto.


GONÇALO COSTA ANDRADE, IBM PORTUGAL

O alargamento a outras equipas deve ser acompanhado pela medição da cobertura efetiva destes controlos. Caso contrário, uma organização pode estar a aumentar o investimento em segurança sem reduzir a diferença de maturidade entre as suas aplicações.

"OS PROJETOS-PILOTO RARAMENTE SÃO O PROBLEMA. O DESAFIO SURGE QUANDO UMA ORGANIZAÇÃO PRECISA DE APLICAR OS MESMOS PRINCÍPIOS DE FORMA CONSISTENTE EM DEZENAS OU CENTENAS DE EQUIPAS E APLICAÇÕES"

O CÓDIGO QUE AS ORGANIZAÇÕES NÃO ESCREVEM

No "*2026 Data Breach Investigations Report*", a Verizon identificou a exploração de vulnerabilidades como vetor inicial em 31% de 20.023 casos. Houve envolvimento de terceiros em 48% de outro subconjunto de 13.341 casos. Este último indicador não se limita às dependências de software.

Das 947 bases de código auditadas pela Black Duck para o "*2026 Open Source Security and Risk Analysis Report*", 98% continham componentes *open source*. A identificação de 16% dos componentes exigiu métodos mais aprofundados do que a análise dos manifestos e gestores de pacotes.

Uma Software Bill of Materials (SBOM) ajuda a conhecer as dependências, mas não garante que sejam atualizadas. Segundo a Sonatype, em 2025 registaram-se mais de 42 milhões de *downloads* de versões vulneráveis de Log4j, apesar de existirem versões corrigidas há vários anos. Os *downloads* não

equivalem a instalações em produção, mas mostram a persistência do problema.

"A realidade da maioria das organizações não é uma 'folha em branco'", refere Gonçalo Costa Andrade. No "*NIS Investments 2025*", da ENISA, 27% das 1.080 organizações europeias inquiridas identificaram os condicionamentos operacionais, incluindo sistemas legados e limitações de tecnologia operacional, como a principal barreira à implementação da NIS2.

Em Portugal, o Regulamento n.º 756/2026, publicado a 22 de junho, prevê, no controlo PR.SP-4, a integração da segurança desde a especificação dos sistemas. Abrange sistemas novos e alterações significativas e, no caso do legado, considera o que é tecnicamente possível.

Nestes ambientes, o responsável da IBM aponta medidas como a segmentação de redes, a gestão de identidades e acessos e a monitorização contínua, associadas à modernização progressiva dos componentes críticos. Cada exceção deve ter um responsável, um prazo e um risco residual conhecido.

MAIS CÓDIGO, MAIS RESPONSABILIDADE

No relatório de 2025 do programa de investigação DORA, 90% dos quase cinco mil profissionais inquiridos declararam utilizar Inteligência Artificial (IA) no trabalho. Mais de 80% consideravam-se mais produtivos, mas 30% manifestaram pouca ou nenhuma confiança no código gerado.

Uma investigação apresentada na USENIX Security em agosto de 2025 analisou 576 mil amostras de código produzidas por 16 modelos de IA. As percentagens médias de pacotes inventados foram de pelo menos 5,2% nos modelos comerciais e 21,7% nos modelos *open source* ensaiados. O resultado reforça a necessidade de verificar a existência e a proveniência de cada dependência sugerida.



A mesma tecnologia pode, segundo Gonçalo Costa Andrade, apoiar a verificação do código e das decisões de arquitetura. O desafio é fazer com que a capacidade de testar e rever acompanhe a velocidade a que o código é produzido.

O DESAFIO PARA OS CISO DEIXA, ASSIM, DE SER PROVAR QUE EXISTE UM PROCESSO DE SECURITY-BY-DESIGN. PASSA A SER DEMONSTRAR EM QUANTOS PRODUTOS FUNCIONA, QUE CLASSES DE FALHAS DEIXOU DE PERMITIR E QUANTO RISCO PERMANECE NAS VERSÕES QUE OS CLIENTES CONTINUAM A UTILIZAR

COMO MEDIR AQUILO QUE NÃO ACONTECEU

Um estudo de 171 projetos de software, publicado em 2017 por Tim Menzies e outros investigadores, não encontrou um aumento consistente e substancial do esforço de resolução de defeitos em função do atraso na correção. A análise não incidiu especificamente sobre vulnerabilidades, mas desaconselha a aplicação indiscriminada de um multiplicador ao custo de corrigir uma falha em produção.

Existe, contudo, trabalho adicional depois de o software ser distribuído. Na investigação pública sobre o caso Log4j, de 2022, um departamento do governo norte-americano reportou ter dedicado 33 mil horas à resposta à vulnerabilidade na sua infraestrutura.

O "*Cost of a Data Breach Report 2026*", do Ponemon Institute, patrocinado pela IBM, coloca o custo médio de uma violação de dados em 4,99 milhões de dólares. Como analisa organizações que já sofreram incidentes, o estudo não permite calcular quanto uma empresa poupará por integrar segurança na conceção.

Há indicadores mais próximos da engenharia: a percentagem de serviços críticos com modelos de ameaças atualizados, o número de novas vulnerabilidades por cada cem alterações de código ou o tempo entre a disponibilização de uma correção e a sua aplicação. Estes dados podem ser cruzados com os tempos de entrega e a proporção de alterações que falham.

No cálculo do retorno do investimento, importa ainda distinguir as horas de engenharia efetivamente recuperadas das perdas financeiras que apenas se estima terem sido evitadas.

Para os fabricantes abrangidos pelo Cyber Resilience Act, a notificação de vulnerabilidades ativamente exploradas e de incidentes graves de segurança já é obrigatória desde 11 de setembro de 2026. A aplicação geral começa a 11 de dezembro de 2027, mas esperar por essa data para conhecer as dependências dos produtos que estão no mercado significa começar tarde.

O desafio para os CISO deixa, assim, de ser provar que existe um processo de Security-by-Design. Passa a ser demonstrar em quantos produtos funciona, que classes de falhas deixou de permitir e quanto risco permanece nas versões que os clientes continuam a utilizar. ◀

claranet®

por Manuel Ferreira,
Consulting Senior Manager, Claranet Portugal

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO: SEGURANÇA DESDE A CONCEÇÃO, À ESCALA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

EM "ADMIRÁVEL MUNDO NOVO", ALDOUS HUXLEY DESCREVEU UMA SOCIEDADE EM QUE TUDO FUNCIONA NA PERFEIÇÃO, DESDE QUE NINGUÉM FAÇA PERGUNTAS. A TENTAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PERANTE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NÃO É MUITO DIFERENTE: SISTEMAS QUE DECIDEM MAIS DEPRESSA, CÓDIGO GERADO EM SEGUNDOS, AGENTES QUE EXECUTAM TAREFAS SEM PEDIR LICENÇA. O CONFORTO É REAL, MAS O RISCO TAMBÉM.

A segurança desde a conceção (security-by-design) é pregada há décadas. O problema nunca foi o princípio, mas a escala. Desenhar uma aplicação segura é distinto de garantir *segurança* em centenas de aplicações, desenvolvidas por equipas distribuídas, sobre sistemas legacy e sob pressão para entregar ontem. A *IA* agrava esta distância: multiplica o volume de código, traz modelos e dados de terceiros para a cadeia de fornecimento e abre superfícies de ataque novas, como o envenenamento de dados, os exemplos adversariais ou a manipulação de prompts.

O Regulamento Europeu da *Inteligência Artificial* (AI Act) transforma esta boa intenção em dever legal. O artigo 15.º exige que os sistemas de risco elevado sejam concebidos para atingir níveis adequados de exatidão, robustez e *cibersegurança*, e que os mantenham durante todo o ciclo de vida. É preciso testar antes de entrar em produção e demonstrar, ao longo do tempo, que o sistema continua a resistir.


MANUEL FERREIRA, CLARANET PORTUGAL

O ADMIRÁVEL MUNDO NOVO DA IA NÃO TEM DE SER DISTÓPICO, MAS TAMBÉM NÃO SERÁ SEGURO POR ACASO.

O Digital Omnibus adiou as obrigações dos sistemas de risco elevado para 2 de dezembro de 2027 (Anexo III) e 2 de agosto de 2028 (produtos do Anexo I). Seria um erro ler este adiamento como uma pausa. As práticas proibidas e as regras para modelos de finalidade geral já se aplicam, e o tempo ganho serve para construir o que não se improvisa: governação, inventário, processos e cultura.

À escala, a *segurança* desde a conceção só funciona se for o caminho mais fácil. Isso implica guardrails automáticos que aceleram em vez de travar, configurações seguras por omissão, redes de security champions nas equipas de desenvolvimento e métricas que vão além da contagem de vulnerabilidades: tempo de correção, decisões de arquitetura sujeitas a análise de risco, sistemas de *IA* inventariados. Quando o controlo é visto como burocracia, as equipas contornam-no e a conformidade reduz-se a uma lista de verificação.

E há o legacy: aplicações que nunca cumprirão os padrões atuais. A resposta passa por isolá-las, monitorizá-las e documentar o risco aceite, enquanto tudo o que é novo nasce seguro por omissão.

Quanto maior a autonomia do sistema, mais exigente tem de ser o controlo. Escalar a *IA* sem escalar a supervisão é, no fundo, transferir o risco para onde ninguém está a olhar.

O HUMANO NO CIRCUITO, A SÉRIO

O artigo 14.º do AI Act exige supervisão humana eficaz. Quem supervisiona tem de compreender as capacidades e limitações do sistema, estar atento ao viés de automação (a tendência para confiar cegamente no resultado da máquina), poder ignorar ou reverter uma decisão e, no limite, parar o sistema.

Um humano que se limita a carregar em "aprovar" cria uma ilusão de controlo. A supervisão efetiva exige competência, tempo e, sobretudo, autoridade para discordar do algoritmo. Também aqui supervisão e *segurança* se completam: quando um ataque ou uma falha ultrapassam as defesas técnicas, é a intervenção humana que trava o dano. Por isso, a supervisão tem de ser desenhada desde o início, com interfaces, registos e procedimentos que a tornem possível, e não acrescentada no fim como formalidade.

Falta a peça que dá sentido a tudo o resto: a responsabilização. A *NIS2* responsabiliza os órgãos de gestão, o DORA atribui ao órgão de administração a responsabilidade última pelo risco de TIC e o RGPD consagra o princípio da responsabilidade. A lógica é a mesma: a tecnologia pode decidir, mas quem responde é sempre uma pessoa.

Na prática, cada sistema de *IA* deve ter um responsável identificado, uma decisão de aceitação do risco assinada e um registo das escolhas feitas. Quando todos são responsáveis, ninguém é.

Por isso, o admirável mundo novo da *IA* não tem de ser distópico, mas também não será *seguro* por acaso. A segurança desde a conceção à escala é um progresso incremental, sustentado pela gestão de topo e medido com honestidade. A perfeição é impossível, no entanto, não fazer nada é inaceitável. ◀

INGRAM MICRO®

SECURITY BY DESIGN:

A CHAVE PARA PROTEGER AS EMPRESAS NUM AMBIENTE DIGITAL CADA VEZ MAIS TURBULENTO

A EXPANSÃO DA CONETIVIDADE, TENDO COMO PARADIGMA A NUVEM, A IA E A PROLIFERAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONECTADOS, OBRIGA AS EMPRESAS A REPENSAREM AS SUAS ESTRATÉGIAS DE CIBERSEGURANÇA. OS ESPECIALISTAS DA INGRAM MICRO EXPLICAM COMO OS SISTEMAS BASEADOS EM CAMADAS ADICIONADAS A UMA INFRAESTRUTURA DEVEM AGORA SER COMBINADOS COM UMA ABORDAGEM DE «SECURITY BY DESIGN»: A PROTEÇÃO DESDE A ORIGEM COMO EIXO CENTRAL DA CIBERSEGURANÇA.

A transformação digital alterou para sempre o paradigma empresarial. Hoje em dia, uma organização não limita o seu funcionamento a um ecossistema específico combina aplicações na nuvem, colaboradores ligados a partir de diferentes locais e dispositivos, sistemas de inteligência artificial que automatizam processos e múltiplos fornecedores tecnológicos que constituem um ecossistema distribuído cada vez mais complexo.

Este é um modelo que permite às empresas alcançar objetivos mais ambiciosos, mas ao mesmo tempo é também uma superfície de risco cada vez maior que exige uma abordagem evoluída em matéria de cibersegurança.

Até agora, as estratégias de cibersegurança nas empresas baseavam-se na proteção em camadas das infraestruturas maduras: um antivírus em cada dispositivo, um sistema de gestão de credenciais ou a monitorização do ecossistema na procura de ameaças.

No entanto, tal como salienta a Ingram Micro, o principal distribuidor de soluções de TI do mundo, a complexidade dos sistemas e a velocidade a que os negócios evoluem exigem a adoção de uma nova perspetiva: integrar a segurança como parte fundamental da conceção de qualquer arquitetura tecnológica.

Isto é o que se designa por «Security by Design», ou segurança desde a conceção, uma estratégia que desenvolve as infraestruturas digitais tendo a segurança como base, em vez de como um complemento posterior. A sua aplicação em grande escala permite alargar estes princípios a organizações com infraestruturas distribuídas, ambientes híbridos e necessidades tecnológicas em constante evolução.

ARQUITETURA PARA CRESCER

Uma estratégia de digitalização que vise o sucesso deverá assentar num modelo de escalabilidade. A evolução tecnológica exige abordagens que permitam aumentar as capacidades do ecossistema à medida que a tecnologia avança e acompanhar a empresa na sua evolução. Por isso, colocar a cibersegurança na base do sistema permite incorporar novos serviços, aplicações e utilizadores sem ter de repensar continuamente a estratégia de proteção.

Neste sentido, uma abordagem «Security by Design» permite integrar conceitos essenciais como a gestão de identidades e acessos, a segmentação de redes, a encriptação de informações ou a deteção precoce de ameaças como parte integrante do ecossistema, e não como camadas adicionadas posteriormente. Trata-se de uma abordagem mais eficiente que permite cobrir melhor qualquer vulnerabilidade e proporciona uma maior capacidade de resposta, uma vez que a aplicação manual de diferentes políticas de segurança em ambientes distribuídos pode revelar-se complexa e até mesmo incompatível com a atenção que o negócio requer.

Apesar das vantagens que um modelo «Security by Design» oferece, o objetivo não é apenas impedir os ataques, mas sim construir infraestruturas capazes de resistir a incidentes, limitar o seu impacto e facilitar a recuperação das atividades caso se tenha verificado um ataque.

CIBERSEGURANÇA COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

A adoção de um modelo de «Security by Design» vai além da implementação de soluções tecnológicas: as organizações devem avaliar os seus riscos, identificar os seus ativos críticos e coordenar as equipas responsáveis pela infraestrutura, desenvolvimento e cibersegurança.

Além disso, é fundamental selecionar fornecedores capazes de oferecer tecnologias e arquiteturas flexíveis, um aspeto em que o aconselhamento personalizado da Ingram Micro pode fazer a diferença. Pois, quando o objetivo é proteger um negócio, são necessárias soluções que cresçam a par da empresa.

Em suma, a chave da cibersegurança atual assenta num paradigma de colaboração em que a segurança já não pode depender exclusivamente de uma reação às ameaças: deve fazer parte integrante de cada decisão tecnológica desde o início e ser concebida para crescer ao mesmo ritmo que o negócio. ◀

NOESIS

por José Gomes,
IT Operations, Cloud & Security Associate Director

SECURITY-BY-DESIGN NÃO SE FAZ COM MAIS CONTROLO

O SECURITY-BY-DESIGN É DEFENDIDO HÁ DÉCADAS, MAS CONTINUA LONGE DE SER APLICADO DE FORMA CONSISTENTE.

Com a NIS2 e o Cyber Resilience Act, essa lacuna deixou de ser apenas um risco técnico para se tornar uma questão de conformidade e de responsabilidade da gestão. O problema raramente está na falta de ferramentas ou de políticas, mas num modelo assente no controlo e no bloqueio, em que a segurança intervém no final dos projetos, em vez de participar nas decisões que definem o risco.

Essas decisões tomam-se cedo: na arquitetura, na gestão de identidades e acessos, na proteção dos dados, na escolha de fornecedores. Segundo o **X-Force Threat Intelligence Index 2026 da IBM**, a exploração de vulnerabilidades foi a principal causa de ataques em 2025, com 40% dos incidentes. Uma equipa de segurança que só aparece na "véspera" da entrada em produção não está a fazer *security-by-design*. Está a fazer auditoria.

Acrescentar mais controlo no final não resolve o problema. Segundo um inquérito da LaunchDarkly de 2026, 99% das organizações têm mecanismos de controlo nas entregas de software, **mas 81% admitem avançar com riscos por resolver devido à pressão para entregar**. Perante mecanismos demasiado rígidos, as equipas acabam por escolher o caminho mais fácil. Os *security guardrails* devem, pelo contrário, **facilitar a adoção de soluções seguras**, através de arquiteturas de referência, configurações pré-apro-



O SECURITY-BY-DESIGN NÃO EXIGE ELIMINAR TODOS OS RISCOS, MAS MUDAR A FORMA COMO ESTES SÃO ANTECIPADOS E GERIDOS.

vadas e padrões de acesso definidos, reservando os bloqueios para situações de risco significativo, com exceções justificadas e acompanhadas.

O mesmo critério aplica-se ao que se compra. **A maioria das organizações adquire muito mais tecnologia do que desenvolve**, pelo que a segurança não pode limitar-se ao que é construído internamente. A seleção de fornecedores deve avaliar como protegem os dados, gerem os acessos e corrigem vulnerabilidades. Exigir produtos seguros por omissão (*secure-by-default*), com autenticação forte e registos de atividade ativo, e acompanhar regularmente a segurança dos fornecedores é tão importante como aplicar esses requisitos aos sistemas internos.

Para que estes princípios cheguem às equipas, **é necessário aproximar quem desenvolve de quem é responsável pela segurança**. Os programas de Security Champions podem desempenhar esse papel, formando elementos das equipas para reconhecer riscos e articular com os especialistas. Contudo, **não podem resumir-se a uma nomeação simbólica**: sem formação, contacto regular com a equipa de segurança, tempo reservado e reconhecimento, a função transforma-se apenas em trabalho adicional.

Esta articulação é ainda mais importante quando as organizações dependem de sistemas legacy. Alguns sistemas críticos nunca cumprirão os padrões atuais, por limitações técnicas ou pelo custo de substituição. Isso não justifica excluí-los da estratégia: é preciso conhecer a sua exposição, isolá-los da rede, restringir acessos e reforçar a monitorização. **Quando não é possível proteger o sistema de origem, reduz-se o risco à sua volta**.

Medir esta transformação **exige olhar para além do número de vulnerabilidades identificadas**. Importa perceber em que fase os riscos são detetados, quanto tempo demoram a ser resolvidos, quantos chegam à produção e se as equipas procuram o apoio antes de tomar decisões. São estes comportamentos que revelam uma verdadeira mudança cultural.

Uma transformação desta dimensão não acontece num trimestre. Mede-se em anos e exige que a liderança mantenha o compromisso mesmo quando os resultados ainda não são evidentes. Para isso, as equipas de segurança têm de demonstrar progressos concretos desde o primeiro ano, identificar o que não está a funcionar e ajustar a abordagem.

O *security-by-design* não exige eliminar todos os riscos, mas mudar a forma como estes são antecipados e geridos. A questão não é quantas ferramentas ou controlos se implementam, mas se estes ajudam realmente as equipas a tomar decisões mais seguras. Se a segurança continuar a chegar no final, estaremos verdadeiramente a desenvolver com segurança desde a conceção? ◀



RUI DAMIÃO

"HOJE OS ATACANTES NÃO ATACAM APENAS SISTEMAS; ATACAM A CONFIANÇA E A REPUTAÇÃO"

ELSA LEMOS

ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO DE CRISE

ELSA LEMOS, ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO DE CRISE, FOI ENTREVISTADA EM DIRETO NO PALCO DA IT SECURITY CONFERENCE 2026, ONDE ABORDOU A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA RESPOSTA A CIBERATAQUES, OS DESAFIOS QUE AS ORGANIZAÇÕES AINDA ENFRENTAM NA GESTÃO DE CRISES E O IMPACTO DESTES INCIDENTES NA CONFIANÇA E NA REPUTAÇÃO.

Há quatro anos, neste palco, falou do poder da comunicação nos ciberataques. O que mudou desde então, seja nos atacantes, nas organizações ou na forma como os media cobrem estes casos?

Diria que alguns clientes mudaram, os atacantes também mudaram e o ecossistema, então, mudou drasticamente. Mas vamos por partes.

Se pensarmos bem, hoje os atacantes não atacam apenas sistemas; atacam a confiança e atacam reputações. Isto faz uma grande diferença em termos de todo o ecossistema do negócio. Na realidade, os atacantes perceberam que atacar por si só sistemas não é o suficiente porque isto cria uma pressão mediática, e essa pressão mediática expõe fragilidades, ou seja, põe em risco a confiança com os clientes. Para além dessa confiança com os clientes, também provoca, por vezes, ações judiciais, incumprimento e também o escrutínio dos reguladores. Daí a importância da comunicação de crise.

Se pensarmos em termos das organizações, verificamos que algumas organizações continuam a fazer um *copy-paste* nas suas comunicações, e lamento dizer isto, mas estou a ser muito concreta porque trabalho no terreno e há uma ausência completa daquilo que são estratégias de comunicação de crise.

Também precisamos de trabalhar essa vertente de quais são essas estratégias. É evidente que não existem estratégias específicas para ciberataques, contudo, a literatura tem vindo a desenvolver alguns estudos – são poucos ainda em termos científicos –, mas já dá aqui um panorama daquilo que será o futuro.

Em relação às organizações, para além deste *copy-paste* habitual, algumas, evidentemente, fizeram o seu trabalho de casa, já têm manuais de comunicação de crise para ciberataques, porém não estão devidamente operacionalizados. O que quero dizer com isto é que ainda existe muito só no papel, ainda não é transposto para o terreno e não é possível saber fazer depois na prática, ainda está numa fase de maturidade intermédia.

Em relação ao panorama informacional, este aí realmente há um conjunto de outras características que se notam perfeitamente. Estamos a falar dos media.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



Estamos a falar das redes sociais também e acrescentaria outras plataformas porque hoje, quando há um ciberataque, a maior parte das vezes a primeira comunicação vem por parte de um cliente que se sente indesejado, partilha nas redes sociais ou partilha em plataformas. Os jornalistas já monitorizam estas plataformas e percebem quando um volume fora do normal dá um indicador, um alerta, para investigar e para produzir uma notícia. Também temos de ter esta preocupação de ter uma noção exata de como é que funciona este ecossistema e como é que nós podemos ser mais ágeis nesta comunicação.

Uma ideia chave aqui a reter seria que os ciberataques são, sim, um ataque a infraestruturas tecnológicas, mas, sobretudo, à confiança e à reputação organizacional.

Nos primeiros minutos de um ataque ninguém sabe bem o que aconteceu. O que se comunica quando não se sabe? Quem é que decide o que sai para o público: é o CISO, o CEO, a área jurídica ou a comunicação?

Na prática, podemos ver aqui dois aspetos que são importantes. Primeiro, a comunicação de crise funciona com informação limitada; nunca temos informação perfeita e no início de um ciberataque diria que há três aspetos fundamentais: reconhecer o que está a acontecer, revelar o que é que está a ser feito e haver um compromisso de atualização de informação. Se nós fizermos estes três passos, já estamos a conter a crise em termos mediáticos e a agarrar o panorama mediático, o embate que possa surgir em termos reputacionais. Porque, a partir daqui, vamos atualizando a informação e vamos agarrar as pessoas a esse compromisso. Quando prometemos, temos de cumprir. Este é um primeiro aspeto.

Depois, quem é que decide aquilo que vai ser comunicado? Isso deve estar feito previamente no gabinete de crise. Deve existir já o manual de comunicação de crise para os vários cenários de ciberataques, com as várias comunicações pré-preparadas, e a partir daqui, quando se é acionado o gabinete de crise, são feitos ajustes à comunicação pré-feita e é o gabinete de crise que dá o aval para ser partilhado.

Não há aqui um jogo de poderes sobre quem é mais importante, se é o departamento jurídico ou de comunicação. É o gabinete de crise que toma essa decisão.

Com o novo regime em vigor desde abril, há 24 horas para notificar o CNCS e 72 horas para atualizar. Esse relógio passa a ditar o da comunicação pública? E que risco corre uma empresa que diz uma coisa ao regulador e outra ao mercado?

Isso é muito interessante porque normalmente quando se fala em comunicação, no caso de ciberataques, há sempre um relógio regulatório e, na realidade, o relógio regulatório mede conformidade e o relógio da comunicação mede confiança.

São situações completamente distintas. Enquanto existe a obrigatoriedade até às 24 horas para comunicar um caso de ciberataque, no caso da comunicação de crise, ela tem de ser mais célere, ela não tem esse relógio.

Lanço até um desafio para pensarem: se demorarem 24 horas para fazer a primeira comunicação em caso de ciberataque, qual é a quantidade de informação, de ruído, de comentários, de comentadores, sobre aquilo que está a acontecer? Vocês sabem quem é que vai preencher esse vazio informacional? Vai corresponder àquilo que está a acontecer dentro de casa? Tenho sérias dúvidas. E será que, se comunicarem dentro do relógio regulatório, as 24 horas, vocês conseguem fazer o contraponto? Tenho sérias dúvidas disso. Uma coisa é a linha da conformidade, a outra é a da comunicação em contexto de crise ou de cibercrise. São situações completamente diferentes.

"QUANDO FAZEMOS COMUNICAÇÃO DE CRISE, A NOSSA IDEIA NUNCA É DAR PALCO AO ATACANTE. NUNCA VAMOS REPLICAR AQUILO QUE À PARTIDA ELE MENCIONOU PORQUE TEMOS UMA MÁXIMA QUE É NÃO DAR PALCO A *HATERS*"



Os grupos de ransomware usam a comunicação como arma; contactam clientes e jornalistas e publicam amostras de dados. Falar publicamente trava essa pressão ou dá palco ao atacante? E deve uma empresa dizer se pagou ou não?

Quando fazemos comunicação de crise, a nossa ideia nunca é dar palco ao atacante. Nunca vamos replicar aquilo que à partida ele mencionou porque temos uma máxima que é não dar palco a *haters*. Essa é uma das máximas que temos sempre sobre a mesa. E nesse aspeto, nós fazemos a comunicação no sentido de repor a veracidade da informação, mas no sentido de conseguirmos conter a crise, no sentido de aumentarmos aqui a nossa reputação face àquilo que está a ser dito por outro que não tem boas intenções, por assim dizer.

Em relação a se devemos ou não devemos pagar, essa é uma pergunta que normalmente eu ouço com muita frequência. Não cabe a mim dar uma resposta concreta sobre se devemos ou não pagar. A verdade é, no meu papel, aquilo que eu posso fazer é tentar agilizar ou conduzir para obterem essa resposta.

Posso-vos contar que, habitualmente, tenho um género de uma fórmula para que, quando a entidade e os altos cargos da organização têm de tomar essa decisão – nunca eu ou alguém da minha equipa –, o que pergunto é, primeiro, quais são os valores da organização? Negociam com atacantes? Aí podemos já ter um indicador que seja de análise. Outro, têm dinheiro para pagar? Um outro aspeto é se têm *backups*? E um quarto é se há seguro para cobrir essa despesa. Obtendo respostas a essas perguntas, à partida, vão ter um poder de decisão mais claro quando estão na dúvida.

O importante é que não haja incongruência, que é dizer que não se pagou e depois ter-se pagado.

O CISO deve dar a cara em público? O que costuma correr mal quando um técnico fala para fora? E quantas organizações que treinam o plano de resposta a incidentes treinam, também, a comunicação?

Primeiro, o CISO pode ou não ser o porta-voz, neste caso, a cara, numa situação de crise: pode, desde que seja devidamente transversal. Ou seja, ele tem de ter responsabilidade. Qualquer pessoa que seja porta-voz em situação de ciberataque tem de ter responsabilidade em primeiro lugar, em segundo, *expertise*, e em terceiro, tem de ter treino mediático ou seja, não pode ir para o meio dos lobos porque ele tem de saber responder a perguntas difíceis e que o podem deixar desconfortável, e essas situações treinam-se de antemão.

Em primeiro lugar, a organização tem de decidir quem é que assume esse papel. Até podem existir várias pessoas que vão assumir diferentes papéis. Há organizações que optam por essa decisão; imaginem, um DPO pode ser o porta-voz em caso haja exfiltração de dados, há outras organizações que dizem que não. Isso vai depender de cada um e é uma decisão que tem de ser discutida internamente.

Normalmente, existem exercícios na componente técnica e é quase considerado irrelevante a comunicação de crise. Só quando sentem a dor e quando as coisas acontecem é que normalmente começam a pensar duas vezes. Afinal, temos de trabalhar nesta área. Muito embora, a NIS2 também já refere a importância de haver treino, haver manuais e existirem pessoas treinadas para falar, digamos que, no meio desta conjuntura, considero que é imprescindível identificarmos qual é o nível de maturidade das organizações e até onde nós queremos chegar. ◀

"QUALQUER PESSOA QUE SEJA PORTA-VOZ EM SITUAÇÃO DE CIBERATAQUE TEM DE TER RESPONSABILIDADE EM PRIMEIRO LUGAR, EM SEGUNDO, EXPERTISE, E EM TERCEIRO, TEM DE TER TREINO MEDIÁTICO OU SEJA, NÃO PODE IR PARA O MEIO DOS LOBOS PORQUE ELE TEM DE SABER RESPONDER A PERGUNTAS DIFÍCEIS E QUE O PODEM DEIXAR DESCONFORTÁVEL, E ESSAS SITUAÇÕES TREINAM-SE DE ANTEMÃO"

IT·SECURITY CONFERENCE

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM

IT SECURITY CONFERENCE 2026



HÉLDER FIALHO DE JESUS

"O QUE TEMOS DE FAZER É JOGAR NA ANTECIPAÇÃO E CRIAR INCERTEZA NO ATACANTE"

NO *KEYNOTE* DE ABERTURA DA QUINTA EDIÇÃO DA IT SECURITY CONFERENCE, HÉLDER FIALHO JESUS DEFENDEU QUE PROTEGER AS ORGANIZAÇÕES TAMBÉM IMPLICA ALTERAR O CÁLCULO DE RISCO DE QUEM PRETENDE ATACÁ-LAS.

▶ POR INÊS GARCIA MARTINS

A dissuasão no ciberespaço marcou o *keynote* de abertura da quinta edição da IT Security Conference. Hélder Fialho Jesus, vice-presidente do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, defendeu que as organizações podem reforçar a segurança sem depender apenas de novos investimentos tecnológicos. O objetivo, explicou, é conseguir "mais segurança com menos investimento e menos custos".

O orador levou ao palco um tema que investigou no doutoramento, inicialmente centrado na atuação das Forças Armadas no ciberespaço, e adaptou-o à realidade das empresas. A ideia central foi a de que uma estratégia de proteção não deve limitar-se a reduzir a exposição da própria organização. Deve também levar os potenciais atacantes a questionar a viabilidade de uma ofensiva.

DISSUADIR ANTES DE RESPONDER

Hélder Fialho Jesus distinguiu duas formas de dissuasão. A primeira, pela negação, assenta na prevenção e em medidas que dificultam a concretização de um ataque, sendo a mais diretamente ligada às decisões das organizações. A segunda, pela punição, procura desencorajar a ofensiva através das consequências que esta pode trazer para o atacante.

A prevenção ganha importância num ambiente marcado pelo anonimato, pela multiplicidade de intervenientes e pela dificuldade de atribuir responsabilidades. Na perspetiva do orador, o ciberespaço combina "incerteza, complexidade e ambiguidade", fatores que dificultam a dissuasão e exigem capacidade de adaptação.



Para enquadrar essa preparação, recuperou a estrutura da NIST, com especial atenção às funções que antecedem um incidente. A distinção, explicou, está entre as medidas preventivas e as atividades de resposta e recuperação, necessárias quando o ataque já se concretizou. Porém, mesmo com mecanismos de proteção, a organização precisa de estar pronta para atuar.

Neste ponto, Hélder Fialho Jesus destacou os três pilares da resiliência, assentes na "absorção ao impacto, adaptação aos efeitos e articulação na resposta", e reforçou a importância da rapidez de atuação. "A resposta tem de ser rápida. Nós não podemos ficar à espera", alertou.

ALTERAR A EQUAÇÃO DO ATACANTE

Segundo o vice-presidente do Observatório dos Ecossistemas e Infraestruturas Digitais, "a dissuasão começa antes do ataque", quando o atacante avalia se os potenciais benefícios de uma intrusão compensam os custos e riscos associados.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



"Se o benefício esperado for superior ao custo e ao risco associado, então ele vai fazer o ataque", concluiu. Daí a necessidade de tornar menos previsível o resultado de uma tentativa de intrusão, em vez de olhar apenas para o investimento necessário à defesa, por isso, defendeu que "aquilo que nós temos de fazer é jogar na antecipação e criar incerteza ao atacante".

O orador enquadrou esta lógica numa trilogia formada por cibersegurança, resiliência e dissuasão. A primeira procura proteger os sistemas, a segunda manter a atividade perante um incidente e a terceira influenciar a decisão de quem poderá atacar. Não se trata de substituir os controlos tradicionais, mas de acrescentar uma dimensão que atua sobre o comportamento do adversário.

CAPACIDADE, CREDIBILIDADE E COMUNICAÇÃO

Para que a dissuasão tenha efeito, Hélder Fialho Jesus recuperou os chamados "três C's": capacidade, credibilidade e comunicação. Não basta instalar mecanismos de defesa. É necessário demonstrar que funcionam e que a organização está preparada



PARA VER A ENTREVISTA CLIQUE SOBRE A IMAGEM



para os utilizar, nomeadamente através de testes e exercícios.

A credibilidade ocupa, por isso, um lugar central porque "se nós temos uma capacidade, mas não somos credíveis, isto é um pouco inócuo. E se nós temos credibilidade e não a comunicamos, somos insignificantes". A comunicação permite, assim, tornar visível essa preparação e transmitir aos potenciais atacantes a mensagem de que a organização não é um alvo fácil.

O responsável reconheceu, contudo, a dificuldade de medir a eficácia da dissuasão, uma vez que "nós não sabemos se alguém que deixou de tomar uma ação, deixou de tomar devido às medidas que nós temos ou porque, entretanto, pensou noutra coisa". Ainda assim, defendeu a importância de uma estratégia que articule capacidade, credibilidade e comunicação. Ainda assim, considerou que essa incerteza não retira valor ao trabalho preventivo, desde que assente numa estratégia que articule capacidade, credibilidade e comunicação.

DO ORÇAMENTO À COOPERAÇÃO

Com a preparação dos orçamentos de 2027 em vista, Hélder Fialho Jesus questionou se as verbas previstas devem servir apenas para diminuir o risco da empresa ou se podem também contribuir para aumentar a perceção de risco do atacante.

A proposta não passa por multiplicar despesas, mas por dar visibilidade à preparação das organizações. O orador referiu a divulgação de protocolos de cooperação e a participação em exercícios como formas de demonstrar capacidade, testar respostas e criar relações de confiança. Destacou, entre outros, o Ciber Perseu e o Exercício Nacional de Cibersegurança, conduzido pelo Centro Nacional de Cibersegurança.

Na sua perspetiva, estes exercícios permitem que as equipas se conheçam, partilhem experiências e reforcem a articulação antes de um incidente real. Uma cooperação que deve estender-se também a empresas concorrentes, para que possam apoiar-se mutuamente em situações de crise, uma vez que é "um elemento fundamental para conseguirmos resolver os problemas que nos possam acontecer", sublinhou.

Para o orador, organizações mais preparadas contribuem para um ecossistema digital mais resiliente. Daí o apelo a que os decisores considerem o impacto coletivo das escolhas de segurança e procurem "fazer algo para influenciar a equação de risco do atacante". ◀



PAULO PORTAS

"ESTA NÃO É UMA QUESTÃO DE PRECONCEITO, É UMA QUESTÃO DE CONTROLO"

CONVIDADO ESPECIAL DA QUINTA EDIÇÃO DA IT SECURITY CONFERENCE, PAULO PORTAS RELACIONOU A INSTABILIDADE INTERNACIONAL COM A TRANSFORMAÇÃO DA GUERRA E OS DESAFIOS QUE A CRESCENTE AUTONOMIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COLOCA À DECISÃO HUMANA.

▶ POR INÊS GARCIA MARTINS

A geopolítica dos riscos levou Paulo Portas, comentador, professor de geopolítica e ex-Vice-Primeiro-Ministro, ao palco da quinta edição da IT Security Conference. Numa intervenção dedicada à instabilidade internacional e aos desafios tecnológicos, o convidado especial abordou "a nova geografia de riscos" com que, segundo o próprio, "os decisores políticos, militares, económicos e sociais têm de se confrontar".

"Tudo o que nos preocupa no imediato é fruto da redução da inteligência humana. Não é fruto do crescimento da Inteligência Artificial" (IA), afirmou, tendo como ponto de partida uma crítica à forma como a tecnologia domina o debate atual. Ao assumir-se como "crítico do excesso de euforia em relação à questão da IA", considerou que o mundo atravessa um período marcado não pelo surgimento de uma nova ordem mundial, mas pela "desconstrução da ordem mundial anterior".

A TRANSFORMAÇÃO DOS CONFLITOS

A guerra na Ucrânia e o conflito no Golfo serviram de exemplo para demonstrar como decisões militares e políticas podem produzir consequências económicas e estratégicas à escala global. Paulo Portas questionou, em particular, a expectativa de que determinadas operações militares possam ter resultados rápidos, ao considerar que, num contexto de guerras híbridas, essa previsão é "uma ilusão enorme".



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A informação continua a representar uma vantagem estratégica das democracias ocidentais, uma vez que "acaba por ser mais livre e partilhável", defendeu. Contudo, essa vantagem não impede erros de avaliação, como aqueles que, na sua perspetiva, contribuíram para prolongar os conflitos e agravar os seus efeitos.

A evolução tecnológica também alterou a natureza da guerra, com a utilização crescente de drones e sistemas de baixo custo. Ao refletir sobre a resistência ucraniana, Paulo Portas destacou o desequilíbrio entre o preço destes equipamentos e os meios necessários para os intercetar. "Não há relação racional entre a despesa que eu tenho que fazer e o bem que eu tenho que evitar e, portanto, tudo isso vai mudar", considerou.

Esta transformação, na sua visão, coloca novos desafios às decisões de segurança e defesa, sobretudo quando a superioridade tecnológica deixa de garantir uma vantagem proporcional ao investimento realizado.

OS LIMITES DO ENTUSIASMO TECNOLÓGICO

Numa altura em que começam a surgir sinais de resistência à velocidade da transformação tecnológica, Paulo Portas destacou as mudanças na opinião pública norte-americana relativamente às plataformas digitais, aos data centers e à IA, incluindo entre as gerações mais jovens.

Sobre os data centers, destacou, nomeadamente, a crescente oposição à sua instalação em comunidades rurais dos Estados Unidos, devido ao elevado consumo de energia e ao consequente aumento dos preços, cujos custos recaem sobre populações que não solicitaram estas infraestruturas.

Plataformas digitais, ensino superior e direitos de autor e de propriedade intelectual foram também temas que trouxe à audiência atenta da IT Security Conference. Na sua perspetiva, a utilização de IA levanta questões sobre a autoria dos trabalhos académicos, a responsabilidade pelos conteúdos produzidos e as consequências de decisões automatizadas.

Perante estes desafios, defendeu que a inovação tecnológica deve ser acompanhada de uma reflexão ética. Para isso, reconheceu que "há duas formas superiores de conhecimento, que temos de entender ou procurar entender: uma é a matemática, que dá as respostas exatas; a outra é a filosofia: que faz



PARA VER A ENTREVISTA CLIQUE SOBRE A IMAGEM

perguntas difíceis", afirmou, ao defender a importância de aproximar estas duas dimensões dos centros de decisão das organizações.

A AUTONOMIA DA IA E O CONTROLO HUMANO

Foi na relação entre inteligência artificial, segurança e defesa que Paulo Portas concentrou a parte final da intervenção, ao apresentar três questões que considera essenciais para compreender os riscos associados ao desenvolvimento destas áreas.

A primeira diz respeito ao grau de autonomia dos modelos de IA generativa, particularmente na capacidade de participarem no desenvolvimento de versões futuras. O orador referiu declarações recentes de Dario Amodei, CEO da Anthropic, sobre a crescente participação dos sistemas na criação dos modelos seguintes, para questionar até que ponto será possível preservar o controlo humano.

Perante a crescente autonomia dos modelos de IA, Paulo Portas alertou para a necessidade de agir



antes que se torne impossível recuperar o controlo. Conclui ainda que esta "não é uma questão de preconceito, é uma questão de controlo".

A segunda preocupação relaciona-se diretamente com a cibersegurança e com a possibilidade de os modelos desenvolverem comportamentos inesperados. O antigo governante questionou em que medida estes sistemas podem vir a "dissimular a sua identidade, praticar atos que não foram pedidos, nomeadamente para se transformarem em *hackers*", perante a possibilidade de agentes de IA escaparem à supervisão e ao controlo humano.

A terceira preocupação centrou-se na utilização da IA em decisões militares, desde o início de conflitos à escolha dos sistemas de armas e à letalidade das ofensivas. Para o antigo governante, esta autonomia coloca em causa a capacidade de assegurar uma intervenção humana relevante.

Além dos riscos associados à perda de controlo, alertou para as implicações na responsabilidade política, uma vez que "a ideia de que é a inteligência artificial que decide movimentos ofensivos e até conflitos é muito conveniente para a reputação de alguns políticos".

Os dois cenários reforçam, assim, a necessidade de preservar a supervisão humana nas decisões de segurança e defesa, numa altura em que importa perceber "quem controla, quem toma a decisão final e quem supervisiona". ◀



RAFAEL ALMEIDA

"TEMOS DE CONHECER O RISCO PARA DECIDIR DAR PRIORIDADES"

O INFORMATION SECURITY MANAGER DA BCA EUROPE DESTACOU, DURANTE A IT SECURITY CONFERENCE, A IMPORTÂNCIA DE TRANSFORMAR INDICADORES TÉCNICOS EM INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA A GESTÃO, APROXIMAR A CIBERSEGURANÇA DO NEGÓCIO E REFORÇAR A SUA INFLUÊNCIA NAS DECISÕES DAS ORGANIZAÇÕES.

▶ POR INÊS GARCIA MARTINS

Uma equipa de cibersegurança pode apresentar dezenas de indicadores sobre o seu desempenho e, ainda assim, não conseguir demonstrar o impacto do seu trabalho no negócio. Para Rafael Almeida, Information Security Manager da BCA Europe, é nessa distância entre o reporte técnico e as decisões de gestão que reside um dos principais desafios da comunicação da segurança, tema que levou à quinta edição da IT Security Conference, sob o título "*What Story Do Your Metrics Tell? From Reporting to Influence*".

A apenas duas horas da assinatura de um contrato, a BCA Europe recebeu um questionário com 130 requisitos de segurança exigidos pelo cliente. A equipa conseguiu responder a tempo e o negócio foi concretizado.

A intervenção da equipa passou a ser apresentada à gestão pelo valor do negócio que ajudou a viabilizar, e não apenas pela capacidade de resposta aos requisitos de segurança. "Não só protegemos os valores da nossa organização, como também, neste momento, adicionámos valor", destacou Rafael Almeida.

DA PROTEÇÃO À CRIAÇÃO DE VALOR

Segundo Rafael Almeida, "há mais *cybersecurity questionnaires* e são cada vez mais complexos", particularmente em mercados como a Alemanha e França, aos quais se junta a pressão regulatória. Nesse sentido, aliás, explicou que, embora não tenham "necessidade de ser *compliant* com o DORA, como os nossos clientes



são, todos os questionários vêm com DORA". Para o responsável, as exigências regulatórias do setor financeiro acabam por se estender às organizações que trabalham com estas entidades.

A resposta passou por antecipar necessidades e preparar documentação de segurança antes da chegada dos pedidos. Foi criada uma equipa dedicada aos questionários e um *trust center* com evidências que podem ser partilhadas sem expor informação confidencial. O resultado traduziu-se numa redução significativa dos prazos. "No passado, respondíamos em dez dias úteis, mas agora respondemos em horas", revelou.

A segurança passou a participar diretamente nas conversas com as equipas homólogas, em vez de deixar todos os contactos a cargo das áreas comerciais, nesse sentido a relação com os clientes também mudou. "Nós falamos com o *information security* do

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



nosso cliente e estamos aqui a falar de confiança", afirmou.

Esta proximidade permite ultrapassar obstáculos com maior rapidez e reforça o papel da segurança nos processos comerciais. Como resumiu, "já não protegemos só o valor do negócio, que era a razão da existência da segurança da informação", uma função que passou também a contribuir para a concretização de oportunidades.

MÉTRICAS QUE SUSTENTAM DECISÕES

Uma migração de 25% das contas para o Azure pode demonstrar o progresso de um projeto, mas pouco diz aos órgãos de gestão sobre os riscos para o negócio. Já a existência de 40% dos sistemas que suportam a receita sem atualizações de segurança, num exemplo hipotético apresentado por Rafael Almeida, permite identificar uma exposição que exige uma decisão.

É esta diferença que o responsável procura refletir nos indicadores apresentados à gestão. "Métricas medem. Só levo métricas de negócio", afirmou, ao defender que os reportes devem privilegiar os riscos e não as tarefas realizadas. "Não vou justificar ao *board* se tenho a equipa muito ocupada ou não", acrescentou.

A comunicação passa, assim, a centrar-se nos *Key Risk Indicators*, que permitem relacionar as vulnera-



PARA VER A ENTREVISTA CLIQUE SOBRE A IMAGEM



bilidades identificadas com as prioridades da organização. Como sublinhou Rafael Almeida, "temos de conhecer o risco para decidir dar prioridades".

QUANDO O RISCO PASSA A TER UM PREÇO

A classificação dos riscos entre níveis de gravidade, do muito baixo ao muito elevado, deu lugar a uma avaliação do seu impacto financeiro. "Começámos a medir em dinheiro", uma mudança que, explicou, permite apresentar aos órgãos de gestão as possíveis consequências económicas dos riscos identificados.

"O impacto vai ser medido em valor e é dito pelo CFO", apontou Rafael Almeida, dando destaque ao envolvimento da área financeira na quantificação dos riscos de cibersegurança. A avaliação passa também a contar com outras áreas do negócio, de acordo com as consequências identificadas, para que o risco deixe de ser uma preocupação exclusiva das equipas de segurança.

Desta forma, a responsabilidade pela avaliação aproxima-se das áreas de negócio. Rafael Almeida defendeu que o registo de riscos deixa de ser apenas um instrumento da equipa de segurança, porque "estamos a apresentar o registo de riscos que não é de segurança da informação, mas é do negócio".

A apresentação à gestão passa também a incluir alternativas concretas, entre aceitar o risco, adotar uma medida mínima ou avançar com a solução recomendada. O objetivo é permitir que os responsáveis decidam com conhecimento das consequências e dos recursos necessários.

Rafael Almeida explicou ainda que a avaliação de terceiros deixou de depender apenas de revisões anuais e passou a considerar alterações no âmbito dos serviços ou no acesso à informação. "Se o fornecedor aumenta o *scope* ou tem acesso aos dados, fazemos novamente um *assessment*", exemplificou, perante os riscos que podem surgir através da cadeia de fornecimento.

Mais do que demonstrar o trabalho realizado, importa traduzir o contributo da cibersegurança em resultados e riscos relevantes para o negócio, capazes de sustentar decisões de gestão. Nesse sentido, recomentou "não adicionar mais métricas de segurança", mas sim, adicionar "no vosso *dashboard* uma métrica de negócio e vão ver a diferença que faz". ◀



MIGUEL GONÇALVES

"ATRÁS DE CADA SISTEMA ESTÁ UM PROCESSO"

NA QUINTA EDIÇÃO DA IT SECURITY CONFERENCE, MIGUEL GONÇALVES, CISO DA CUF, MOSTROU COMO A RESPOSTA A UM CIBERATAQUE PODE PROTEGER SISTEMAS E, AO MESMO TEMPO, COMPROMETER A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE.

POR INÊS GARCIA MARTINS

Numa sala de crise, surgem indícios de um ataque na rede que liga equipamentos de radioterapia. Ainda não se sabe qual das máquinas foi afetada e desligar o segmento parece a forma mais segura de conter a ameaça. No entanto, à porta do hospital, chegam doentes oncológicos para tratamentos que podem ficar suspensos. Alguns terão de ser transferidos para outra unidade, com novas deslocações e tempos de espera.

Foi este cenário hipotético que Miguel Gonçalves, CISO da CUF, levou à IT Security Conference, na apresentação "*The Cybersecurity Paradox: what happens when digital transformation meets an organization that cannot stop*". Dentro do gabinete de crise, a ameaça pode estar controlada. Fora dele, há doentes que dependem dos equipamentos desligados. "A ameaça está contida, mas os cuidados de saúde foram interrompidos", afirmou, antes de reconhecer que, numa decisão tecnicamente segura, "do ponto de vista humano, teve aqui um custo grande".

O paradoxo surge do encontro entre uma transformação digital que procura melhorar diagnósticos e tratamentos e uma atividade que não pode simplesmente parar. Para Miguel Gonçalves, "não se pode fazer uma proteção eficaz de um equipamento médico se não se souber exatamente como é que esse equipamento é utilizado". Assim, a decisão de o isolar exige conhecer o tratamento em curso e as consequências da interrupção para cada doente. É, sobretudo, uma decisão sobre pessoas.

Conter uma ameaça sem comprometer a continuidade dos cuidados exige identificar os equipamentos afetados e determinar quais podem continuar a funcionar em segurança. O caso da radioterapia é apenas um dos exemplos em que esta distinção pode evitar que a suspeita de comprometimento de uma máquina obrigue à interrupção de todos os tratamentos.



PREPARAR A RESPOSTA ANTES DA CRISE

A segmentação e a gestão das identidades assumem, por isso, um papel decisivo na capacidade de resposta. “A identidade é muito importante”, bem como os acessos e a segmentação, e defendeu controlos ajustados aos processos reais e não apenas à arquitetura técnica dos sistemas.

Se um atacante conseguir comprometer as credenciais de um utilizador, os danos podem depender dos acessos associados a essa conta. Com permissões bem definidas, “esse perfil vai ter limitação até onde pode ir e até onde é que pode estragar”, explicou Miguel Gonçalves, ao destacar a importância de restringir o acesso aos sistemas.

A impossibilidade de impedir todos os incidentes obriga a preparar a resposta. É por isso que a pergunta deixa de ser apenas se a rede está protegida e passa a incluir os serviços afetados e a capacidade que pode ser preservada. O essencial, defendeu o CISO, é “conseguirmos manter esse ataque o mais confinado possível” e dispor de processos treinados que permitam reagir com rapidez. Numa organização com várias unidades, um problema numa delas não deve interromper o funcionamento das restantes.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A CONTINUIDADE DECIDE-SE COM AS EQUIPAS CLÍNICAS

A contenção da ameaça não resolve, por si só, a continuidade dos tratamentos. Há serviços que podem funcionar temporariamente com procedimentos manuais, mas outros dependem de equipamentos especializados. Miguel Gonçalves exemplificou que um tratamento de radioterapia não pode ser realizado manualmente e que, nesses casos, “essa alternativa tem de estar coordenada”.

A preparação inclui saber que serviços são essenciais, quais as interrupções toleráveis e durante quanto tempo, bem como decidir quando ativar transferências e quem assume essa responsabilidade. Um doente deslocado para outra unidade precisa também de assegurar a continuidade da informação clínica necessária ao tratamento, não apenas de encontrar um equipamento disponível. “Isso não pode ser uma decisão de equipa de segurança. Tem de ser uma decisão tomada conforme os negócios. No meu caso, com direções clínicas”, salientou.

A distância entre os testes realizados aos sistemas e a realidade da prestação de cuidados continua a



PARA VER A ENTREVISTA CLIQUE SOBRE A IMAGEM



ser uma preocupação, uma vez que, segundo Miguel Gonçalves, "ensaia-se muita coisa a nível técnico, mas depois a nível do negócio, daquilo que acontece no dia a dia, não é ensaiado".

Retomando ao caso da radioterapia, a resposta junta, segundo Miguel Gonçalves profissionais de cibersegurança, arquitetura, operações e equipas clínicas. "Tudo isto tem de ser trabalhado em conjunto", reforçou, para que as decisões sobre contenção, continuidade e recuperação não fiquem dependentes apenas de critérios técnicos.

POR DETRÁS DA TECNOLOGIA ESTÃO PESSOAS

A resposta a um incidente exige responsabilidades partilhadas entre diferentes áreas, porque, como recordou, "o CISO é uma equipa", cabendo ao responsável dar a cara pelas decisões tomadas coletivamente.

A articulação entre a cibersegurança e as equipas clínicas deve estar definida antes de ocorrer um incidente, com alternativas que permitam manter os cuidados em segurança. Para Miguel Gonçalves, a prioridade está em "preparar alternativas conhecidas, responsabilidades claras e menos incerteza na altura dos factos acontecerem", para que a resposta não dependa exclusivamente de decisões tomadas em plena crise.

"Atrás de cada sistema está um processo", recordou o responsável, que também acrescentou que atrás desse processo existe um profissional e, à sua frente, uma pessoa. Na saúde, uma resposta de cibersegurança só é suficiente quando protege a infraestrutura sem perder de vista a continuidade dos cuidados. ◀



PAULO COELHO

"O VOSSO DATA CENTER NÃO É SÓ O VOSSO IT"

OS RISCOS ASSOCIADOS ÀS INFRAESTRUTURAS QUE SUSTENTAM O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE DADOS E A NECESSIDADE DE INTEGRAR A SEGURANÇA DESDE O DESENHO ATÉ À OPERAÇÃO ESTIVERAM EM DESTAQUE NA APRESENTAÇÃO DE PAULO COELHO, HEAD OF ICT AND CYBERSECURITY DA START CAMPUS, NA IT SECURITY CONFERENCE.

▶ POR INÊS GARCIA MARTINS

Um centro de dados pode ter os servidores protegidos e continuar vulnerável através dos sistemas que asseguram o seu funcionamento. Um ataque a um gerador, a uma UPS ou ao arrefecimento pode comprometer a operação sem atingir diretamente a infraestrutura informática. Foi este o alerta de Paulo Coelho, Head of ICT and Cybersecurity da Start Campus, na IT Security Conference, numa apresentação sobre segurança no desenho, construção e operação dos data centers.

"Um data center não é só computação", afirmou o responsável, ao apontar para as infraestruturas menos visíveis aos clientes.

A dependência destes sistemas de suporte amplia a superfície de ataque e exige que a segurança vá além das redes informáticas. Para Paulo Coelho, o comprometimento de qualquer uma destas componentes pode ter consequências graves para a operação, uma vez que "o impacto direto no IT é efetivamente muito grande".

A SEGURANÇA COMEÇA NO DESENHO

Proteger este ecossistema coloca desafios antes da operação, pelo que Paulo Coelho defendeu a integração da segurança desde a conceção do projeto, através de uma abordagem de *security by design*. A dificuldade está em conciliar esta exigência com a pressão dos prazos de entrega, o que levou o responsável a questionar se "temos a capacidade de desenhar desde o início um data center para que ele seja seguro".

Durante a construção, a circulação de profissionais de diferentes empresas torna o controlo dos acessos físicos particularmente exigente. "Gerirem mais



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



de duas mil pessoas diariamente a entrar num data center é desafiante", reconheceu Paulo Coelho, que também destacou a complexidade de garantir a segurança da infraestrutura nesta fase.

A par disso, o trabalho não termina com a conclusão da obra, já que é necessário confirmar que os controlos definidos no projeto foram implementados e que continuam a funcionar durante a operação, com separação entre ambientes e visibilidade sobre os sistemas industriais. Para Paulo Coelho, a monitorização deve existir "não só no IT, mas em todas as infraestruturas", incluindo uma operação de segurança disponível 24 horas por dia.

O RISCO ESCONDIDO NAS REDES INDUSTRIAIS

Nas redes de tecnologia operacional dos centros de dados continuam a ser utilizados protocolos antigos, como o Modbus, que apresentam vulnerabilidades de segurança. Paulo Coelho alertou para a dificuldade de proteger estes sistemas, essenciais ao funcionamento da infraestrutura, uma vez que "estamos a falar de tecnologias que não evoluíram assim tanto do ponto de vista de cibersegurança".

O problema manifesta-se também nas decisões tomadas para acelerar a entrega dos projetos. Equipamentos com configurações de fábrica e pedidos de conectividade pouco restrita podem entrar em conflito com os requisitos de segurança. Paulo Coelho referiu até pedidos de operadores de energia para instalar contadores com cartões 5G nas redes do centro de dados, uma prática que afirmou não autorizar.

A diversidade de sistemas e equipamentos exige também soluções de segurança adaptadas a cada infraestrutura. Nesse sentido, Paulo Coelho aconselhou a não depender de uma única marca ou solução tecnológica, ao recomendar que as empresas "não acreditem nem apostem as fichas todas num único fabricante".

FORNECEDORES TAMBÉM FAZEM PARTE DA SEGURANÇA

O risco aumenta com a multiplicação das empresas envolvidas na construção e na operação. Um prestador contratado pode recorrer a subcontratados, que por sua vez dependem de outras entidades. É por isso que o cumprimento de requisitos, incluindo



PARA VER A ENTREVISTA CLIQUE SOBRE A IMAGEM



os associados à NIS2, não pode ser avaliado apenas junto do fornecedor principal.

A dimensão de um fornecedor também não é garantia de segurança. Nesse sentido, alertou que, mesmo nas grandes empresas, os níveis de maturidade em cibersegurança podem variar significativamente entre departamentos, pelo que a avaliação dos riscos deve abranger todas as entidades envolvidas na cadeia de fornecimento.

Na visão do responsável, "não há *one-size fit all*", já que o mesmo modelo de proteção não responde necessariamente às exigências de todos os centros de dados nem de todos os seus sistemas, sobretudo quando parte da infraestrutura depende de fabricantes com diferentes níveis de maturidade em cibersegurança.

A relação com estes intervenientes deve, por isso, ir além da compra de equipamentos. Em vez de uma ligação limitada ao fornecimento, defendeu que os fabricantes sejam "nossos parceiros tecnológicos e não apenas um fornecedor tecnológico ou um fabricante", com participação nas decisões de segurança ao longo do projeto.

PLANOS QUE RESISTAM A UMA FALHA REAL

Na fase de operação, Paulo Coelho destacou a importância de preparar as equipas para responder a incidentes que possam comprometer os sistemas físicos do centro de dados, através da monitorização das redes OT e da realização de exercícios práticos. Afinal, como alertou, "ter tudo num papel e não treinar é claramente uma falha".

Assim, os exercícios devem reproduzir falhas reais na infraestrutura, como "desligar um grupo de geradores, desligar energia, desligar um sistema de arrefecimento", para testar a resposta das equipas e a capacidade do centro de dados para assegurar a continuidade dos serviços.

A preparação exige também uma resposta coordenada entre as equipas internas, os prestadores de serviços e os subcontratados. Paulo Coelho sublinhou a importância dessa colaboração para conciliar as exigências de segurança com os prazos dos projetos e lembrou que "estamos todos no mesmo barco com o mesmo objetivo".

A segurança dos centros de dados exige, por isso, que as organizações questionem os seus prestadores sobre toda a cadeia de suporte das infraestruturas, dos sistemas informáticos aos equipamentos que garantem a sua operação, porque "o vosso data center não é só o vosso IT". ◀



COM O APOIO DA CROWDSTRIKE

"A RESPONSABILIDADE SERÁ SEMPRE HUMANA": A IA E A SEGURANÇA EM DEBATE

A ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AMPLIA A SUPERFÍCIE DE ATAQUE E DESAFIA OS MODELOS DE GOVERNAÇÃO. CARLOS MIRANDA, DA ESTORIL-SOL, RUI CABRAL, DO GRUPO MOSQUETEIROS, GONÇALO PINHO FALCÃO, DA BOSCH HOME CONFORT E DIOGO PATA, DA CROWDSTRIKE, DEBATERAM COMO CONTROLAR AGENTES AUTÓNOMOS, PROTEGER DADOS E ADAPTAR A RESPOSTA ÀS AMEAÇAS.

POR MARTA QUARESMA FERREIRA

A Inteligência Artificial (IA) e a sua dimensão de segurança e governança foi a premissa para uma das mesas-redondas da IT Security Conference 2026.

No arranque da conversa, Carlos Miranda, Diretor de Sistemas de Informação da Estoril-Sol começou por referir que o primeiro desafio implica "aceitar a realidade", dominada por ferramentas de IA que "estão já democratizadas e são de muito fácil acesso".

Depois dos desafios levantados pelo *shadow IT*, o *shadow AI* traz questões de partilha de informação, muitas vezes confidencial. Na visão do Diretor de SI, o *shadow agent* será a próxima dimensão a merecer a atenção dos responsáveis de segurança e IT. "A grande preocupação é, efetivamente, perceber aquilo que temos dentro da organização, associando aqui uma identidade", considerou.

Neste âmbito, Carlos Miranda defendeu a criação de uma *framework* que permita elaborar um passaporte, uma identificação sobre o agente, onde conste a sua caracterização, as funções atribuídas e a própria responsabilidade.

No contexto do Grupo Mosqueteiros, que goza de uma ampla distribuição geográfica, o desafio é "garantir que todos possam beneficiar da IA, assente numa base comum de segurança", começou por contextualizar Rui Cabral, CISO do Grupo.

Para combater a possível utilização de modelos que coloquem a organização em risco, o Grupo



tem procurado disponibilizar "ferramentas corporativas" para que os colaboradores "possam aceder às plataformas de forma segura, com ferramentas aprovadas".

O Grupo tem recorrido à IA para desenvolver aplicações e soluções, fornecendo cada vez mais ferramentas à própria tecnologia para a controlar. Neste âmbito, o CISO sublinhou que é necessário "controlar a própria IA e não deixar que a mesma controle as nossas operações e ponha em causa todas as operações existentes".

ENTRE A COLABORAÇÃO E A SEGURANÇA

O CSO da Bosch Home Comfort considera que a IA "começa a ser um facilitador que desbloqueia barreiras culturais" e permite recuperar de forma próxima projetos comuns a várias geografias.

"Em equipas multidisciplinares, onde temos *know-how* diferentes, simplificar os projetos para que todos os elementos estejam ao mesmo nível potencia aquilo que é a capacidade que nós temos e o retorno no investimento que fazemos nessas equipas", partilhou o responsável de segurança.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



O mais recente relatório "*Global Threat Report*" da CrowdStrike revela um aumento de 89% de ataques com recurso a ferramentas de IA, vetores de ataque que, frisou Diogo Pata, Sales Engineer da CrowdStrike, recorrem a vulnerabilidades já existentes nos sistemas das organizações.

A mudança de paradigma, alavancada pelo surgimento de modelos de Frontier AI, encurtou o tempo que as organizações passaram a dispor para resolver "bastantes mais desafios relacionados com segurança".

Diogo Pata defendeu que é necessário olhar para o risco e "assumir que não vamos conseguir remediar todas as vulnerabilidades", apelando a um "*shift*" sobre a abordagem às ameaças e aos pontos de possível falha.

A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS E O CONTROLO DE AGENTES

Ao retomar a questão do *shadow AI* e da necessidade de estabelecer mecanismos de governação, Carlos Miranda alertou para a diferença entre definir políticas e garantir a sua aplicação efetiva. "Se nós não tivermos os controlos de execução, os *runtime controls*, durante o momento em que o agente está a agir, a tomar decisões e no terreno, toda esta política acaba depois num PDF, num documento que não serve para rigorosamente nada", alertou.

Para responder a este desafio, a equipa da Estoril-Sol definiu seis eixos para estruturar a governação dos agentes: identidade, autoridade, autonomia, controlo, impacto e responsabilidade. "O agente só





CARLOS MIRANDA, ESTORIL-SOL



GONÇALO PINHO FALCÃO, BOSCH HC PORTUGAL

pode ter uma autonomia diferente se efetivamente esses controlos de execução conseguirem ser comprovados", reiterou.

A intervenção humana continua a ser fundamental, mas nem sempre é possível garantir a mesma em todas as operações. Carlos Miranda distinguiu, por isso, os conceitos de *human in the loop* e *human on the loop*, defendendo uma evolução da validação permanente para um modelo de supervisão.

Perante a impossibilidade de antecipar todos os comportamentos de um agente, o Diretor de SI destacou ainda a importância da segmentação, da microssegmentação e da reversibilidade das operações. Contudo, sintetizou, "a responsabilidade será sempre humana e nunca do agente".

RISCOS CONTINUAM A EXISTIR, MESMO COM MODELOS LOCAIS

Rui Cabral reconheceu que a execução de modelos em ambientes controlados pela própria organização pode contribuir para reduzir determinados riscos como os que estão associados à propriedade intelectual.

Contudo, alertou que "o local não é sinónimo de seguro". "Tendo uma plataforma local, temos de assumir toda a gestão a nível da segurança, a gestão de acessos e tudo mais", sublinhou o CISO do Grupo Mosqueteiros.

Desta forma, os modelos locais e as soluções disponibilizadas através de plataformas externas não têm necessariamente de ser alternativas mutuamente exclusivas. "Na minha opinião, os dois sistemas poderão efetivamente coexistir", afirmou, defendendo uma avaliação ajustada ao tipo de informação e às necessidades de cada organização.

IA COMO FACILITADORA

Gonçalo Pinho Falcão voltou a destacar os benefícios da tecnologia na simplificação dos processos e na execução de tarefas. A organização consegue, assim, "levar tarefas para a IA que não faz sentido dedicar a humanos e levar os humanos para a parte onde eles efetivamente conseguem acrescentar valor em cima do trabalho que a IA faz".

Apesar das oportunidades, o CSO da Bosch Home Comfort reconheceu que a definição e implementação de políticas de segurança ainda se apresenta como um desafio. Ainda assim, identificou na IA um




RUI CABRAL, GRUPO MOSQUETEIROS


DIOGO PATA, CROWDSTRIKE

instrumento de apoio à conformidade, uma vez que a tecnologia tem a capacidade de assumir um papel de "potenciador e unificador do trabalho que as equipas fazem".

Na visão do responsável, e apesar dos desafios relacionados com a cibersegurança, o recurso à IA representa uma oportunidade que justifica o investimento.

DA GESTÃO DE VULNERABILIDADES À GESTÃO DO RISCO

Na última intervenção, Diogo Pata identificou cinco prioridades que considera essenciais para preparar as organizações para a evolução das ameaças potenciadas pela IA.

A primeira passa por alterar a abordagem tradicional à segurança, colocando a gestão do risco no centro das decisões. As organizações devem concentrar esforços nos ativos e exposições com maior impacto potencial ao invés de corrigirem indiscriminada todas as vulnerabilidades.

O Sales Engineer da CrowdStrike defendeu a necessidade de "passar a olhar a segurança não como uma gestão de vulnerabilidades, mas uma gestão real de risco", privilegiando aquilo que está exposto e é crítico para a organização.

A segunda prioridade assenta na descoberta contínua de novas superfícies de ataque. Diogo Pata alertou para as limitações das abordagens baseadas em avaliações periódicas, que podem deixar intervalos de exposição entre momentos de análise.

O terceiro ponto está relacionado com a gestão das identidades e dos privilégios, onde a adoção de um modelo de *zero privilege access* ganha espaço.

A automatização da resposta constitui outra das prioridades, para uma maior integração entre as equipas de segurança e operações, desde a deteção de um alerta até à confirmação de correção da vulnerabilidade.

Por último, o responsável apelou à utilização da própria IA como instrumento de defesa. "Temos a necessidade de utilizar inteligência artificial exatamente porque existem ferramentas de IA que estão a ser utilizadas contra nós", afirmou.

A adoção destas capacidades deve, no entanto, decorrer de forma controlada e com supervisão humana.



COM O APOIO DA WARPCOM

"SE O FORNECEDOR FALHAR, NÓS FALHAMOS": A GESTÃO DE RISCO PARA ALÉM DAS ORGANIZAÇÕES

A SEGURANÇA DE UMA EMPRESA NÃO TERMINA NOS SEUS PRÓPRIOS SISTEMAS, MAS DEPENDE TAMBÉM DA PREPARAÇÃO DOS SEUS FORNECEDORES PARA PREVENIR E RESPONDER A INCIDENTES. NA IT SECURITY CONFERENCE, GRUPO NABEIRO, MAPFRE, MERCK E WARPCOM DEBATERAM OS DESAFIOS DE PROTEGER UMA CADEIA DE FORNECIMENTO CADA VEZ MAIS COMPLEXA E GARANTIR A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO.

▶ **POR INÊS GARCIA MARTINS**

Avaliar a segurança dos fornecedores e garantir a continuidade dos serviços em caso de incidente são desafios que ultrapassam cada organização. Na IT Security Conference, Grupo Nabeiro, Mapfre, Merck e Warpcom debateram a necessidade de privilegiar a capacidade real de resposta, em vez de avaliações meramente documentais.

"Se um fornecedor faz parte de um processo crítico e se falhar, nós falhamos", alertou Mário Ferreira, CISO da Mapfre, uma vez que a interrupção de um serviço essencial pode afetar tanto a empresa como os seus clientes. Por isso, "a resiliência não chega só para a entidade", devendo abranger toda a cadeia de fornecimento.

A diferença de dimensão e recursos entre fornecedores dificulta esta exigência. Mário Ferreira destacou "a assimetria entre os terceiros", sobretudo perante requisitos regulatórios que obrigam a investimentos adicionais. Na Mapfre, a resposta inclui testes de intrusão e exercícios conjuntos, numa aposta em "uma relação duradoura com os nossos fornecedores", para além das obrigações contratuais.

AS PME PERANTE AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA

No Grupo Nabeiro, onde muitos fornecedores são PME, o primeiro desafio "é a sensibilização", explicou David Marques, Head of Cybersecurity do grupo. Antes de avaliar os controlos de segurança,



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



é necessário esclarecer os parceiros sobre a importância do processo e os riscos envolvidos.

A dificuldade estende-se à identificação de quem responde pela segurança, já que "muitas vezes, não têm equipas sequer de IT, quanto mais de cibersegurança", observou David Marques. Mesmo que essa responsabilidade fique nas mãos do proprietário da PME, alguém tem de estar disponível, segundo o responsável, não só para responder às avaliações, mas também para participar na gestão de um incidente.

Para responder a este cenário, o grupo classificou os fornecedores por níveis de risco, procurando que as avaliações contribuam para aumentar a sua maturidade. O objetivo, segundo David Marques, é que compreendam que essa evolução "vai ter benefícios para nós", mas também para os próprios negócios.

Na dimensão internacional, Manuel Neves, Head of Cybersecurity da Merck, apontou como primeira prioridade "garantir que temos um inventário dos nossos fornecedores", acompanhado de uma análise de impacto no negócio e da definição da respetiva criticidade. Essa classificação permite adaptar as diligências ao risco, em vez de submeter todas as empresas ao mesmo nível de exigência.

Outra falha surge quando a cibersegurança só participa na contratação numa fase tardia, já que "é relativamente comum a segurança ser chamada já ou quando vão assinar o contrato com o fornecedor ou até após", alertou Manuel Neves. Por isso, defendeu a integração desde o início das equipas de compras, o departamento jurídico e o de segurança o que permite estabelecer requisitos antes de a relação comercial estar fechada.

QUEM CONHECE OS FORNECEDORES DOS FORNECEDORES?

A maior dificuldade, porém, pode estar nas entidades que não têm qualquer contrato direto com a organização. Para Manuel Neves, "o mais difícil de tudo" é perceber "quais são os fornecedores do fornecedor que têm acesso aos nossos dados". Sem uma obrigação contratual do subcontratado, se ocorrer um incidente nesse nível da cadeia, a informação depende da transparência do parceiro contratado para chegar ao cliente final.

Revelou, no entanto, que "nunca iremos ter uma visão completa de todo o leque de fornecedores que temos, mas pelo menos de os críticos é essencial", reconheceu o responsável da Merck. Conhecer as dependências mais relevantes torna-se, assim, uma condição para antecipar o impacto de uma interrupção e preparar a resposta.





DAVID MARQUES, GRUPO NABEIRO


MANUEL NEVES, MERCK

Já Rodrigo Branco, Senior Systems Engineer Cybersecurity da Warpcom, chamou a atenção para outro problema das avaliações. Os fornecedores recebem "uma inundação de pedidos de preenchimento de formulários ou questionários", muitas vezes redigidos segundo critérios de empresas com níveis de maturidade muito superiores aos de quem tem de responder.

Uma pergunta incompreendida pode gerar uma resposta que não corresponde à realidade e isso, para Rodrigo Branco, cria "uma falsa sensação de segurança do fornecedor", potencialmente mais prejudicial do que reconhecer a existência de uma fragilidade. Acresce que o mesmo incidente pode representar dezenas de milhares de euros para uma PME e centenas de milhares ou milhões para o seu cliente, o que altera a perceção do risco entre as partes.

MENOS PAPEL, MAIS PROVAS DE CAPACIDADE

A quantidade de documentação não demonstra, por si só, a capacidade de resistir a uma crise. Por isso, Mário Ferreira defendeu que "é mais importante, se calhar, às vezes uma evidência como as coisas funcionam do que ter no papel a dizer que como é que o vamos fazer". Por exemplo, na Mapfre, a análise de um plano de continuidade inclui perguntar quando foi testado pela última vez, e não apenas confirmar a sua existência.

O responsável deu o exemplo dos centros de contacto, considerados serviços críticos pela seguradora. A empresa procura verificar se os fornecedores conseguem efetivamente manter a atividade em caso de falha. "Se um fornecedor faz parte de um processo crítico, se ele falhar, nós falhamos", concluiu, o que por si justifica o investimento em testes e colaboração operacional, mesmo quando representa custos adicionais.

David Marques identificou nas certificações uma forma de reduzir as avaliações repetidas aos fornecedores, desde que estas comprovem práticas concretas de cibersegurança e não apenas o cumprimento de requisitos documentais. Como exemplo, apontou o Selo de Maturidade Digital de Cibersegurança, que poderá ajudar as PME a demonstrar o seu nível de preparação perante diferentes clientes. A vantagem,





MÁRIO FERREIRA, MAPFRE


RODRIGO BRANCO, WARPCOM

explicou, é que "alguém já avaliou e não tem de ser eu a reavaliar", permitindo às empresas aproveitar essa validação sem repetir todo o processo.

Também Rodrigo Branco considerou possível aproveitar referências comuns já existentes, incluindo as exigências da NIS2 e do DORA e métricas de risco partilháveis. "Se o ecossistema partilha o que é comum e protege o que é sensível, isso ajuda a reduzir o risco real", sustentou, ao defender uma linguagem comum que evita várias interpretações divergentes e sucessivos esclarecimentos.

PREPARAR O INCIDENTE ANTES DE ACONTECER

A resposta aos incidentes exige, portanto, uma mudança de pressuposto que, para Manuel Neves, não se trata de admitir "a eventualidade de ter um incidente com um fornecedor", mas de assumir "a certeza de que ele irá acontecer com algum deles". Daí a necessidade de alinhar os processos de resposta entre cliente e prestador, prever a partilha de informação e realizar exercícios de indisponibilidade.

Com o avanço da inteligência artificial, o tempo disponível para coordenar essa resposta está a diminuir, uma vez que "cada vez é menor o tempo para reagir, para avaliar e para tomar as medidas mitigatórias", alertou Manuel Neves. Mesmo com processos definidos, a preparação pode revelar-se insuficiente se não for posta à prova. "Se não os testarmos, se não os melhorarmos de forma contínua quando aquilo acontece, levamos um banho de realidade", acrescentou.

A colaboração entre empresas pode contribuir para reduzir estes riscos sem comprometer a informação sensível ou a concorrência. Afinal, como salientou Rodrigo Branco, "somos todos do mesmo ecossistema, apesar de ter uma concorrência, não somos inimigos". Partilhar critérios, métricas e práticas comuns pode evitar avaliações repetidas e melhorar a capacidade de resposta de toda a cadeia de fornecimento. ◀



COM O APOIO DA VISIONWARE

"A CONFORMIDADE POR SI SÓ NÃO GARANTE SEGURANÇA A NINGUÉM": OS DESAFIOS DA NIS2 EM PORTUGAL

INÊS ESTEVES, DO CNCS, LUÍSA VARANDAS DOS SANTOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA, NUNO TEODORO, DA HOVIONE, E BRUNO CASTRO, DA VISIONWARE, DEBATERAM, NUMA MESA-REDONDA DEDICADA AOS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA NIS2 EM PORTUGAL, AS OBRIGAÇÕES LEGAIS, OS MODELOS DE GESTÃO, A CONFORMIDADE E A RESILIÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES.

▶ **POR FLÁVIA GOMES**

A implementação da NIS2 em Portugal e os desafios associados à conformidade e à resiliência das empresas foram o mote para a terceira mesa-redonda da IT Security Conference.

Com o prazo de inscrição na plataforma MyCyber a terminar a 15 de setembro, milhares de entidades concluíram o processo de registo. À data da conferência, a plataforma contabilizava "4.435 entidades", num universo inicialmente estimado entre cinco e seis mil registos, segundo Inês Esteves, Coordenadora do Departamento de Capacitação Técnica e Organizacional do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

Inês Esteves acrescentou que os setores com maior adesão neste período inicial foram entidades da administração publica, saúde, infraestruturas digitais e energia, sendo estes os setores que têm uma "grande presença naquilo que é o cumprimento de obrigação de registo". A responsável do CNCS reforçou a importância do registo na plataforma MyCyber por parte das entidades abrangidas, ressalvando que "15 de setembro era o prazo limite para o cumprimento desta obrigação, mas não extingue a obrigação em si".

OS PRIMEIROS PASSOS DA NIS2

Luísa Varandas dos Santos, Chefe da Divisão de Monitorização e Cibersegurança da Câmara Municipal de Sintra, considerou que o registo na plataforma MyCyber "foi muito intuitivo", salientando que a "plataforma está muito bem conseguida e foi de fácil utilização". Quanto à gestão de ativos, a



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



responsável pela cibersegurança do Município de Sintra defendeu que esta já não deveria constituir uma preocupação nesta fase, "porque previamente a este regime tivemos outro e isso é um trabalho que todas as entidades que estavam abrangidas já tinham esse trabalho feito, sendo esta uma abordagem de maturidade".

No plano político, Luísa Varandas dos Santos destacou a resposta positiva do Município de Sintra, apontando para uma mudança de paradigma. "Anteriormente, o papel do responsável de cibersegurança era delegado no Diretor de IT, o que leva a algumas subjetividades", explicou. No Município de Sintra, esse papel foi assumido pela vereadora com o pelouro tecnológico, refletindo um maior "esforço estratégico e compromisso que a vereação e a presidência da Câmara de Sintra têm com esta matéria".

NOVOS MODELOS DE GESTÃO

Na perspetiva de Nuno Teodoro, Global Cybersecurity Director da Hovione, os modelos de gestão da NIS2 num grupo internacional, sujeito a diferentes transposições do regime jurídico, podem variar consoante a "questão organizativa, sendo que pode haver uma gestão mais centralizada ou mais individualizada em termos de entidades legais e da sua independência". Neste contexto, explicou que a organização optou por um modelo mais centralizado de implementação do regime jurídico.

Apesar de o grupo integrar entidades localizadas em diferentes Estados-membros, foi criado um programa único que abrange todas as entidades legais sujeitas à NIS2. Nuno Teodoro considera que "não existirá uma diferença material que justifique uma adaptação tão grande, e a ideia e conceito foi a criação de algo transversal, centralizado e que majorasse as expectativas dos controlos que pudessem ser criados em cada Estado-Membro".

Com a implementação da NIS2, os prestadores de serviços de cibersegurança passaram também a integrar o conjunto de entidades abrangidas, promovendo a transição de "um modelo baseado em confiança para um modelo baseado em evidências" na relação entre clientes e prestadores de serviços, segundo Bruno Castro, Founder & CEO da VisionWare.

Para o responsável, as entidades devem ser capazes de demonstrar, de forma contínua e credível, que são seguras. Contudo, este processo apresenta desafios, uma vez que garantir e demonstrar continuamente a segurança se torna "difícil para quem não é do setor".

Bruno Castro defendeu ainda a necessidade de integrar as exigências regulamentares nos modelos





INÊS ESTEVES, CNCS



LUÍSA VARANDAS DOS SANTOS, CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

de governação das organizações. "A partir de agora temos de estabelecer mecanismos no modelo de *governance*, não para a NIS2, mas para o meu modelo de *governance*, que tem de responder todas as normativas e obrigações", esclareceu.

OBRIGAÇÕES E PRAZOS DE CONFORMIDADE

Inês Esteves voltou a sublinhar que o prazo de 15 de setembro "não é um fim. Foi apenas um primeiro momento de um cumprimento de uma obrigação legal pelas entidades abrangidas". A partir desta fase, as empresas devem identificar o responsável de cibersegurança e designar um ponto único de contacto para as comunicações com o CNCS.

Entre as obrigações previstas está a notificação de incidentes com impacto significativo, que exige às entidades abrangidas "fazer essa notificação num prazo máximo de 24 horas". Segue-se a entrega da lista de ativos, igualmente através da plataforma MyCyber.

Uma das principais novidades do novo regime jurídico prende-se com a necessidade de cumprir as obrigações através dos canais de comunicação definidos para o efeito. Neste âmbito, está previsto um "prazo de 24 meses para o cumprimento de um conjunto mais alargado de obrigações onde se insere o relatório anual e o cumprimento das medidas mínimas", explicou Inês Esteves.

A responsável alertou que este período de transição exige uma preparação contínua. Os 24 meses "não são 24 meses de espera. É um período em que as entidades se devem preparar, devem fazer um trabalho contínuo" para "garantir aquilo que é o cumprimento das suas medidas mínimas que, neste momento, muitos já conhecem porque já foram qualificados e, como anexo à qualificação, vem a identificação daquelas que as são as medidas mínimas que as entidades têm que cumprir".

COLABORAÇÃO E RESPOSTA A INCIDENTES

Embora cada município tenha responsabilidades próprias no novo enquadramento jurídico, Luísa Varandas dos Santos defendeu uma maior articula-





NUNO TEODORO, HOVIONE


BRUNO CASTRO, VISIONWARE

ção entre autarquias, considerando que "faz todo o sentido conseguir colaborar com municípios não só na minha proximidade".

Neste sentido, manifestou o desejo de que a futura estratégia nacional de cibersegurança incentive a cooperação entre municípios. "Gostava de ver algumas linhas orientadoras numa nova estratégia nacional de cibersegurança que apontassem para uma colaboração intermunicipal e que do seu plano de ação resultasse a implementação de planos de continuidade conjuntos", confessou.

Já no contexto dos ambientes de produção e IoT, Nuno Teodoro salientou a importância de definir antecipadamente os mecanismos de resposta a incidentes. Na sua perspetiva, quando ocorre um incidente significativo, a decisão não pode ser tomada no prazo de 24 horas: "decide-se antes".

Esta preparação é essencial "para que assim que seja detetado e seja classificado dentro do processo de resposta a incidentes, a própria classificação do incidente já tenha por base os mecanismos que estão definidos *a priori* e que têm de ser pragmáticos para que possamos ter uma identificação clara do que é que pode ser", esclareceu.

CONFORMIDADE E RESILIÊNCIA LADO A LADO

Na reta final da sessão, Bruno Castro partilhou a sua visão sobre o mercado dos prestadores de serviços de cibersegurança, defendendo que "a conformidade por si só não garante a segurança a ninguém". Embora reconheça a importância da conformidade, considera que esta deve resultar de uma organização que já é, por si só, resiliente.

Confrontado com a dicotomia entre conformidade e resiliência, o responsável da VisionWare rejeitou a necessidade de escolher apenas uma das vertentes. "Não escolheria nenhuma delas, mas poderia ter que montar um modelo de governança que trabalhasse as duas vertentes em simultâneo".

A implementação da NIS2 exige, assim, uma abordagem contínua e estratégica à cibersegurança, na qual a conformidade regulamentar e a resiliência organizacional devem evoluir em conjunto. ◀



COM O APOIO DA WATCHGUARD

"SÓ A PREVENÇÃO JÁ NÃO É SUFICIENTE": O DESAFIO DE PREVENIR E RECUPERAR

NA ÚLTIMA MESA-REDONDA DA IT SECURITY CONFERENCE, OLÍVIA ARANTES, DA INCM, ANTÓNIO CORREIA, DA WATCHGUARD, LUÍS FERREIRA, DA LEROY MERLIN PORTUGAL, E PEDRO MAGALHÃES, DO GRUPO BARRAQUEIRO, PARTILHARAM OS SEU DESAFIOS DE PREVENÇÃO E RESILIÊNCIA OPERACIONAL, DESTACANDO A GESTÃO DE FORNECEDORES, A RESPOSTA A INCIDENTES E A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO.

▶ **POR FLÁVIA GOMES**

A última mesa-redonda da IT Security Conference procurou debater os desafios da resiliência operacional e da prevenção, destacando a gestão de fornecedores, as novas obrigações regulamentares e a importância da continuidade do negócio perante incidentes de cibersegurança.

Olívia Arantes, CISO e Diretora de Segurança da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), começou por explicar que, sendo uma entidade com fornecedores, mas também fornecedora do Estado e dos portugueses, "muda completamente a forma como avaliamos os riscos, sobretudo na cadeia de abastecimento".

Neste contexto, a INCM exige que os seus fornecedores sejam "transparentes, rápidos a tratar de incidentes que impactam os serviços e os produtos que estão a ser produzidos, que giram os seus riscos de forma adequada e que prestem as suas evidências", salientou.

A TRANSPARÊNCIA NA CADEIA DE ABASTECIMENTO

"Estamos, neste momento, a tentar dar um salto quântico em relação aos fornecedores", afirmou Olívia Arantes, reconhecendo que não é habitual partilhar os incidentes de cibersegurança e a forma como são resolvidos. "Nós só conseguimos dar o salto quântico quando assumimos que temos de partilhar com os nossos clientes e fornecedores aquilo que são os incidentes que estamos a sofrer,



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



só assim é que podemos aprender de forma mútua", esclareceu.

António Correia, Sales Manager da WatchGuard, considera que é necessário aceitar que todos os fabricantes apresentam vulnerabilidades, cuja descoberta tem sido acelerada pela evolução da Inteligência Artificial (IA). Neste cenário, a transparência assume um papel fundamental, sobretudo na forma como os fabricantes respondem às falhas identificadas.

O responsável sublinhou que o essencial é garantir que a "existência [de incidentes] não resulte em consequências graves para os clientes e para toda a cadeia de abastecimento".

RESPONSABILIDADES E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Num grupo internacional como a Leroy Merlin, as plataformas críticas são frequentemente decididas e geridas fora de Portugal. Luís Ferreira, CISO da Leroy Merlin Portugal, explicou que existem duas componentes: "uma componente que tem a ver com o impacto, que é local e conseguimos de alguma forma aplicar o nosso *enforcement*, e depois há uma componente tecnológica", sob responsabilidade dos fornecedores. Neste modelo, considera "muito importante percebermos onde é que fica cada responsabilidade e esses papéis estão descritos e atribuídos a quem de direito".

Já Pedro Magalhães, Responsável de Cibersegurança do Grupo Barraqueiro, destacou que a diversidade de empresas do grupo implica uma multiplicidade de fornecedores críticos, dificultando a sua avaliação. Em caso de falha, a prioridade é assegurar a continuidade das operações, recorrendo, se necessário, a processos manuais: "viramos um bocadinho para a parte analógica, porque para nós é importante que as pessoas se consigam transportar".

O responsável defendeu a necessidade de "fazer uma análise de cada fornecedor", explicando que, no âmbito da transposição da NIS2, o grupo está a avaliar os seus parceiros e a validar as respetivas certificações, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações regulamentares.

Luís Ferreira acrescentou que os questionários tradicionais de avaliação de fornecedores continuam a ser relevantes, mas não dispensam outros testes e validações, que devem ser realizados "com base no risco inerente a esse fornecedor".

Entre os critérios de avaliação estão o impacto na organização, os dados a que o fornecedor tem acesso e os sistemas com que interage. Estes fatores determinam a profundidade e a frequência da avaliação, que deve ser contínua sempre que a natureza do serviço o justifique.



DA PREVENÇÃO À GESTÃO DE INCIDENTES

"Durante muitos anos as empresas estiveram sempre muito focadas em trabalhar a parte da prevenção", reconheceu Olívia Arantes, considerando que esta abordagem correspondia à "maturidade que se pretendia alcançar no momento".

A responsável explicou que os indicadores de prevenção sempre tiveram grande destaque na comunicação com a gestão de topo, mas que a NIS2 veio alterar a forma como as organizações acompanham os incidentes, nomeadamente devido aos novos prazos de notificação.

Com o novo regime, torna-se necessário comunicar de forma mais detalhada o ciclo de vida dos incidentes, incluindo o tempo necessário para os detetar, erradicar e recuperar, bem como para implementar as lições aprendidas.

Olívia Arantes acredita que "daqui a um ou dois anos, iremos conseguir perceber o quão preparados estávamos e se estamos a melhorar ou a degradar em termos de qualidade das equipas de IT", defendendo que esta informação deve chegar à gestão de topo.


LUÍS FERREIRA, LEROY MERLIN PORTUGAL


OLÍVIA ARANTES, INCM

CONTINUIDADE OPERACIONAL E NOVAS EXIGÊNCIAS

Num contexto de sucessivas aquisições de empresas, Pedro Magalhães explicou que o Grupo Barraqueiro começa por identificar os ativos e fornecedores existentes, avaliando a possibilidade de os integrar na estrutura centralizada do grupo.

Ao longo deste ano, a organização tem procurado "perceber quais é que são os principais riscos a mitigar, quer sejam riscos tecnológicos, mas também riscos operacionais".

Outro aspeto fundamental durante uma aquisição passa por avaliar os recursos internos disponíveis. Segundo Pedro Magalhães, é essencial "perceber se temos equipa técnica interna que nos permite dar um apoio e conhecimento daquilo que foi feito ao longo dos anos", facilitando a integração de novas soluções e o reforço do ecossistema de cibersegurança.

Desde 11 de setembro de 2026, os fabricantes de produtos de cibersegurança ficaram sujeitos às obri-





PEDRO MAGALHÃES, GRUPO BARRAQUEIRO


ANTÓNIO CORREIA, WATCHGUARD

gações de reporte previstas no Cyber Resilience Act, incluindo um aviso inicial em 24 horas e uma notificação em 72 horas, no caso de vulnerabilidades ativamente exploradas.

Para António Correia, esta "já era uma preocupação da WatchGuard há muito tempo", sendo que o novo enquadramento introduz uma maior uniformização europeia dos procedimentos e prazos de reporte.

O principal desafio dos fabricantes será assegurar "o acompanhamento e o suporte daquilo que se vendeu ontem, mas também daquilo que se vendeu há quatro ou cinco anos e que ainda está em funcionamento", alertou.

PREVENÇÃO E RESILIÊNCIA: ONDE INVESTIR?

Para Luís Ferreira, a questão de investimento não deve colocar a prevenção e a resiliência em oposição. Embora "a cibersegurança sempre teve um foco muito grande na componente da prevenção", a evolução das ameaças e o advento da IA demonstram que "só a prevenção já não é suficiente".

Na mesma linha, Olívia Arantes defendeu que a decisão de investimento deve depender do nível de maturidade da organização, uma vez que "não existe resiliência sem ter maturidade em prevenção".

Pedro Magalhães privilegiou a capacidade de recuperação, considerando que "o impacto é muito mais importante em conseguir recuperar um sistema numa hora do que estar a gastar milhares de euros ou milhões de euros numa prevenção". Neste sentido, defendeu o investimento em estratégias de *backup* e mecanismos de continuidade operacional.

Por sua vez, António Correia lembrou que as empresas representadas no painel "não são obrigatoriamente aquelas que representam o grosso do tecido empresarial em Portugal". Perante diferentes níveis de maturidade, considerou essencial avaliar "o que é que até sem dinheiro seria capaz de fazer e que melhorasse a segurança", antes de decidir onde aplicar um orçamento adicional.

A mesa-redonda reforçou, assim, que a prevenção e a resiliência devem evoluir em conjunto, com investimentos ajustados ao risco e à necessidade de garantir a continuidade das operações. ◀



"ESTAMOS PERANTE ALGO MAIS PRÓXIMO DE UMA REVOLUÇÃO"

NA IT SECURITY CONFERENCE, MO SHELL, DA PALO ALTO NETWORKS, ALERTOU PARA OS NOVOS RISCOS ASSOCIADOS À CRESCENTE AUTONOMIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEFENDEU QUE A SEGURANÇA DEVE SER INCORPORADA DESDE A CONCEÇÃO DAS APLICAÇÕES.

"*Securing the AI transformation*" foi o mote da apresentação executiva de Mo Shell, Head of AI Security GTM, EMEA da Palo Alto Networks, na quinta edição da IT Security Conference, realizada a 8 de outubro, em Lisboa. O responsável defendeu que a segurança deve acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), numa altura em que os sistemas deixam de se limitar a responder a perguntas e passam a executar tarefas por conta própria.

Para Mo Shell, a transformação impulsionada pela IA ultrapassa a dimensão tecnológica, com um impacto comparável ao da Revolução Industrial e da Revolução Digital. Ao recordar as mudanças que alteraram economias e modelos de negócio, considerou que "estamos perante algo mais próximo de uma revolução". A comparação serviu também de aviso às empresas que tardem a adaptar-se às novas formas de prestar serviços.

"A inteligência artificial não é apenas uma questão tecnológica. Trata-se, sobretudo, de uma iniciativa de transformação empresarial", sublinhou. Na sua perspetiva, as organizações que não compreenderem o potencial desta mudança arriscam perder relevância, à semelhança de empresas que não acompanharam anteriores transformações do mercado.

DA RESPOSTA À AÇÃO AUTÓNOMA

A crescente adoção da IA levanta também preocupações de segurança, com Mo Shell a alertar para uma mudança que vai além dos tradicionais *chatbots*,



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



cujo principal risco podia estar nas informações incorretas fornecidas aos utilizadores, para sistemas com capacidade de agir. "Estamos a entrar numa fase em que existem agentes totalmente autónomos, que atuam como seres humanos virtuais ou colaboradores virtuais dentro das organizações e executam tarefas de forma autónoma", alertou.

Ao contrário das aplicações tradicionais, cujo comportamento é previsível, os sistemas de IA assentes em modelos de linguagem de grande dimensão podem produzir respostas diferentes perante a mesma pergunta. Como explicou o Head of AI Security GTM, EMEA, "pegámos neste cérebro, que é o modelo de linguagem, e demos-lhe, basicamente, braços e pernas". Desta forma, os agentes deixam de se limitar a responder a perguntas e passam a executar tarefas de forma autónoma, sem depender da intervenção humana em cada decisão.

Esta autonomia também altera a dimensão de um eventual incidente. Uma resposta errada de um assistente pode induzir um utilizador em erro, mas um agente com acesso a sistemas internos pode desencadear ações com consequências operacionais. O desafio para as equipas de segurança deixa, por isso, de se limitar ao conteúdo que a IA produz e passa a abranger aquilo que está autorizada a fazer.

TRANSFORMAR O NEGÓCIO IMPLICA PROTEGER NOVOS ACESSOS

A IA coloca dois desafios distintos às equipas de segurança. O primeiro consiste em proteger os colaboradores que recorrem a serviços externos, como ChatGPT ou Gemini. O segundo surge quando as organizações desenvolvem os seus próprios modelos e agentes para transformar funções críticas.

"É por isso que desenvolver a nossa própria inteligência artificial para transformar o negócio é absolutamente essencial", afirmou Mo Shell, ao destacar a



importância desta evolução para a competitividade das organizações. Como exemplo, apontou o setor segurador, onde um agente pode acompanhar uma participação de sinistro, desde a recolha de provas e abertura do processo até à reparação do veículo e ao pagamento de valores devidos.

Esta autonomia levanta preocupações de segurança, sobretudo quando os agentes têm acesso a dados sensíveis e sistemas internos. Mo Shell questionou se "estes agentes, que agora simulam o comportamento humano, podem ser manipulados para executar determinadas ações?", ao abordar riscos como o envenenamento de modelos ou dados, as alucinações e a produção de respostas discriminatórias.

No setor bancário, por exemplo, o acesso a sistemas de pagamentos e informações dos clientes, como o IBAN, coloca desafios adicionais ao controlo das permissões e à proteção da identidade dos agentes, que podem ser utilizadas indevidamente para realizar operações sem autorização.

SEGURANÇA DESDE A PRIMEIRA FASE

Mo Shell alertou ainda para os riscos associados à *shadow AI*, nomeadamente a utilização de modelos *open source* que podem conter *backdoors* ou *malware* e comprometer a segurança das aplicações desde a fase de desenvolvimento.

Foi neste contexto que apresentou a abordagem *securing AI by design*, uma plataforma que, nas suas palavras, foi concebida para "abranger todo o ciclo de vida do desenvolvimento de inteligência artificial". Uma abordagem que assenta no princípio de "começar a tratar da segurança logo no início da criação da aplicação de inteligência artificial e não apenas depois de desenvolvermos o agente e o colocarmos em produção".

No plano operacional, isso implica conhecer a origem dos modelos utilizados, identificar as ligações aos sistemas empresariais e controlar os dados e recursos disponíveis para cada agente. A segurança deve também ter em conta a possibilidade de manipulação e os efeitos de decisões automatizadas, sobretudo quando estão em causa serviços financeiros ou outros processos sensíveis.

Mo Shell destacou ainda a importância da conformidade regulamentar, com referência ao Regulamento de Resiliência Operacional Digital (DORA), ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e ao Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (AI Act), cujas exigências devem ser consideradas na adoção e no desenvolvimento de sistemas de IA.

UMA QUESTÃO DE GOVERNAÇÃO E CONTINUIDADE

Além dos riscos técnicos, o responsável destacou desafios de gestão que tendem a ganhar expressão com a utilização generalizada de IA. O consumo de *tokens*, unidades utilizadas no processamento de texto pelos modelos, introduz custos variáveis que exigem acompanhamento. "Não se trata apenas de





uma discussão sobre transformação através da inteligência artificial ou sobre segurança. É também uma questão de operações financeiras e de governação", observou.

A falta de preparação das organizações ficou também evidente nos números avançados por Mo Shell, segundo os quais "apenas 6% das organizações desenvolveram efetivamente uma estratégia de segurança de inteligência artificial". Isto significa que "94% do mercado ainda está a tentar perceber como se preparar para lidar com a inteligência artificial", alertou.

Mo Shell alertou ainda para a evolução das ameaças, com destaque para o Mythos, um modelo de IA que, segundo o responsável, permite combinar diferentes vulnerabilidades num ataque mais complexo. "Este modelo consegue combinar essas vulnerabilidades num único ataque sistemático, capaz de comprometer sistemas de grande dimensão, como um sistema bancário central", explicou. As consequências podem comprometer a continuidade operacional das organizações, uma vez que "um banco pode ficar sem capacidade operacional durante vários dias".

Perante este cenário, o responsável reforçou a necessidade de uma estratégia de segurança capaz de acompanhar a transformação tecnológica. "Precisamos de estar preparados para todos estes novos tipos de exposição e novas superfícies de ataque, que não existiam antes do aparecimento da inteligência artificial", alertou.

Para Mo Shell, esta preparação deve começar antes de os sistemas entrarem em funcionamento. "Temos de começar a tratar da segurança logo no início da criação da aplicação de inteligência artificial, e não apenas depois de desenvolvermos o agente e o colocarmos em produção", defendeu, ao reforçar a importância de integrar a segurança em todo o ciclo de desenvolvimento da IA. ◀



claranet®

"É PRECISO COMEÇAR POR AQUILO QUE MAIS DÓI À ORGANIZAÇÃO"

A CLARANET PORTUGAL APRESENTOU, NA IT SECURITY CONFERENCE 2026, O CASO DE SUCESSO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGURADORES, QUE PARTILHOU COM A AUDIÊNCIA A EXPERIÊNCIA DE ADAPTAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO DORA, COM DESTAQUE PARA A GESTÃO INTEGRADA DO RISCO E A REUTILIZAÇÃO DE EVIDÊNCIAS DE CONFORMIDADE.

Como é que as organizações podem medir a sua capacidade de preparação? Foi com este desafio em vista que David Grave, Cybersecurity Senior Director da Claranet Portugal subiu ao palco da IT Security Conference 2026, acompanhado por Hugo Duro, Diretor de Operações e Tecnologia da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), para partilharem a jornada do organismo na abordagem integrada da gestão de risco e da conformidade regulamentar.

Segundo David Grave, apesar de muitas organizações disporem de tecnologias, processos e documentação, a informação encontra-se frequentemente distribuída por diferentes ferramentas e sistemas, obrigando à repetição de procedimentos sempre que surge uma auditoria ou um novo referencial.

É neste âmbito que surge a abordagem 360 Security Compliance da Claranet Portugal, que consiste na integração entre processos, tecnologia e requisitos regulamentares, assente num processo de consultoria com o objetivo de acompanhar as necessidades específicas das organizações. "Não é uma ferramenta que se instala; é um processo consultivo, alavancado em cima de uma plataforma que evolui com o cliente, com o mercado e com os normativos", esclareceu o Senior Director.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



PREPARAR PARA AS EXIGÊNCIAS REGULATÓRIAS

Do lado da APS, Hugo Duro revelou que a associação já tinha implementado boas práticas de segurança e iniciado um processo de adoção da norma ISO 27001 quando começaram a surgir os desafios associados ao DORA.

No entanto, parte dos controlos encontravam-se ainda suportados por documentação dispersa. "Procurámos esta abordagem holística para permitir dar resposta não só à regulamentação que existia na altura, mas também àquela que poderia vir a existir no futuro", explicou o responsável.

A solução apresentada pela Claranet Portugal assentava no princípio *Map Once, Comply Many*, o que permitia, desde logo, definir e mapear controlos de segurança uma única vez, estabelecendo correspondências com diferentes referenciais regulamentares.

Neste caso, a componente de consultoria desempenhou um papel importante na implementação. "Não sentimos um grande sobressalto, ou seja, sentimos que estávamos preparados", afirmou o responsável, destacando que, aquando da aplicação do DORA, a associação já desenvolvido parte significativa do trabalho necessário para conseguir responder às exigências dos associados.

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES COMO PRINCIPAL DESAFIO

Um dos aspetos centrais da apresentação foi a avaliação do risco associado aos fornecedores TIC, uma das dimensões abrangidas pelo DORA. "Nós já tínhamos matrizes para avaliação de fornecedores de TIC, muito assentes em folhas Excel, e sentimos que isso, na prática, não nos transmitia confiança", reconheceu Hugo Duro.

A abordagem implementada permitiu estabelecer relações entre os serviços prestados pelos fornecedores, os ativos tecnológicos, os processos críticos e os riscos associados.

Esta capacidade de mapeamento, referiu o responsável, permitiu não só compreender melhor as dependências operacionais, mas também integrar a informação nos planos de continuidade de negócio e de resiliência.

A mudança refletiu-se também na capacidade de resposta aos pedidos de evidências das seguradoras associadas: "naquilo que, muitas vezes, demorávamos a conseguir dar respostas e a criar evidências, passámos a conseguir ter uma visão muito mais em tempo real".





PARA LÁ DA REGULAÇÃO

Um dos elementos particulares deste projeto é o facto de a APS não estar diretamente abrangida pelo DORA, ao contrário das seguradoras que representa.

Ainda assim, através da plataforma de interoperabilidade Segurnet, a associação presta serviços que suportam funções consideradas essenciais e/ou críticas para alguns associados.

Consequentemente, as exigências regulamentares aplicáveis às seguradoras refletem-se também na avaliação dos seus fornecedores de serviços tecnológicos.

Hugo Duro explicou que esta realidade facilitou a decisão de investimento, uma vez que os responsáveis das seguradoras representadas na estrutura de governação da Segurnet já enfrentavam os desafios associados ao regulamento.

Este foi um dos *drivers* que justificou a decisão de investimento. "Cedo se percebeu que era fundamental que a APS desse esse passo", sublinhou Hugo Duro.

MAIS CONFIANÇA PARA NOVAS AUDITORIAS

Questionado por David Grave sobre a capacidade da APS para responder a futuras auditorias e alterações regulamentares, Hugo Duro considerou que a organização se encontra atualmente numa posição mais favorável do que em 2024, no arranque do projeto.

O responsável reconheceu que, inicialmente, os requisitos de conformidade eram encarados sobretudo como uma carga burocrática, sem benefícios operacionais evidentes. No entanto, relembrou, a implementação da abordagem integrada permitiu transformar parte do esforço numa base reutilizável de controlos e evidências.

Para Hugo Duro, a principal diferença face a 2024 está na confiança com que a APS encara agora os próximos desafios regulamentares. "Temos uma base, temos um conjunto de controlos e respetivas evidências", salientou, sublinhando que, perante novas exigências, a associação já não terá de começar o trabalho do zero.

"O trabalho com a APS foi feito em cima de quatro módulos – Auditoria, *Risk Navigator*, *Asset Manager* e *Supply Chain Manager*. A nossa plataforma é composta por 11 módulos, mas não é preciso trabalhar em todos; é preciso começar por aquilo que mais dói à organização", explicou David Grave.

Na reta final da apresentação, o responsável da Claranet Portugal reiterou que o objetivo da abordagem apresentada pela Claranet Portugal passa por evitar a duplicação de trabalho e permitir que a informação recolhida seja reutilizada em diferentes processos de conformidade. ◀



"É TEMPO DE REDEFINIRMOS A CIBERSEGURANÇA"

NA IT SECURITY CONFERENCE, RUI DURO, COUNTRY MANAGER DA CHECK POINT, DESTACOU OS DESAFIOS QUE A CRESCENTE AUTONOMIA DOS AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COLOCA ÀS ORGANIZAÇÕES E A IMPORTÂNCIA DE REFORÇAR A VISIBILIDADE E O CONTROLO SOBRE A SUA UTILIZAÇÃO.

A crescente utilização da Inteligência Artificial (IA) está a transformar as redes empresariais e a exigir novas abordagens de segurança. Rui Duro, Country Manager da Check Point, durante a apresentação executiva "*The AI Network Firewall*", na IT Security Conference, destacou a importância de adaptar os mecanismos de proteção à velocidade da evolução tecnológica.

Para Rui Duro, a velocidade da evolução tecnológica exige uma capacidade de adaptação cada vez maior por parte das organizações. Se antes as mudanças ocorriam ao longo de meses, atualmente "acontece em horas ou dias", uma aceleração que, nas suas palavras, obriga o ecossistema a "ajustar rapidamente a essas novas características".

Perante desafios que exigem novas capacidades, nem sempre fáceis de gerir, Rui Duro destacou a importância da visibilidade, do controlo e da revisão das políticas de segurança, uma mudança que considera "urgente e imperativa". Neste contexto, defendeu que "é tempo de redefinirmos a cibersegurança e a forma como estamos a trabalhar a cibersegurança".

VISIBILIDADE COMO PONTO DE PARTIDA

Compreender como a IA é utilizada nas organizações, desde as ferramentas dos colaboradores às aplicações empresariais, tornou-se essencial para definir políticas de segurança.

Na perspetiva de Rui Duro, o primeiro desafio consiste em identificar os modelos de linguagem de grande dimensão (LLM) utilizados, os dados partilhados e quem recorre a estas ferramentas. Só depois será possível estabelecer regras adequadas.

O responsável apresentou uma abordagem assente em três dimensões, *discovery*, *governance* e proteção.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A visibilidade surge como ponto de partida, com o objetivo de "mostrar aos clientes que LLM estão a ser usados, que a informação está a ser partilhada", para compreender o contexto das interações com os sistemas de IA.

A partir daí, as equipas de segurança podem determinar quais as ferramentas autorizadas, que dados podem ser introduzidos e em que condições devem ser utilizados os serviços externos.

Rui Duro recorreu ao exemplo de uma organização que disponibiliza versões empresariais do Copilot ou do ChatGPT, mas permite também o acesso a versões gratuitas. A proteção passa por aplicar diferentes restrições aos conteúdos partilhados, consoante o nível de risco.

OS NOVOS DESAFIOS DOS AGENTES AUTÓNOMOS

Rui Duro chamou a atenção para a crescente autonomia dos agentes de IA "capazes de tomar decisões, de criar novos agentes, de decidir se me ligo a um novo recurso ou não". Estas capacidades colocam novas exigências ao controlo da informação e das permissões atribuídas aos sistemas.

As organizações precisam, por isso, de acompanhar as interações entre agentes, aplicações e infraestruturas, sobretudo quando estes sistemas acedem a recursos empresariais ou executam operações em nome dos utilizadores.

Entre os riscos destacados estiveram a exposição de dados sensíveis, a utilização indevida de privilégios e os chamados *rogue agents*, cuja autonomia pode dificultar o controlo das ações executadas.

A proteção das aplicações constitui outra preocupação. A integração de modelos de IA em serviços internos e externos cria possibilidades de manipulação, incluindo ataques de *prompt injection*, que procuram alterar o comportamento dos sistemas através de instruções maliciosas.

O PAPEL DA FIREWALL NA SEGURANÇA DA IA

Foi perante estes desafios que Rui Duro apresentou a abordagem da Check Point, assente na extensão das capacidades de segurança das *firewalls* ao tráfego associado à inteligência artificial.

Segundo o fabricante, estes equipamentos podem identificar interações com modelos de IA, aplicar políticas e proteger aplicações empresariais, com recurso à infraestrutura existente.



"Fomos às nossas *firewalls*, às que temos nos nossos clientes e, de uma forma simples, sem novo *hardware*, sem uma nova gestão, ativamos a funcionalidade da IA", referiu.

Contudo, o próprio reconheceu que a proteção não pode depender exclusivamente da firewall. A dispersão dos utilizadores, os serviços cloud e as ligações entre aplicações exigem diferentes pontos de controlo.

Na "cibersegurança precisamos de diferentes camadas", afirmou, ao defender a combinação de mecanismos de proteção da rede com controlos nos dispositivos e nas aplicações.

Esta necessidade estende-se aos colaboradores fora da rede empresarial. Rui Duro explicou que a proteção deve acompanhar o utilizador, independentemente da localização, uma vez que "é aplicado a política ao utilizador".



SEGURANÇA PARA ALÉM DA REDE

A integração da IA nas aplicações empresariais dificulta a visibilidade sobre as interações estabelecidas. O responsável alertou para a existência de "uma carrada de aplicações que nos trazem a IA para dentro da rede e nós não sabemos".

O controlo deve, por isso, abranger não apenas as ferramentas utilizadas pelos colaboradores, mas também a autonomia dos agentes. Rui Duro destacou a necessidade de "governar quer as suas intenções, quer as suas ações, porque eles tendem a ser autónomos, cada vez são mais autónomos", ao abordar os riscos associados à utilização de recursos e à execução de operações sem intervenção humana.

A centralização da gestão foi outro dos pontos abordados, com o responsável a defender "um único ponto de controlo de visibilidade de governança", capaz de acompanhar a utilização da IA nos diferentes ambientes tecnológicos.

A crescente autonomia dos sistemas de IA reforça, assim, a necessidade de estender a proteção para além dos limites tradicionais da rede. Uma evolução que, na perspetiva de Rui Duro, obriga as organizações a acompanhar não apenas a utilização destas ferramentas, mas também as decisões e ações dos agentes que passam a integrar as suas infraestruturas. ◀



FORTINET

"NÃO TÊM NOÇÃO DO CONSUMO E MAIS TARDE SÃO SURPREENDIDOS COM A CONTA"

NA QUINTA EDIÇÃO DA IT SECURITY CONFERENCE, RUI BRANCO, SE MANAGER DA FORTINET, ALERTOU PARA OS CUSTOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ABORDOU OS DESAFIOS DE SEGURANÇA QUE RESULTAM DA CRESCENTE INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES.

O consumo de *tokens* pode gerar custos inesperados para as organizações que começam a adotar modelos de Inteligência Artificial (IA). Na quinta edição da IT Security Conference, Rui Branco, SE Manager da Fortinet, destacou a importância de acompanhar estes custos, numa apresentação sobre o duplo papel da IA na cibersegurança.

Há dois anos, a discussão centrava-se sobretudo na utilização da IA para reforçar a eficiência das ferramentas e das equipas. Agora, o desafio passa também por perceber "como é que nós vamos proteger as interações dos nossos utilizadores com estas aplicações e como é que nós vamos proteger estas aplicações de interações externas".

DA DETEÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES

Na primeira vertente, os modelos de IA permitem identificar padrões maliciosos em grandes volumes de tráfego, mesmo quando os atacantes recorrem a protocolos legítimos. Rui Branco mostrou um ataque de comando e controlo que escapava à identificação convencional. Ainda assim, os modelos conseguiram "detetar estes padrões e identificar este tráfego como malicioso e, mais tarde, bloqueá-lo".

Nos centros de operações de segurança, a IA permite aprofundar a análise de alertas que, à partida, poderiam ser encerrados. Rui Branco apresentou o caso de um ataque de *SQL injection* já bloqueado, cuja investigação recorreu a outros



agentes para avaliar a criticidade do sistema visado e a reputação do endereço IP de origem. Uma tarefa particularmente relevante, uma vez que "todo este trabalho de triagem, que é feito pela maior parte dos operadores dos analistas do SOC, consome grande parte do seu tempo".

PERMITIR A UTILIZAÇÃO, SEM PERDER O CONTROLO

A crescente utilização de aplicações de IA sem autorização das organizações coloca às equipas de segurança um desafio semelhante ao que já enfrentavam com o *Shadow IT*. "Quando apareceu, a primeira tendência era bloquear este tipo de aplicações. No entanto, isso só está a dar argumentos aos utilizadores para procurarem alternativas", alertou Rui Branco. O recurso a dispositivos pessoais, sem os controlos de segurança das organizações, pode acabar por aumentar a exposição da informação.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



Em vez de impedir a utilização destas ferramentas, Rui Branco defendeu uma resposta diferente que se baseia em "permitir, mas com controlo". Um colaborador pode recorrer à IA para pesquisar um destino de férias, por exemplo, mas a tentativa de partilhar dados confidenciais deve ser bloqueada. A distinção depende da capacidade de identificar as aplicações utilizadas e acompanhar a informação que nelas circula.

Esta visibilidade torna-se também necessária perante a crescente utilização de agentes autónomos, cujas interações já ultrapassam a relação entre o utilizador e a aplicação. Através de servidores MCP, estes sistemas podem aceder a ferramentas e recursos empresariais, o que exige maior atenção aos fluxos de dados e às permissões concedidas. Para Rui Branco, importa perceber "que tipo de agentes são, que tipo de interações é que têm e que tipo de acessos é que fazem".

NOVOS MODELOS, NOVAS SUPERFÍCIES DE ATAQUE

As exigências de proteção dos dados levam algumas organizações, segundo Rui Branco, a "montar este tipo de soluções *in-house*", o que acrescenta novos desafios à segurança das infraestruturas empresariais, através de centros de dados destinados ao processamento de IA.





As aplicações tradicionais assentam numa arquitetura de três níveis: apresentação, aplicação e dados, com mecanismos de segurança entre cada camada. Segundo Rui Branco, esta estrutura mantém-se nos sistemas de IA. "Os três níveis continuam lá", explicou, embora o treino, a inferência e a integração dos modelos acrescentem novas funções e superfícies de ataque.

A estas exigências junta-se a gestão das identidades não humanas. Os agentes que acedem aos sistemas empresariais precisam de autenticação e de permissões específicas, sendo que considera que "esses acessos têm de ser auditados".

A proteção das aplicações exige ainda mecanismos capazes de interpretar os conteúdos enviados aos modelos. Ao contrário do tráfego convencional, as instruções em linguagem natural podem esconder tentativas de manipulação, como ataques de *prompt injection* ou pedidos destinados a contornar restrições de segurança porque "estamos a falar de linguagem natural. Eles não conseguem perceber a intenção", explicou Rui Branco. A Fortinet apresentou, neste âmbito, mecanismos de análise semântica que, segundo o fabricante, procuram identificar interações maliciosas antes de chegarem aos modelos.

Numa demonstração, um utilizador fez um pedido de sugestões de filmes que foi aceite, enquanto uma tentativa de obter as instruções de segurança do sistema foi intercetada. A proteção também pode atuar sobre as respostas, caso estas incluam informação confidencial. "Essa resposta nunca chega ao cliente", afirmou.

Para além da segurança, a gestão dos modelos introduz preocupações com os custos. O responsável abordou a possibilidade de encaminhar pedidos para modelos internos ou menos dispendiosos e de acompanhar o consumo de *tokens* por transação, sobretudo nas organizações que começam a adotar estas soluções.

A visibilidade sobre esse consumo procura evitar despesas inesperadas, uma vez que muitas organizações "não têm noção do consumo e mais tarde são surpreendidos com a conta", alertou.

A automatização da resposta a incidentes e a proteção das aplicações de IA representam, assim, duas dimensões de uma mesma transformação. Entre a utilização da tecnologia para reforçar a defesa e a necessidade de controlar as novas interações entre utilizadores, agentes e modelos, Rui Branco destacou uma evolução que acompanha "o crescimento de maturidade das várias organizações". ◀



netskope

"OS CISO TÊM DE PASSAR A SER OS ARQUITETOS DO SIM"

PAULO VIEIRA, COUNTRY MANAGER DA NETSKOPE, DEFENDEU, NA IT SECURITY CONFERENCE 2026, A NECESSIDADE DE MUDAR O PAPEL DOS RESPONSÁVEIS DE CIBERSEGURANÇA QUE, PERANTE UMA RÁPIDA ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DEVEM DEIXAR DE SER VISTOS COMO OBSTÁCULOS À INOVAÇÃO E ASSUMIR UM PAPEL ATIVO.

A evolução da Inteligência Artificial (IA) está a transformar o panorama da cibersegurança, exigindo novas abordagens à proteção das organizações e à gestão do risco. Neste âmbito, Paulo Vieira, Country Manager da Netskope, destacou no palco da IT Security Conference a necessidade de os CISO abandonarem uma postura centrada na aprovação individual de pedidos e assumirem um papel mais estratégico na adoção da tecnologia.

"Gosto muito desta frase: os CISO têm de passar a ser os arquitetos do sim", começou por afirmar o responsável, introduzindo o conceito central da sua apresentação, intitulada "*A Blueprint for the Architects of Yes*".

Paulo Vieira apresentou uma visão sobre a transformação da função de segurança num contexto em que a IA passa a integrar a infraestrutura das organizações e os agentes autónomos introduzem novas camadas de desafios de controlo e governação.

"A IA passou a ser parte da infraestrutura. Essa é a primeira premissa; a adoção ultrapassou largamente a governação", observou Paulo Vieira, sublinhando a distância entre a velocidade de implementação e a capacidade das empresas para estabelecer mecanismos adequados de supervisão.

IA ESTÁ A ALTERAR O PARADIGMA DA SEGURANÇA

Paulo Vieira abordou também a evolução recente da IA e as consequências da sua utilização no âmbito dos ciberataques. Na sua visão, a automatização está a alterar a forma como os atacantes operam, permitindo executar em atividades que anteriormente decorriam de forma sequencial.

O reconhecimento, a obtenção de acesso, a movimentação lateral e a exfiltração de informação podem passar, assim, a ocorrer à velocidade das máquinas, reduzindo o tempo disponível para detetar e responder a ameaças.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



Na perspetiva do responsável, a IA está a democratizar capacidades anteriormente associadas a grupos criminosos avançados ou a operações patrocinadas por Estados.

Outra mudança identificada na apresentação prende-se com a localização dos mecanismos de controlo. “Tipicamente, temos as firewalls que estão na extremidade, temos os pontos de controlo fora daquilo que são os agentes, mas neste momento temos de passar o controlo para dentro do que é que os agentes estão a fazer e o que é que estão a executar dentro da nossa infraestrutura”, defendeu Paulo Vieira.

Neste contexto, o responsável acredita que os agentes de IA devem ser tratados como identidades privilegiadas, igualmente sujeitas a mecanismos de autenticação, registo de atividades e controlo de permissões. As organizações devem ainda assegurar a capacidade de interromper rapidamente a execução destes sistemas sempre que necessário.

“Temos que ter máquinas a defender-nos de máquinas”, afirmou o Country Manager, defendendo que as decisões associadas a situações de risco baixo ou médio sejam automatizadas, mantendo a aprovação humana para casos de maior impacto.

REDISTRIBUIR RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO RISCO

Paulo Vieira considera que os responsáveis de segurança devem deixar de funcionar e de ser vistos como elementos de bloqueio, responsáveis por avaliar isoladamente cada pedido de utilização de novas tecnologias, para passarem a participar na definição de processos que conciliem as questões de inovação e proteção.

“Nós temos de deixar de ser o aprovador, temos de deixar de ser a pessoa que vai tomar decisões uma a uma”, afirmou, alertando que este tipo de abordagem pode transformar a própria segurança num obstáculo.

O caminho, reiterou Paulo Vieira, passa pela criação de políticas e processos repetíveis que permitam aprovar a utilização de ferramentas de IA de acordo com critérios previamente definidos. A mudança



terá de promover também uma redistribuição das responsabilidades pela gestão do risco, na medida em que a segurança, *per se*, não deverá assumir as consequências das decisões tecnológicas de forma isolada: "O negócio tem de passar a ser o *owner* do risco. Não morram sozinhos; a segurança não tem de segurar o risco", alertou o responsável.

Na sua visão, os CISO mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem estabelecer a relação com o negócio, assegurando que as decisões são tomadas por quem tem responsabilidade sobre os processos e os respetivos impactos.

GARANTIR UMA ADOÇÃO SEGURA DA IA

Durante a apresentação, Paulo Vieira identificou seis elementos que considera fundamentais para uma adoção segura da IA, entre eles a visibilidade, governação, controlo, proteção de dados, supervisão dos agentes e confiança.



O responsável destacou ainda a importância de as organizações conhecerem o tratamento dado à informação pelos fornecedores de IA, nomeadamente se os dados empresariais são utilizados para treinar modelos e quais os mecanismos que garantem a sua proteção. Para isso, as empresas deverão exigir respostas formais dos fornecedores.

Neste contexto, a confiança surge como condição para acelerar a adoção da tecnologia, permitindo que as organizações avancem com projetos sem comprometer a proteção dos seus ativos.

"Se nós tivermos confiança, nós imprimimos confiança. E, se imprimimos confiança, as pessoas vão começar a dizer que sim e vão começar a pôr as coisas a funcionar", considerou.

ALINHAR A SEGURANÇA COM AS PERSPETIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

Na parte final da intervenção, Paulo Vieira destacou a importância de os responsáveis de cibersegurança comunicarem os resultados do seu trabalho numa linguagem compreensível para a administração.

O responsável recomendou a elaboração de relatórios executivos que identifiquem "o que foi aprovado, o que foi bloqueado, qual o risco aceite e qual o valor acrescentado".

Esta comunicação, acredita Paulo Vieira, permite demonstrar o contributo da segurança para os objetivos da organização e justificar futuras decisões de investimento. ◀



"NÃO ESPEREM QUE A IA COMPENSE AQUILO QUE NÃO FOI FEITO ATÉ HOJE"

OS ATAQUES APOIADOS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ACELERAM, MAS MUITAS ORGANIZAÇÕES CONTINUAM A DECIDIR E A CORRIGIR FALHAS AO RITMO DE PROCESSOS ANTIGOS. NA IT SECURITY CONFERENCE, LUÍS CARLOS FERNANDES, CYBERSECURITY AND PRIVACY DIRECTOR DA PWC, QUESTIONOU A PREPARAÇÃO DAS EMPRESAS E DEFENDEU MUDANÇAS QUE NÃO DEPENDEM APENAS DE NOVAS FERRAMENTAS.

A Inteligência Artificial (IA) pode ajudar as empresas a defender-se, mas não resolve os problemas de segurança que continuam por tratar. "Não esperem que a inteligência artificial compense aquilo que não foi feito até hoje nas vossas organizações", afirmou Luís Carlos Fernandes, Cybersecurity and Privacy Director da PwC, na IT Security Conference, durante uma apresentação centrada na diferença entre a rapidez dos ataques e a capacidade de resposta das organizações.

Segundo o responsável, os modelos mais avançados estão a mudar essa relação de forças e permitem "aumentar aquilo que é a velocidade, a escala e a sofisticação dos ciberataques", ao facilitar tarefas que antes exigiam conhecimentos técnicos e tempo.

O TEMPO JOGA A FAVOR DOS ATACANTES

O tempo médio de exploração de vulnerabilidades passou de vários meses em 2018 para cerca de 20 horas em 2026, podendo chegar a apenas um minuto em 2028, segundo as projeções apresentadas por Luís Carlos Fernandes. "O tempo de exploração do atacante colapsou", alertou, enquanto a capacidade de resposta das organizações continua sem acompanhar esta aceleração.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A IA está também a reduzir as barreiras técnicas à realização de ciberataques. Como explicou, "não quer dizer que qualquer pessoa se transforma automaticamente num atacante", mas passa a ter acesso a ferramentas que facilitam a identificação e exploração de vulnerabilidades.

A IA permite acelerar várias etapas de um ciberataque, desde a recolha de informação pública e a identificação de vulnerabilidades até à criação de código, tarefas que antes exigiam conhecimentos técnicos especializados. Luís Carlos Fernandes destacou também o impacto na engenharia social, uma área em que a inteligência artificial veio "industrializar tudo isto", ao facilitar a criação de mensagens fraudulentas cada vez mais sofisticadas e difíceis de identificar.

Num estudo apresentado pelo orador, os ataques dirigidos a sistemas de IA lideram as ameaças para as quais os executivos se consideram menos preparados, com 50% das respostas. Luís Carlos Fernandes destacou que esta categoria não constava da lista no ano anterior, o que, na sua perspetiva, "reforça aquilo que é a escalada" dos riscos associados à inteligência artificial.

CORRIGIR FALHAS ANTES DE SEREM EXPLORADAS

Os ciclos mensais de atualização de sistemas podem deixar as organizações expostas durante demasiado tempo. Luís Carlos Fernandes alertou que, perante a rapidez com que os atacantes conseguem explorar vulnerabilidades com recurso à IA, "não podemos manter este ciclo tradicional" e defende uma revisão dos prazos de correção para acompanhar a evolução das ameaças.

A rapidez dos ataques obriga também a repensar a forma como as organizações decidem quais as vulnerabilidades a corrigir primeiro. Para o responsável, "o CVSS apenas mede severidade e não nos dá o risco real", pelo que esta classificação, por si só, deixou de ser suficiente para estabelecer prioridades.

Na sua perspetiva, é necessária uma avaliação mais abrangente, que tenha em conta a probabilidade de exploração de cada vulnerabilidade, a existência de ataques conhecidos e a importância dos sistemas afetados para a organização. Para isso, apontou métricas como o *Exploit Prediction Scoring System* e o catálogo KEV, que permitem complementar a avaliação técnica com informação sobre as ameaças reais.





Alertou também para falhas pouco graves que podem ser combinadas em ataques mais perigosos. Defendeu, por isso, uma gestão de vulnerabilidades orientada pela informação sobre ameaças, associada à identificação contínua dos sistemas expostos. "Muitas organizações ao dia de hoje ainda têm essa dificuldade de mapeamento", observou, ao colocar o conhecimento da superfície de ataque como ponto de partida para a defesa.

"Muitas vezes colocamos tecnologia, camadas, controlos, mas não temos a visibilidade se eles operam com eficácia ou não", afirmou Luís Carlos Fernandes, para quem a validação contínua das defesas é essencial para garantir que os mecanismos de segurança funcionam como previsto. Entre as prioridades que apresentou estão a validação contínua das defesas, a inteligência sobre ameaças e a automação das operações de segurança, incluindo centros de operações apoiados por IA.

A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DECIDIR AO RITMO ANTIGO

Uma administração que se reúne mensalmente, discute os riscos trimestralmente e recebe apenas um relatório anual foi o exemplo utilizado pelo Cybersecurity and Privacy Director da PwC para ilustrar a lentidão dos processos de decisão nas empresas. Perante a velocidade dos ciberataques, alertou que "trabalhamos numa escala que o adversário abandonou", defendendo que a gestão de topo também precisa de acelerar a sua capacidade de resposta.

Os referenciais de segurança e as exigências regulatórias continuam a estabelecer princípios adequados, mas a sua aplicação não acompanha a velocidade das ameaças. "Os *frameworks* estão bem, o ritmo é que não", pelo que as organizações precisam de acelerar os ciclos de correção de vulnerabilidades, realizar exercícios de crise com fornecedores críticos e reforçar a avaliação dos riscos associados a terceiros.

A urgência destas medidas já levou o Banco Central Europeu a exigir planos de ação aos conselhos de administração dos bancos significativos, numa comunicação enviada em julho. Porém, como salientou o responsável, "isso não é um tema só dos bancos, é de todos".

A inteligência artificial não beneficia apenas os atacantes, já que "as mesmas capacidades que nos atacam também nos ajudam a defender". Contudo, para Luís Carlos Fernandes, tirar partido destas tecnologias exige uma base sólida de cibersegurança, sem a qual a IA não conseguirá resolver as fragilidades que as organizações continuam por corrigir. ◀



SOPHOS

"PRECISAMOS DE CONSTRUIR O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE BARREIRAS E CRIAR O MÁXIMO DE OBSTÁCULOS"

A SOPHOS IDENTIFICOU CERCA DE DEZ MIL POTENCIAIS VULNERABILIDADES COM RECURSO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MAS DESCOBRIU QUE OS MODELOS TAMBÉM CONTORNAM TESTES E PRODUZEM FALSOS POSITIVOS. NA IT SECURITY CONFERENCE, CHESTER WISNIEWSKI EXPLICOU O QUE ESTA EXPERIÊNCIA MUDA NA SEGURANÇA DAS APLICAÇÕES E NA RESPOSTA AOS ATAQUES.

Descobrir falhas que passam despercebidas aos especialistas, mas também inventar vulnerabilidades e contornar as regras para chegar a uma resposta, foi o contraste que Chester Wisniewski, Global Field CISO da Sophos, trouxe ao palco da IT Security Conference, a propósito da utilização de modelos avançados de Inteligência Artificial (IA) na análise de código.

"Os modelos de linguagem não seguem necessariamente as regras para chegar à resposta", advertiu o responsável, depois de descrever uma experiência em que a ferramenta tentou obter informação protegida sem explorar a vulnerabilidade que deveria testar.

A empresa deu acesso ao modelo Mythos à sua base de código, que inclui cerca de 28 linhas de produtos e ferramentas internas. O critério foi analisar tudo o que "estivesse no GitHub ou no GitLab", com novas análises aos produtos mais expostos. O resultado inicial aproximou-se das dez mil potenciais vulnerabilidades.

DEZ MIL ALERTAS NÃO SÃO DEZ MIL FALHAS

A maior parte dos resultados correspondia a vulnerabilidades classificadas como médias ou elevadas. As críticas eram poucas e, segundo o Global Field CISO da Sophos, "todas as vulnerabilidades críti-



cas identificadas já foram corrigidas". No entanto, a equipa teve de confirmar cada um dos resultados.

"Cerca de 2.500 dessas vulnerabilidades eram duplicados", revelou. Outras mil, aproximadamente, foram descartadas depois de uma revisão humana. Esta revisão demorou mais do que a análise de falhas comunicadas por pessoas, porque "a qualidade da informação que recebemos destes modelos, numa primeira análise, é relativamente fraca".

Os resultados mais valiosos não estavam necessariamente nas falhas isoladas. "Encontrámos cadeias de ataque bastante longas que os seres humanos simplesmente não estavam a identificar", explicou Chester Wisniewski. O Mythos conseguia combinar "falhas aparentemente insignificantes em cadeias muito longas, de sete, oito, nove ou dez vulnerabilidades", até conseguir explorar efetivamente o produto. Segundo o responsável, são situações raras,

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



mesmo em programas de recompensa pela descoberta de vulnerabilidades.

Também as pequenas falhas ganharam relevância. A correção de um erro de memória aparentemente limitado pode eliminar vários caminhos de ataque que ninguém tinha identificado. "É um reforço da segurança da nossa base de código a longo prazo que dificilmente conseguiríamos alcançar sem a ajuda destas ferramentas", considerou.

QUANDO A IA TENTA CONTORNAR O TESTE

O lado menos previsível apareceu quando a equipa pediu ao Mythos provas de conceito para confirmar as vulnerabilidades mais graves. Num dos testes, foi escondida informação numa área protegida da memória, à qual a aplicação analisada não deveria conseguir aceder. O objetivo era demonstrar uma exploração real do código.

O modelo encontrou outro caminho. Em vez de explorar a aplicação, "decidiu atacar a máquina virtual onde o produto estava a ser executado" e retirar daí a informação. O resultado podia parecer uma prova bem-sucedida, mas não validava a falha que os engenheiros pretendiam investigar.

A equipa dedicou cerca de duas semanas a criar mecanismos para limitar o comportamento da ferramenta. "Sem essa estrutura, os engenheiros menos experientes recebiam muitos resultados irrelevan-



tes", contou Chester Wisniewski, e os desvios prejudicavam a produtividade. Apesar das regras e ambientes de teste bem definidos, os programadores passaram a obter resultados úteis sem precisarem de ser especialistas em IA.

"Dediquem bastante tempo ao desenvolvimento destas estruturas de controlo", recomendou, uma vez que o investimento inicial de uma pequena equipa de especialistas permitiu à Sophos disponibilizar as ferramentas de IA aos restantes programadores, sem exigir que dominassem o seu funcionamento e assegurando resultados mais fiáveis.

A DEFESA GANHA VELOCIDADE, MAS O ATAQUE TAMBÉM

Na deteção e resposta geridas, o recurso à automação produziu ganhos mensuráveis. Segundo o responsável, 52% dos incidentes recebidos pelo serviço MDR da Sophos são tratados automaticamente em menos de 90 segundos. Nos restantes casos, os analistas humanos passaram de cerca de 30 para 18 minutos de resposta, porque recebem a informação necessária sem terem de reunir manualmente registos de diferentes sistemas.

"Mesmo quando as máquinas não podem participar diretamente no processo de decisão", acrescentou, "são muito eficazes a acelerar a capacidade humana de tomar boas decisões". Porém, essa vantagem convive com uma pressão crescente sobre os prazos de reação das empresas.

O intervalo entre uma intrusão inicial e o controlo completo do Active Directory terá passado, segundo os dados apresentados, de cerca de oito horas para três horas num ano. Para ganhar tempo, a Sophos abandonou as VPN internas em favor de acessos Zero Trust às aplicações externas. A intenção é dificultar o movimento lateral após uma intrusão e dar mais tempo à equipa para reagir. "Precisamos de construir o maior número possível de barreiras e criar o máximo de obstáculos", defendeu.

A publicação de atualizações de segurança deixa também cada vez menos margem de reação às organizações, uma vez que os atacantes podem recorrer à IA para analisar as correções e identificar as vulnerabilidades originais em poucas horas. "Já não dispõem de dias para o fazer. Muito menos de semanas", alertou, referindo-se à necessidade de atualizar rapidamente os equipamentos expostos à Internet, como firewalls, VPN e outras soluções de acesso.

A escolha, insistiu, já não pode ignorar a comparação entre o risco de aplicar uma atualização e o de manter a vulnerabilidade disponível para exploração. "Simplesmente, já não é possível continuar a responder a estas ameaças ao ritmo humano", concluiu. A mesma tecnologia que ajuda a encontrar falhas antes dos atacantes obriga, assim, a rever a forma como são validadas, corrigidas e contidas. ◀



"NÃO É POSSÍVEL GARANTIR A SEGURANÇA DE TUDO, MAS PODEMOS CONTER AS AMEAÇAS"

NA IT SECURITY CONFERENCE 2026, EDSON SOUSA, DA AKAMAI, DEFENDEU A MICROSSEGMENTAÇÃO COMO RESPOSTA À ACELERAÇÃO DA DESCOBERTA DE VULNERABILIDADES PELA IA.

A Inteligência Artificial (IA) está a acelerar a descoberta e exploração de vulnerabilidades, colocando novos desafios às equipas de cibersegurança. Na IT Security Conference 2026, Edson Sousa, Security Architect Senior – EMEA Microsegmentation Professional Services na Akamai, defendeu uma abordagem centrada na contenção das ameaças, em alternativa à dependência exclusiva da aplicação de atualizações de segurança.

Durante a apresentação "*Controlando o Amanhã: IA, Mythos e a Nova Fronteira da Contenção*", o responsável destacou a crescente diferença entre a velocidade de identificação de vulnerabilidades e a capacidade das organizações para as corrigir.

O caso da vulnerabilidade Log4j serviu para ilustrar os riscos associados a componentes de software que permanecem integrados em sistemas empresariais durante anos. Com a evolução dos modelos de IA, falhas anteriormente difíceis de identificar podem ser descobertas e exploradas com maior rapidez.

Edson Sousa apresentou o exemplo do Firefox, cujo número de correções de segurança passou de 76, em março de 2026, para 423, em abril. Este aumento coloca pressão sobre equipas que continuam dependentes de processos de validação e implementação de atualizações.

"Será que, se aplicar todas estas correções, vou ter algum impacto nas minhas aplicações, nos meus serviços e na minha operação?", questiona.

DA CORREÇÃO À CONTENÇÃO

O responsável defendeu uma mudança na abordagem tradicional à gestão de vulnerabilidades. Embora a aplicação de patches continue a ser neces-



sária, nem sempre é possível executar todas as correções imediatamente, sobretudo em aplicações críticas ou sistemas legados.

"Não conseguimos aplicar patches em tudo, não conseguimos corrigir todos os problemas, mas conseguimos conter o raio de ação", afirmou.

A proposta apresentada pela Akamai assenta na microssegmentação, que permite definir políticas de comunicação entre aplicações, processos, serviços e dispositivos. Mesmo quando uma vulnerabilidade é explorada, torna-se possível limitar as comunicações do sistema comprometido e reduzir o risco de movimentação lateral.

"Com a microssegmentação, conseguimos determinar quem comunica com quem, ao nível do processo, do serviço e do grupo de utilizadores", explicou.

Esta abordagem procura responder às limitações das arquiteturas tradicionais, nas quais um atacante que ultrapasse as defesas perimetrais pode encontrar poucas restrições à circulação dentro da rede.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



Segundo Edson Sousa, a microssegmentação permite validar cada fluxo de comunicação, independentemente de os dispositivos pertencerem à mesma rede. As ligações autorizadas continuam a funcionar, enquanto as comunicações não previstas nas políticas de segurança podem ser bloqueadas.

VISIBILIDADE SOBRE A UTILIZAÇÃO DA IA

A apresentação abordou também os riscos associados à utilização de ferramentas de IA pelos colaboradores, particularmente quando estas não estão sujeitas às políticas de segurança da organização.

"Muitos destes modelos de IA, utilizados pelos colaboradores para aumentar a eficiência, podem estar a comprometer os nossos dados e a gerar outros riscos", alertou.

Neste contexto, apresentou a LayerX, empresa adquirida pela Akamai, cuja tecnologia procura alargar a visibilidade e o controlo das organizações sobre a atividade realizada nos navegadores.

A solução permite aplicar políticas de prevenção de perda de dados, incluindo restrições à introdução de informação sensível em aplicações de IA, e acompanhar interações que podem escapar aos mecanismos tradicionais de segurança de rede.

Para o responsável, o objetivo passa por centralizar a informação, aplicar políticas e assegurar a capacidade de auditoria das atividades realizadas pelos utilizadores.

"Não é possível, com os modelos atuais, garantir a segurança de tudo, mas podemos conter e controlar o que acontece dentro da nossa empresa", concluiu. ◀



"TEMOS DE CONTROLAR CADA AÇÃO DOS AGENTES"

NA IT SECURITY CONFERENCE 2026, DIOGO MOREIRA, DA CISCO, DESTACOU OS RISCOS DA IA COM AGÊNCIA E A NECESSIDADE DE AUTOMATIZAR A DEFESA E CONTROLAR AS AÇÕES DOS AGENTES.

A Inteligência Artificial (IA) com agência está a transformar a cibersegurança, permitindo explorar vulnerabilidades mais rapidamente e introduzindo novos riscos nas organizações. Na IT Security Conference 2026, Diogo Moreira, Account Executive - Cybersecurity da Cisco, defendeu uma mudança na forma como as empresas protegem as suas infraestruturas.

Durante a apresentação "*Security at Agentic Scale - Protecting Networks When Apps and Attackers Use AI*", identificou dois desafios: a utilização de agentes de IA para potenciar ataques externos e os riscos associados aos agentes autónomos dentro das organizações.

"Se os atacantes utilizam IA para atacar, nós, na defesa, para manter o ritmo, também temos de utilizar essas ferramentas para nos defendermos", defendeu.

O TEMPO PARA EXPLORAR VULNERABILIDADES DIMINUI

Segundo Diogo Moreira, os modelos de IA estão a acelerar a identificação e exploração de vulnerabilidades, permitindo executar ataques em maior escala, mesmo com menos conhecimentos técnicos.

O responsável destacou que o tempo médio entre a divulgação de uma vulnerabilidade e a sua exploração caiu de 23 dias, em 2025, para menos de 20 horas, em 2026, segundo os dados apresentados. "Com os métodos tradicionais de aplicação de patches, é impossível mantermos este ritmo de defesa", alertou.

Como resposta, apresentou o Cisco Live Protect, que utiliza a tecnologia eBPF para aplicar controlos de segurança ao nível do kernel, mitigando tentativas de exploração sem depender exclusivamente da instalação imediata de atualizações.

AGENTES AUTÓNOMOS EXIGEM NOVAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA

A segunda dimensão do risco está relacionada com a adoção de sistemas multiagente, capazes de



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



executar tarefas autonomamente e comunicar com serviços externos.

Estes sistemas podem aceder a informação confidencial e interagir com componentes externos, ficando expostos a ameaças como *prompt injection* e acessos não autorizados.

Para Diogo Moreira, este cenário exige uma evolução do modelo Zero Trust, tradicionalmente centrado na verificação da identidade e no controlo de acessos. "Não só temos de saber a identidade de cada agente, mas temos de controlar cada autorização, cada acesso e cada ação que ele faz", explicou.

A abordagem da Cisco assenta na identificação dos agentes, na autorização das suas ações e na proteção das interações externas. O responsável destacou a importância de criar um diretório de identidades, identificar dependências e atribuir responsabilidade humana pela atividade de cada agente.

As permissões devem seguir o princípio do menor privilégio, sendo concedidas apenas quando necessárias e durante o tempo indispensável à execução das tarefas. Aqui, o Cisco AI Defense permite analisar riscos dos componentes utilizados, testar vulnerabilidades antes da entrada em produção e aplicar mecanismos de proteção durante a execução.

UM SOC CAPAZ DE RESPONDER À VELOCIDADE DOS ATAQUES

A última parte da apresentação centrou-se na evolução dos SOC, através da utilização de agentes de IA na deteção, investigação e resposta a incidentes. "Um Agentic SOC não é um analista com um chatbot à frente, a fazer perguntas e à espera da resposta. É uma resposta coordenada e automatizada utilizando ferramentas de IA", explicou.

Diogo Moreira apresentou a abordagem da Splunk, adquirida pela Cisco, que integra informação de diferentes fontes, incluindo rede, identidade, infraestrutura e segurança.

Através do Cisco Data Fabric, os dados são agregados para fornecer contexto aos analistas e agentes, permitindo coordenar processos de deteção, investigação e resposta.

O responsável sublinhou que a automatização exige governação e observabilidade para acompanhar o comportamento dos agentes e identificar desvios antes de afetarem o negócio.

O objetivo passa por libertar os analistas de tarefas repetitivas, mantendo a supervisão humana sobre as decisões críticas e permitindo uma resposta mais rápida às ameaças. ◀



kaspersky

"O PANORAMA DAS AMEAÇAS COMPLICOU-SE COM A PROLIFERAÇÃO DA IA"

DURANTE A IT SECURITY CONFERENCE 2026, TIAGO FIGUEIREDO, DA KASPERSKY, ABORDOU O IMPACTO DA IA NA EVOLUÇÃO DAS CIBERAMEAÇAS E A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA DE AMEAÇAS NA ANTECIPAÇÃO DE ATAQUES.

Sob o mote "*A inteligência artificial acelera. A inteligência de ameaças decide. Transformar dados em decisões de confiança*", Tiago Figueiredo, Territory Channel Manager da Kaspersky, destacou, na IT Security Conference, os desafios da utilização da IA e a necessidade de transformar informação em decisões de segurança.

O responsável começou por destacar a iniciativa de transparência global da Kaspersky, lançada em 2017, que permite a clientes e entidades governamentais consultar o código-fonte dos seus produtos. Tiago Figueiredo considera que esta iniciativa é importante para "desmistificar algumas questões que possa haver relacionadas com o tipo de código e onde é que é processado".

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AUMENTA OS RISCOS DE SEGURANÇA

Em relação à evolução das ciberameaças, Tiago Figueiredo revelou que 97% das organizações que sofreram incidentes relacionados com IA não tinham os controlos de acesso adequados. O responsável alertou para um aumento de 56,4% nos incidentes relacionados com violações de privacidade, destacando os riscos associados à utilização de modelos de linguagem e à divulgação de informação sensível.

O Territory Channel Manager alertou ainda para os riscos associados à manipulação de modelos de IA, que podem permitir a divulgação de informação privada. Segundo os dados apresentados, a alteração de apenas 0,1% dos dados de treino pode comprometer um modelo em três de cada quatro ataques.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



"O panorama das ameaças complicou-se com a proliferação da IA", alertou Tiago Figueiredo, destacando que a evolução desta tecnologia trouxe novos desafios para a cibersegurança. Neste contexto, o responsável considera necessário distinguir "aquilo que é a utilização da IA no mundo da cibersegurança" da segurança dos próprios sistemas de IA.

Tiago Figueiredo destacou ainda o crescimento de técnicas como *deepfakes*, phishing gerado por IA e criação de malware, utilizadas pelos cibercriminosos para desenvolver ataques cada vez mais sofisticados. O responsável acrescentou que o aumento da complexidade dos ataques e a evolução das técnicas de evasão colocam uma maior pressão sobre os analistas de SOC.

Neste contexto, o Territory Channel Manager considera que a inteligência de ameaças assume um papel fundamental na antecipação de incidentes. "Aquilo que nós acreditamos é que as nossas ferramentas de *threat intelligence* são a forma de antecipar ao máximo aquilo que podem ter ao nível de um ataque de IA", explicou.

DA INFORMAÇÃO À ANTECIPAÇÃO DE AMEAÇAS

O responsável da Kaspersky destacou que a empresa dispõe de uma infraestrutura com mais de cem milhões de sensores distribuídos por cerca de 200 países, permitindo recolher informação sobre diferentes ameaças. Estes dados são analisados com recurso a IA, *machine learning* e especialistas internos, abrangendo ambientes de IT e OT.

Tiago Figueiredo salientou que a presença internacional da Kaspersky permite recolher informação em regiões como a China, Coreia do Norte, Irão e Rússia, alimentando os mecanismos de inteligência de ameaças. "Temos acesso a um conjunto de informação que alimenta depois o nosso motor de *threat intelligence*", acrescentou.

A informação recolhida é disponibilizada através da plataforma de inteligência de ameaças da Kaspersky, podendo ser integrada automaticamente em ferramentas de segurança ou consultada por analistas de SOC. Segundo Tiago Figueiredo, as organizações também podem recorrer ao apoio de especialistas para aprofundar investigações e solicitar serviços de remoção de domínios maliciosos.

Para terminar, Tiago Figueiredo considera que a combinação entre tecnologia, conhecimento especializado e informação recolhida globalmente permite às organizações antecipar ameaças e tomar decisões de segurança mais informadas. ◀



"O OBJETIVO É TESTAR O ELO MAIS FRACO: OS HUMANOS"

NA IT SECURITY CONFERENCE, DAVID MARQUES, DA LOGICALIS, MOSTROU COMO FALHAS DE CONTROLO DE ACESSOS, CREDENCIAIS E SEGMENTAÇÃO PERMITIRAM COMPROMETER SISTEMAS DE UMA AUTARQUIA, DE UM HOSPITAL E DO RETALHO DURANTE EXERCÍCIOS DE RED TEAM.

Um segurança ausente, cartões de acesso deixados sobre uma secretária e uma rede sem a segmentação adequada foram suficientes para comprometer sistemas críticos de uma câmara municipal. Este cenário, apresentado por David Marques, Proactive Security Manager da Logicalis, na IT Security Conference, expôs como falhas básicas de segurança podem permitir que alguém sem autorização aceda a infraestruturas essenciais.

Durante um exercício de *red team*, o especialista esperou cinco minutos por um segurança que nunca apareceu e encontrou um recipiente com cartões de acesso, "simpaticamente etiquetados por piso e edifício". Com esses cartões, entrou nas instalações, chegou ao gabinete do presidente e ligou o computador à rede, a partir da qual conseguiu aceder ao sistema de gestão do serviço municipal de águas.

O painel estava acessível com privilégios de administrador e permitia, segundo explicou, alterar parâmetros do tratamento da água. "Foi das coisas mais graves que encontrei nestes anos todos em cibersegurança", reconheceu David Marques.

A APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ABRE PORTAS

Na apresentação "*A arte de parecer legítimo*", David Marques destacou uma dimensão ainda pouco testada em Portugal nos exercícios de red team e TIBER-EU, a capacidade de enganar o fator humano. Estes exercícios procuram "o caminho mais impactante dentro de cada empresa", porque "o objetivo é testar o elo mais fraco em toda a cadeia de segurança: os humanos".

A preparação, segundo o responsável, começa antes da entrada. Vídeos institucionais publicados das redes sociais "divulgam muita informação", desde a



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



disposição dos edifícios, aos cartões e aos controlos de acesso. Também as ofertas de emprego podem criar oportunidades para quem procura obter acesso legítimo a equipamentos e sistemas.

Para ilustrar o problema, David Marques apresentou o caso de uma loja onde um computador com a sessão aberta lhe permitiu aceder remotamente aos sistemas de outras lojas. Noutro exercício, fez-se passar por um técnico de manutenção e descobriu uma ligação à rede informática através do controlo de acesso de uma porta. A "microssegmentação", afirmou, teria limitado o acesso.

A CONFIANÇA COMO PORTA DE ENTRADA

Num hospital, David Marques conseguiu aceder ao sistema de gestão do armazém farmacêutico ao fazer-se passar por um novo técnico de IT. Bastou alegar que tinha sido enviado para resolver uma avaria para lhe indicarem o computador e fornecerem a palavra-passe de acesso.

Através desse computador, descobriu "como faziam as doses, etiquetar as doses e onde é que deixavam as doses de medicamentos", informação que poderia facilitar o desvio de fármacos. Alegando que precisava de reparar o equipamento com urgência, conseguiu ainda retirá-lo do hospital.

Sem a encriptação BitLocker ativa, o computador podia ser analisado fora do local, expondo informação e facilitando a obtenção de privilégios adicionais. O especialista encontrou ainda sessões abertas com dados de doentes e palavras-passe guardadas no navegador, incluindo uma credencial reutilizada num sistema de prescrições.

AS MEDIDAS ANTIGAS CONTINUAM A FAZER FALTA

Embora a inteligência artificial domine hoje muitas discussões sobre cibersegurança, David Marques insistiu que "todas as mitigações que há 20 anos eram válidas continuam a ser exatamente válidas". O controlo dos acessos físicos, a segmentação das redes, a encriptação dos equipamentos e a proteção das credenciais poderiam ter evitado várias das situações identificadas nos exercícios.

A prevenção exige também testar a segurança em condições próximas de um ataque real. "Nunca vamos estar imunes a ser atacados", reconheceu o responsável, mas criar obstáculos pode fazer a diferença, porque "se dermos trabalho suficiente, os atacantes vão acabar por desistir". ◀



HUAWEI

"NÃO SABEMOS SE VAMOS SOFRER UM ATAQUE, MAS PRECISAMOS DE ESTAR PREPARADOS"

NA IT SECURITY CONFERENCE, JOSÉ CAPOTE, DA HUAWEI, ABORDOU OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA NIS2 NAS ORGANIZAÇÕES E A IMPORTÂNCIA DE TRANSFORMAR AS OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES EM MEDIDAS PRÁTICAS DE CIBERSEGURANÇA.

José Capote, Cyber Security and Privacy Officer da Huawei, subiu a palco da IT Security Conference com o tema "*Best practices for enterpise compliance with NIS2*", onde apresentou uma abordagem que combina gestão de riscos, mecanismos de proteção e melhoria contínua para abordar os desafios relacionados com a implementação da NIS2 nas empresas.

O responsável começou por destacar que a NIS2 procura garantir a segurança e a resiliência dos serviços essenciais para a sociedade. "Se estes serviços deixarem de funcionar, a sociedade pode ter um problema", alertou, acrescentando que as entidades abrangidas devem garantir que as suas redes e infraestruturas tecnológicas apresentam "um nível mínimo de resiliência e de cibersegurança".

Neste contexto, José Capote explicou que as organizações devem identificar os seus ativos, implementar mecanismos de governação e adotar medidas de gestão de riscos. José Capote alertou ainda que "essas medidas de controlo de riscos podem falhar e, se falharem, terão de reportar o incidente", acrescentando que o incumprimento das obrigações pode resultar em sanções financeiras.

DA CONFORMIDADE À GESTÃO DE RISCOS

Para responder aos requisitos da diretiva, José Capote apresentou o modelo "6+2+1", uma arquitetura de segurança composta por "seis linhas técnicas de defesa que se complementam", duas funções de suporte e um modelo de governação.

O responsável da Huawei explicou que as duas funções de suporte incluem o SOC e as operações



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



de IT, destacando que "não sabemos se vamos sofrer um ataque, mas precisamos de estar preparados caso aconteça". Por outro lado, as equipas de IT devem assegurar a manutenção das infraestruturas, uma vez que "é necessário manter o ciclo de vida de qualquer solução tecnológica".

Em relação à governação, José Capote defendeu que as organizações devem estabelecer responsabilidades e disponibilizar recursos adequados. "Precisam de definir responsabilidades, alocar orçamento e recursos, traduzir os vossos requisitos para os fornecedores através de contratos e, depois, supervisionar", esclareceu.

O responsável acrescentou que esta supervisão deve abranger toda a cadeia de abastecimento. "Enquanto entidade, precisam de supervisionar-se a vocês próprios e aos vossos fornecedores, porque também serão supervisionados pela autoridade", alertou.

PROTEÇÃO TECNOLÓGICA E MELHORIA CONTÍNUA

José Capote destacou ainda a importância da gestão de vulnerabilidades e das configurações de segurança dos sistemas. Segundo o responsável, mesmo nas grandes organizações, "nem todos os dispositivos têm as atualizações necessárias", tornando essencial reforçar estes mecanismos perante a evolução das ameaças associadas à inteligência artificial.

Como exemplo de implementação prática, apresentou soluções de proteção de redes Wi-Fi que acrescentam "uma camada adicional de segurança física", permitindo proteger a transmissão de informação sensível. O responsável esclareceu que esta proteção funciona como complemento à encriptação, "não como uma substituição".

Em relação ao *ransomware*, José Capote defendeu a importância da integração entre diferentes ferramentas de segurança, desde os dispositivos e redes até aos sistemas de armazenamento e *backup*. "Ao trocar informação entre os dispositivos e a rede, aumenta-se a precisão na deteção de ataques de *ransomware*", explicou, acrescentando que esta articulação também permite travar antecipadamente a propagação das ameaças.

Para terminar, o responsável da Huawei reforçou que a conformidade com a NIS2 exige uma avaliação contínua das medidas implementadas. "Quando implementam todos estes requisitos da regulamentação e as medidas técnicas, e os verificam todos os anos, conseguem iniciar um ciclo fechado de melhoria, tal como a regulamentação exige", concluiu. ◀



ManageEngine

"A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NÃO SUBSTITUI O ANALISTA"

NA IT SECURITY CONFERENCE, JOSÉ FONSECA, TECHNICAL CONSULTANT IBERIA DA MANAGEENGINE, DEMONSTROU COMO IDENTIFICAR ATAQUES A PARTIR DE REGISTOS DE SEGURANÇA E ACELERAR A RESPOSTA A INCIDENTES.

Uma conta que surge em Lisboa e, duas horas depois, na China pode justificar uma investigação. José Fonseca, Technical Consultant Iberia da ManageEngine, utilizou este exemplo de *impossible travel* para mostrar como cruzar registos de diferentes equipamentos e reconhecer acessos anómalos. Trata-se de "um movimento suspeito", explicou, que pode revelar "potenciais sequestros de sessões de utilizadores".

No palco Technical Tracks, na IT Security Conference, a demonstração procurou ir além da recolha de registos. Para o responsável, a questão "não é só quando é que eventualmente vai existir um incidente", mas "como é que ele vai acontecer", o que exige uma abordagem preventiva, em vez de uma resposta apenas reativa.

DA TENTATIVA DE INTRUSÃO À RESPOSTA

Num dos casos apresentados, um atacante percorre uma rede à procura de portas abertas e serviços vulneráveis. A ferramenta Log360 identifica a origem da atividade, os sistemas visados e a sequência de eventos, o que, por sua vez, permite desencadear ações de bloqueio. José Fonseca destacou a importância de "perceber exatamente qual é que é o ativo que está a ser atacado", para que a investigação não termine no alerta inicial.

Outro exemplo incidiu sobre tentativas de descobrir palavras-passe através de *password spraying*, com recurso a scripts PowerShell. A análise relaciona as tentativas com contas e movimentos laterais. Com regras previamente definidas, explicou, é possível "selecionarem as ações que querem executar e aplicarem os critérios mais específicos relativamente às contas", automatizando respostas a tentativas futuras.

A simulação de elevação de privilégios em Windows e Linux mostrou como identificar máqui-



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



nas e contas afetadas. O orador mostrou como as regras e os *playbooks* permitem "automaticamente bloquear estes *endpoints* ou estes IP de origem" associados a um possível ataque.

A INFORMAÇÃO TEM DE ORIENTAR DECISÕES

Entre os restantes cenários estiveram ataques de *cross-site scripting* a aplicações e situações de comando e controlo, em que um equipamento comprometido pode servir de ponto de partida para novas intrusões. A análise reúne credenciais utilizadas e ficheiros introduzidos nos sistemas.

Os alertas devem ajudar a identificar fragilidades e definir prioridades, já que, sublinhou que "não existem duas infraestruturas iguais", ao explicar a necessidade de adaptar regras e respostas à realidade de cada organização.

Alertou ainda para o risco de acumular ferramentas com funções semelhantes, defendendo que as organizações devem avaliar as soluções que já utilizam antes de investir em novas tecnologias, para evitar duplicações desnecessárias.

A IA APOIA QUEM INVESTIGA

A demonstração terminou com a utilização de Inteligência Artificial (IA) no apoio aos analistas. Em vez de obrigar as equipas a percorrer manualmente todos os registos, ferramentas de consulta em linguagem natural e investigação assistida podem organizar informação e explicar a sequência de um incidente. "A produtividade não passa por trabalhar mais horas, passa por trabalhar de forma mais inteligente", defendeu.

José Fonseca deu o exemplo de um centro de operações com apenas dois profissionais, um sénior e um júnior. Sem o primeiro, o segundo pode ter dificuldades na investigação. A IA pode funcionar como apoio à análise e à aprendizagem, sem retirar ao profissional a responsabilidade pela resposta.

"A inteligência artificial não substitui o analista, vem na realidade amplificar a sua capacidade", afirmou, ao considerar que a automatização não dispensa o julgamento humano. ◀



NOESIS

"VAMOS TER IA CONTRA NÓS E IA A LUTAR CONTRA IA"

NOESIS, BANCO SANTANDER E LUSÍADAS SAÚDE DEBATERAM, NA IT SECURITY CONFERENCE, AS ESCOLHAS QUE COLOCAM À PROVA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, DESDE OS ACESSOS PRIVILEGIADOS ATÉ À UTILIZAÇÃO DA IA.

No fireside chat da IT Security Conference, José Gomes, IT Operations, Cloud and Security Associate Director da Noesis, colocou em discussão as medidas que "aparentemente funcionam no papel", mas que depois se revelam "difíceis de implementar" nas organizações. O debate com os CISO da Lusíadas Saúde e do Banco Santander abordou os desafios de conciliar proteção, continuidade operacional e Inteligência Artificial (IA).

Josué Delgado, CISO da Lusíadas Saúde, lembrou que uma interrupção dos sistemas clínicos põe em causa "a segurança do doente, a segurança no cuidado e no dia a dia". Uma autenticação multifator (MFA) mais exigente pode proteger o acesso, mas também impedir um médico de entrar num sistema se o código necessário não estiver disponível. É nesse momento que considera que surge o "balanço do risco *cyber* versus o risco assistencial".

QUANDO PROTEGER TAMBÉM DIFICULTA A OPERAÇÃO

Já no setor financeiro, Carlos Silva, CISO do Banco Santander, identificou um dilema semelhante na gestão de acessos privilegiados. Restringir o que uma identidade pode fazer é "uma decisão técnica óbvia", mas a integração com sistemas antigos e a alteração dos procedimentos tornam a aplicação mais complexa.

Para mostrar as consequências, descreveu uma situação de crise "às três da manhã de um domingo para segunda", em que a própria ferramenta de gestão de acessos privilegiados está indisponível. Sem acesso às credenciais de emergência ou sem saber quem contactar, a recuperação dos sistemas pode ficar comprometida.

José Gomes ligou estes exemplos às mudanças organizacionais exigidas pelas decisões técnicas e observou que a gestão de identidades "envolve nor-



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



malmente alterações organizacionais e um alinhamento grande e forte entre todos".

O RISCO TAMBÉM VEM DE FORA

A continuidade da operação depende ainda de sistemas que as empresas não controlam diretamente. Carlos Silva apontou serviços de cloud, aplicações SaaS e identidades privilegiadas externas como possíveis origens de falhas com consequências em cadeia. A sua preocupação é a capacidade de resposta a um problema que começa num prestador e provoca "o tal efeito borboleta" nas organizações que dele dependem.

Para o CISO do Banco Santander, embora o ransomware continue a preocupar o setor, "esta dependência do ecossistema digital e esta dependência de outras organizações é o multiplicador desse impacto".

A IA ALARGA AS DECISÕES DE SEGURANÇA

Ao introduzir a inteligência artificial na discussão, José Gomes deu conta de um momento em que existe "uma forte pressão do negócio" para a utilizar. Josué Delgado destacou que o desafio não se limita ao uso da IA por atacantes ou pelas equipas de defesa.

A tecnologia entra também na faturação, nos recursos humanos e na contratação, o que obriga a perceber "com que dados" trabalha, onde ficam guardados e quem os gere. O objetivo é assegurar "um modelo de governo" que permita às empresas acelerar "com segurança".

Carlos Silva descreveu a IA como "um catalisador de inovação e um catalisador de produtividade", mas colocou a identidade no centro dos novos riscos. Importa saber quem cria agentes, quais os acessos autorizados e quem assume a responsabilidade quando provocam um incidente. Tal como nas ações humanas, os registos das operações dos agentes devem permitir identificar o que fizeram e não poder ser alterados.

"Vamos ter IA contra nós e vamos ter IA a lutar contra IA", antecipou o responsável, para quem o controlo e a monitorização dos acessos continuam essenciais, mesmo quando outras proteções falham. Como explicou, "a porta vai estar aberta ou uma janela, mas eu tenho que ter uma câmara ligada e tenho que ter alguém que olhe para a câmara". ◀



"NÃO PODEMOS UTILIZAR AS FERRAMENTAS DE ONTEM PARA RESPONDER À REALIDADE DE HOJE"

NA IT SECURITY CONFERENCE, OSAMA LAFAR DEFENDEU QUE OS AGENTES DE IA EXIGEM CONTROLO DE IDENTIDADES E PERMISSÕES EM CADA AÇÃO, ALÉM DE APROVAÇÃO HUMANA NAS OPERAÇÕES DE MAIOR RISCO.

O avanço dos agentes de Inteligência Artificial (IA) coloca à gestão de identidades o desafio de permitir que executem tarefas em nome dos utilizadores sem lhes conceder autorizações excessivas. Na IT Security Conference, Osama Lafar, Senior Sales Engineer da Ping Identity, destacou a importância de saber "quem está a agir e quem autorizou esse agente a agir".

Para ilustrar os níveis de risco, Osama Lafar deu o exemplo de um agente de IA que pesquisa voos e hotéis e pode fazer reservas até 1.200 euros. Se uma alternativa ultrapassar esse limite, exige aprovação humana. Como explicou, "o mesmo agente pode atuar em contextos diferentes" e, por isso, "devemos responder a cada um desses contextos de forma distinta, consoante o risco".

UMA AUTORIZAÇÃO NÃO SERVE PARA TUDO

O responsável comparou as permissões de um agente ao cartão de um hotel, que abre o quarto e outras instalações, mas não o gabinete da direção. Defendeu que "um agente deve ter um *token* para cada contexto ou ação, e não uma chave-mestra que lhe permita fazer tudo".

Segundo Osama Lafar, um agente de IA pode aceder a aplicações e executar pagamentos em milissegundos, exigindo a verificação contínua da identidade e das permissões. "Um agente pode ser legítimo às nove horas e tornar-se perigoso às nove horas e cinco minutos", alertou, caso o contexto mude ou seja manipulado.

A verificação da identidade e das permissões em cada ação está na base do conceito de *runtime identity*, defendido por Osama Lafar. "Não podemos utilizar as ferramentas de ontem para responder à realidade de hoje", afirmou, perante sistemas capazes de exe-



cutar sucessivos pedidos sem intervenção direta do utilizador.

SABER QUEM ATUA E EM NOME DE QUEM

A proliferação de assistentes pessoais e agentes empresariais multiplica as identidades não humanas. Importa descobrir quais estão ativos e têm acesso aos sistemas. “Se não soubermos onde estão, como podemos protegê-los?”, questionou Osama Lafar, referindo-se aos chamados *shadow agents*, agentes que operam sem supervisão da organização.

Cada agente deve ter identidade própria, um responsável, permissões definidas e ações auditáveis. Na delegação, importa identificar a pessoa em cujo nome atua. Partilhar credenciais humanas com um agente elimina essa distinção. “Para os nossos sistemas, parecerá simplesmente que foi uma pessoa”, alertou.

Também os privilégios devem variar conforme a tarefa, em vez de serem atribuídos de forma permanente. “Devemos decidir, em cada etapa, quais as

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



permissões de que necessita”, afirmou, ao defender motores de políticas capazes de autorizar ou recusar operações em milissegundos.

A INTERVENÇÃO HUMANA MANTÉM-SE ESSENCIAL

Retomando o exemplo da viagem, a intervenção humana é necessária quando o agente tenta reservar acima do orçamento autorizado. É o princípio do *human in the loop*, através do qual, explicou Osama Lafar, “o agente interrompe as ações” e pergunta ao utilizador ou ao seu responsável hierárquico se deve continuar.

Para garantir a rastreabilidade, Osama Lafar destacou a delegação de autoridade através de *tokens* que contêm “informação sobre a identidade do agente e também sobre a identidade do utilizador”, permitindo identificar ambos nos registos de auditoria. Referiu ainda o protocolo CIBA, que permite solicitar aprovações adicionais através de notificações.

Esta necessidade de identificar e autorizar agentes estende-se às relações entre empresas e consumidores, que poderão recorrer à IA para adquirir produtos e serviços.

Para o responsável, a crescente utilização de agentes de IA pelos consumidores vai exigir novos mecanismos de controlo, uma vez que, em vez de acederem aos sites das empresas, “vão utilizar o ChatGPT para comprar os vossos serviços”. Neste contexto, será essencial “conseguir detetar que se trata de um agente” e verificar as suas permissões em cada operação. ◀



"NÃO BASTA SABER SE UM ACESSO É AUTORIZADO, TEMOS DE PERCEBER SE É APROPRIADO"

NA IT SECURITY CONFERENCE, RUI FERNANDES, DA VARONIS, ANALISOU OS RISCOS DE LIGAR AGENTES DE IA AOS DADOS DAS EMPRESAS E A IMPORTÂNCIA DE CONTROLAR QUEM ACEDE À INFORMAÇÃO E EM QUE CONTEXTO.

A adoção da Inteligência Artificial (IA) está a avançar mais depressa do que os mecanismos que deveriam protegê-la. Na IT Security Conference, Rui Fernandes, Sales Engineer da Varonis, alertou para a mudança introduzida pelos agentes, capazes de consultar dados e executar ações sem intervenção humana. "O *enterprise security* dos últimos trinta anos não está preparado para garantir a segurança nesta nova *stack* de inteligência artificial", afirmou.

O desafio agrava-se porque os agentes podem utilizar permissões já atribuídas aos colaboradores, muitas vezes sem que estes saibam a que informação têm acesso. "Regra geral, a maior parte das pessoas tem excesso de permissões", observou Rui Fernandes, ao apontar para o risco de os agentes de IA acederem à informação que não deveria estar disponível.

QUANDO O ACESSO AUTORIZADO NÃO É APROPRIADO

Um colaborador pode pedir informação a um assistente empresarial e receber dados financeiros ou jurídicos que não deveria consultar. Como explicou Rui Fernandes, "tecnicamente ele já tinha acesso", mesmo que desconhecesse essas permissões. Neste contexto, a IA encontra rapidamente dados dispersos por aplicações e ficheiros.

Para Rui Fernandes, a segurança deve ir além da autenticação e do controlo tradicional de acessos, tendo em conta a intenção do agente e o contexto dos dados consultados, porque "não basta saber se um acesso é autorizado ou não, temos de perceber se é apropriado".



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A PRÓPRIA IA TAMBÉM PODE SER ATACADA

Rui Fernandes identificou ainda os riscos associados às ferramentas de IA e à utilização da tecnologia por cibercriminosos. Como exemplo, descreveu uma vulnerabilidade investigada pela Varonis num assistente empresarial, em que uma instrução maliciosa conseguia contornar os mecanismos de proteção ao induzir a repetição de uma tarefa. Para o responsável, o caso demonstra que "aquilo que nós temos dentro de casa nos pode, de facto, prejudicar".

Segundo dados apresentados por Rui Fernandes, os laboratórios da Varonis detetaram um aumento superior a 200% nos ataques de phishing nos primeiros três meses do ano, associado à criação de mensagens com recurso a IA. Para o responsável, a combinação de dados expostos, sistemas vulneráveis e atacantes que utilizam a mesma tecnologia representa um risco acrescido para as organizações.

CONTROLAR OS DADOS E OS AGENTES

A proteção começa por localizar e classificar a informação, corrigir permissões excessivas e identificar comportamentos anómalos. Rui Fernandes recorreu ao exemplo de um agente de previsões meteorológicas que tenta consultar cinco mil registos de recursos humanos, uma operação que, pelo seu contexto, deve gerar um alerta. A prioridade é perceber "quem e o que é que está a ser acedido", em vez de confiar apenas nas autorizações existentes.

Essa visibilidade tem de abranger os agentes, modelos e processos de IA, incluindo os criados por equipas de desenvolvimento sem conhecimento da segurança. Inventariar ferramentas, filtrar instruções maliciosas e limitar o acesso a recursos são medidas complementares. Um inventário, isoladamente, não resolve o problema, porque "não vamos saber que dados é que eles estão a aceder", sublinhou.

À medida que as empresas aceleram a adoção, aumenta a distância entre a transformação tecnológica e a capacidade de acompanhamento das equipas de segurança, aquilo a que Rui Fernandes chamou "*innovation gap*".

O objetivo, resumiu, é encontrar forma de ligar "o meu património de conhecimento a sistemas de inteligência artificial sem comprometer segurança e confiança". A confiança nos controlos é, assim, essencial para acelerar a adoção da IA, porque, como concluiu Rui Fernandes, "nós vamos ser muito mais rápidos se confiarmos nos nossos travões". ◀

devoteam
Cyber Trust



"A BARREIRA DE ENTRADA CLARAMENTE DESCEU"

NO PALCO TECHNICAL TRACKS DA IT SECURITY CONFERENCE, BRUNO MORISSON, DA DEVOTEAM CYBER TRUST, ANALISOU COMO A IA ESTÁ A ACELERAR OS ATAQUES E OS TESTES OFENSIVOS, SEM DISPENSAR O JULGAMENTO HUMANO NEM CONTROLOS EXTERNOS AOS MODELOS.

"A simbiose entre pessoas e agentes" é, para Bruno Morisson, Global Head of Offensive Security da Devoteam Cyber Trust, o futuro da segurança ofensiva. No palco Technical Tracks da IT Security Conference, destacou como a Inteligência Artificial (IA) permite acelerar ataques e testes de vulnerabilidades, num cenário em que "a barreira de entrada claramente desceu", mas que exige controlo e supervisão.

Ao recordar o aparecimento do SATAN, um scanner que já em 1995 automatizava a identificação de vulnerabilidades em redes Unix, Bruno Morisson mostrou que a utilização de ferramentas ofensivas para automatizar testes é anterior à IA. Na altura, também existiam receios quanto ao seu uso por atacantes, embora a tecnologia atual permita executar operações com uma escala e autonomia muito superiores.

OS MODELOS NÃO CONTAM TODA A HISTÓRIA

Bruno Morisson explicou que o Mythos não é o único modelo de IA capaz de descobrir vulnerabilidades, já que outros identificaram as mesmas falhas. Os resultados dependem também da preparação dos testes, pelo que importa "não estar só a olhar para os modelos, mas em todo o *harness*", o conjunto de ferramentas e mecanismos que orientam a sua utilização.

A descoberta de vulnerabilidades com recurso à IA pode implicar custos superiores aos valores divulgados para cada resultado bem-sucedido, uma vez que também existem tentativas sem resultados. O responsável alertou que "estamos a falar também de custos muito elevados", embora estas capacidades já estejam disponíveis em modelos abertos, sem as restrições de acesso de algumas soluções comerciais.



MAIS ATAQUES, MENOS TEMPO DE RESPOSTA

A IA não alterou necessariamente as etapas de uma intrusão, que continuam a incluir reconhecimento, obtenção de credenciais e movimento lateral. Segundo Bruno Morisson, o que mudou foi a velocidade, sendo agora possível "escalar com milhares de pedidos por segundo" e realizar várias intrusões em simultâneo, mesmo quando algumas fases ainda exigem intervenção humana.

Esta capacidade de acelerar e multiplicar os ataques torna-se ainda mais preocupante com os modelos abertos, cujos mecanismos de segurança podem ser modificados ou removidos. Por isso, as equipas devem partir do princípio de que os atacantes já dispõem destas ferramentas, "priorizar aquilo que é explorável" e reforçar a deteção, sem depender exclusivamente das salvaguardas dos modelos comerciais.

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



CONTROLAR O AGENTE FORA DO MODELO

A necessidade de controlar a atuação dos agentes de IA ficou também evidente nos incidentes apresentados por Bruno Morisson, em que ferramentas utilizadas em testes de segurança acabaram por atacar sistemas fora dos alvos autorizados. Em vários casos, os limites estavam definidos apenas nas instruções dadas ao modelo, sem mecanismos técnicos capazes de impedir ações fora do âmbito previsto.

A resposta passa por "impor o âmbito e não pedir", através de restrições de rede, alvos autorizados, permissões mínimas e mecanismos capazes de interromper desvios. "Não podemos ter o próprio agente a autopoliciar-se", salientou, ao defender o registo e a validação das ações antes de estas produzirem consequências.

A experiência da Devoteam Cyber Trust com testes automatizados assenta nessa separação entre execução e controlo. Na solução apresentada, os agentes fazem reconhecimento, testam categorias de vulnerabilidades e produzem evidências, enquanto as regras são aplicadas fora dos modelos. "O controlo está no sistema e não no modelo", resumiu.

Apesar da capacidade dos agentes de IA para automatizar testes, os especialistas continuam a ser essenciais. Bruno Morisson destacou a "criatividade" e o "julgamento" humanos para avaliar riscos, validar resultados e decidir quando interromper uma operação.



Ethiack

"É UMA AMEAÇA, MAS TAMBÉM É UMA OPORTUNIDADE"

A REDUÇÃO DO TEMPO ENTRE A DIVULGAÇÃO E A EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES, IMPULSIONADA PELA IA, COLOCA NOVOS DESAFIOS ÀS ORGANIZAÇÕES, ANALISADOS POR ANDRÉ BATISTA, CO-FOUNDER E CTO DA ETHIACK, DURANTE A IT SECURITY CONFERENCE.

O tempo entre a divulgação de uma vulnerabilidade e a sua exploração está a diminuir, o que obriga as equipas de segurança a agir mais depressa. No palco Technical Tracks da IT Security Conference, André Batista, Co-Founder e CTO da Ethiack, alertou que "este intervalo hoje é praticamente inexistente", numa realidade agravada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) por atacantes.

O responsável recordou que, em 2021, a vulnerabilidade Log4j começou a ser explorada em organizações portuguesas cerca de 45 horas depois de se tornar conhecida. Hoje, indicou, o tempo mediano até à exploração ronda as 20 horas, havendo casos anteriores à divulgação pública. A IA tornou "muito mais rápido e muito mais fácil" transformar uma vulnerabilidade numa ferramenta de ataque.

DA DESCOBERTA À EXPLORAÇÃO

André Batista destacou duas áreas em que a IA está a transformar a segurança ofensiva, desde os "agentes que conseguem fazer testes de penetração de uma maneira completamente autónoma", capazes de identificar falhas em aplicações, até à geração automática de ferramentas de exploração a partir de indícios de vulnerabilidades.

Apresentou um projeto que acompanha alterações ao código de aplicações abertas para identificar possíveis correções de segurança antes de existir um registo público detalhado. Os mesmos mecanismos podem servir para testar sistemas próprios ou antecipar ataques, pelo que "isto é uma ameaça, mas também é uma oportunidade", observou.

No caso do GitLab, André Batista referiu que bastaram 12 horas entre o primeiro sinal público de uma vulnerabilidade e a publicação de uma prova de conceito, quando a informação ainda não tinha chegado a todas as bases de dados consultadas pelas equipas de segurança, limitando o tempo de resposta.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



DECIDIR ANTES DE O ATAQUE CHEGAR

Quando uma falha crítica surge perto do fim de semana, as organizações precisam de avaliar a exposição, identificar sistemas afetados e aplicar correções ou medidas temporárias antes da exploração generalizada. André Batista descreveu este esforço como "uma corrida contra o tempo", salientando que os atacantes podem procurar indiscriminadamente sistemas vulneráveis na Internet.

Num episódio acompanhado pela Ethiack, a equipa comunicou uma vulnerabilidade crítica a um cliente numa sexta-feira. A correção não foi aplicada e, no sábado, a organização acabou afetada pela exploração massificada. O exemplo reforçou a necessidade de rever processos de decisão, já que "tem que haver uma decisão realmente mais rápida".

Para reduzir o volume de alertas, defendeu a prioridade às vulnerabilidades graves, exploráveis remotamente e presentes em software muito utilizado. Conhecer os sistemas expostos à Internet é determinante, porque "devemos tentar focar naquilo que é mais importante" e concentrar recursos de forma mais eficaz nas falhas mais suscetíveis de exploração.

A IA TAMBÉM PODE REFORÇAR A DEFESA

Perante a aceleração dos ataques, André Batista recomendou utilizar a própria IA para descobrir falhas antes dos atacantes, sem abandonar medidas fundamentais como segmentação, autenticação multifator, formação e atualização de sistemas. Também considerou necessário preparar as equipas para mais incidentes e simular crises simultâneas, uma vez que "a segurança tradicional não está a acompanhar a velocidade das novas ameaças".

O aumento das capacidades ofensivas levanta ainda um dilema sobre o acesso aos modelos. Uma disponibilização sem limites pode facilitar abusos, mas restrições excessivas podem concentrar a tecnologia num número reduzido de entidades. Para André Batista, "nós precisamos aqui de ter um equilíbrio", preservando a utilização legítima da IA sem ignorar os riscos para a segurança.



NetApp

"UM ERRO É UMA DECISÃO QUE FOI MAL TOMADA"

RECUPERAR DADOS APÓS UM ATAQUE DE RANSOMWARE PODE LEVAR SEMANAS, COM CONSEQUÊNCIAS PARA A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES. NA IT SECURITY CONFERENCE, A NETAPP DESTACOU A IMPORTÂNCIA DE REDUZIR ESSE TEMPO ATRAVÉS DE MECANISMOS DE DETEÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO RÁPIDA.

Na sessão que encerrou o palco Technical Tracks da IT Security Conference, Rafael Cavalheiro, Associate Client Executive da NetApp, destacou as consequências da interrupção dos serviços após um ataque de ransomware e defendeu que "o que é caro não é o ataque em si, mas sim o tempo que estamos parados". Para o responsável, a capacidade de recuperar rapidamente os dados é essencial para garantir a continuidade das operações.

Para ilustrar as dificuldades da recuperação tradicional, Rafael Cavalheiro deu o exemplo de um cliente com um servidor de 12 a 15 terabytes que, após um ataque, "teve duas semanas para recuperar os dados". A reposição de grandes volumes de informação a partir de cópias de segurança pode prolongar a indisponibilidade dos serviços, quando, na sua perspetiva, "a recuperação tem que ser em minutos ou horas e não dias ou semanas".

O CUSTO DE FICAR PARADO

A diferença está na capacidade de recuperar sem ter de copiar novamente todos os dados. Rafael Cavalheiro explicou que o processo exige identificar uma cópia anterior ao ataque e repor o sistema com rapidez. Neste modelo apresentado pela NetApp, a recuperação apoia-se em cópias instantâneas, ou *snapshots*, e numa funcionalidade que "repõe o volume sem copiar os dados de volta".

A possibilidade de encurtar o tempo de restauro de grandes volumes de informação foi demonstrada por Rafael Cavalheiro através da simulação de um ataque de encriptação, em que a deteção de comportamento suspeito desencadeou a criação automática de uma cópia dos dados e permitiu recuperar os ficheiros afetados sem repor todo o volume. "Isto são minutos até restaurar os dados", afirmou, ao acrescentar que o processo pode ser feito ficheiro a ficheiro, sem recuperar o volume completo.



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



IMPEDIR QUE O ATAQUE DESTRUA A RECUPERAÇÃO

A rapidez depende também de existirem cópias utilizáveis quando os sistemas são comprometidos. Entre os mecanismos apresentados, Rafael Cavalheiro destacou a proteção autónoma contra ransomware, que monitoriza comportamentos anómalos, e a verificação por vários administradores, destinada a impedir que uma única conta comprometida autorize operações críticas.

Se um atacante obtiver credenciais de administração e tentar eliminar cópias de segurança, a operação pode ficar bloqueada até existir outra autorização. O mecanismo Multi-Admin Verification permite exigir uma validação adicional para operações críticas, porque, como explicou Rafael Cavalheiro, "não basta um administrador, preciso de uma segunda ou terceira autorização".

Outro elemento é a imutabilidade das cópias durante períodos de retenção definidos. Segundo o responsável, nesses intervalos, os *snapshots* "não se conseguem apagar nem alterar", mesmo perante tentativas de eliminação por uma conta com privilégios elevados. A distinção é importante para preservar uma versão dos dados que possa servir de ponto de recuperação.

DADOS E IA AUMENTAM A EXIGÊNCIA

A evolução da Inteligência Artificial (IA) aumenta a complexidade da proteção dos dados, uma vez que os agentes já executam tarefas e tomam decisões. Rafael Cavalheiro alertou que um erro pode resultar numa "decisão que foi má tomada", cujas consequências só são identificadas posteriormente.

Com a utilização da IA alargada a toda a organização, e não apenas às equipas técnicas, "aumenta a fronteira de acesso" aos dados, incluindo através de serviços externos.

Neste contexto, Rafael Cavalheiro defendeu a combinação de deteção, cópias imutáveis e recuperação rápida, para evitar que as organizações fiquem "semanas à espera" de voltar a aceder à informação, reduzindo o impacto operacional de um ataque.



TD SYNNEX

"AS VOSSAS NECESSIDADES SÃO IMPORTANTES PARA NÓS"

A APOSTA DA TD SYNNEX NA CIBERSEGURANÇA PASSA POR REFORÇAR O APOIO TÉCNICO AOS PARCEIROS, DA PREPARAÇÃO DE PROJETOS À FORMAÇÃO, NUMA ESTRATÉGIA APRESENTADA POR VÍTOR SANTOS NA IT SECURITY CONFERENCE.

A intervenção Vítor Santos, Advanced Solutions Director da TD Synnex, nas Technical Tracks da IT Security Conference, centrou-se nas "mudanças que temos vindo a fazer para capacitar melhor o Canal", numa estratégia que procura ir além do fornecimento de tecnologia. A segurança tornou-se "um dos principais pilares que temos para o futuro", depois de vários anos de investimento numa área que não fazia parte da atividade tradicional da empresa.

Segundo os dados apresentados, os incidentes de cibersegurança em Portugal aumentaram 36% entre 2023 e 2024. Vítor Santos associou a aposta da distribuidora à expansão do mercado de segurança, que considera uma das áreas com maior crescimento na indústria tecnológica. A empresa intensificou o investimento nesta área nos últimos anos.

UMA EQUIPA PARA ACOMPANHAR OS PROJETOS

Na estrutura ibérica, a TD Synnex conta com mais de 50 profissionais dedicados à segurança, dos quais cerca de 13 trabalham para o mercado português. "Tudo o que é *front office* com vocês é local", explicou, apesar dos recursos partilhados entre Portugal e Espanha. Destacou ainda sete especialistas de pré-venda com experiência na área.

O apoio abrange o dimensionamento das soluções, a validação técnica e a preparação de propostas. A intenção é "estar desde o início com vocês nos projetos", em vez de limitar a relação ao pedido de preço e à encomenda. O modelo inclui formação, *workshops* e certificações, que ajudam os parceiros a manter competências junto dos fabricantes.

A divisão Advanced Solutions abrange infraestrutura, redes, aplicações, cloud e segurança, permi-



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



tindo juntar especialistas quando um projeto o exige. Para Vítor Santos, esta abrangência é relevante porque "conseguimos ajudar em várias frentes", sobretudo em propostas que envolvem várias tecnologias. O objetivo é complementar o conhecimento dos integradores, sem substituir a relação com o cliente final, já que "nós não vendemos a cliente final".

NOVOS FABRICANTES E RECURSOS PARTILHADOS

A empresa criou "uma incubadora de fabricantes" para identificar soluções ainda pouco conhecidas em Portugal. Vítor Santos explicou que algumas tecnologias podem responder a necessidades específicas e constituir "um elemento diferenciador na vossa proposta de valor", mesmo quando o fabricante ainda não opera diretamente no país.

A estratégia apoia-se ainda na escala internacional, já que a operação ibérica trabalha com mais de 22 fabricantes de segurança, enquanto a rede global reúne mais de 250 e conta com mais de 700 profissionais especializados, segundo a apresentação. O responsável referiu projetos complexos que exigiram apoio de equipas noutros países. A partilha de experiências permite também utilizar casos de outros mercados na preparação de provas de conceito e no dimensionamento de soluções.

UMA RELAÇÃO QUE NÃO TERMINA NA ENCOMENDA

A apresentação incluiu apoio à gestão de renovações e opções de financiamento para projetos com componentes. O acompanhamento procura antecipar o fim de licenças e preparar decisões de renovação. No financiamento, Vítor Santos referiu a possibilidade de reunir elementos de uma solução, incluindo serviços, numa proposta conjunta.

O responsável distinguiu este posicionamento da distribuição de volume, assente na sequência entre pedido de preço, encomenda e faturação. Na segurança, considerou, "a área de segurança não se enquadra nisto", por exigir acompanhamento técnico e competências especializadas. A intenção da TD Synnex é, nas suas palavras, "ir muito mais além".

O reforço de competências e recursos continuará a acompanhar as prioridades dos parceiros, uma vez que "as vossas necessidades são importantes para nós", afirmou Vítor Santos, ao apresentar uma aposta continuada na cibersegurança. ◀



"ESTAMOS A CRIAR *DECOYS* EM VEZ DE ATIVOS REAIS PARA A NOSSA EMPRESA"

NA IT SECURITY CONFERENCE, MARCOS JIMENA EXPLICOU COMO A ZSCALER COMBINA ZERO TRUST E SISTEMAS FALSOS PARA REDUZIR A EXPOSIÇÃO DAS REDES E IDENTIFICAR ATAQUES CONDUZIDOS POR AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Os agentes de Inteligência Artificial (IA) procuram falhas e adaptam ataques a uma velocidade que encurta o tempo para proteger os sistemas. No palco Technical Tracks da IT Security Conference, Marcos Jimena, SE Manager da Zscaler, apontou para uma ameaça em que "o tempo até à exploração ficou tão reduzido que não conseguem acompanhar o ritmo destes modelos".

O responsável associou esta mudança aos modelos de IA de fronteira, como Mythos, capazes de executar ataques em várias etapas. Ao contrário das ferramentas tradicionais, que analisam e detetam vulnerabilidades, estes modelos "são capazes de executar uma campanha com várias etapas, um ataque com várias etapas", o que permite encadear tentativas de intrusão e adaptar a estratégia quando encontram obstáculos.

REDUZIR OS CAMINHOS ATÉ AOS SISTEMAS

Para Marcos Jimena, o problema agrava-se nas redes tradicionais, que dependem de pontos de entrada públicos e de ligações como VPN para dar acesso a aplicações internas. A mobilidade e a cloud multiplicaram esses acessos, numa altura em que os atacantes podem já explorar falhas antes de as equipas conseguirem aplicar correções. A proposta do responsável passa por "ocultar qualquer que seja o destino", através de uma arquitetura Zero Trust que estabelece apenas a ligação autorizada entre um utilizador e uma aplicação.

Em vez de permitir o acesso alargado à rede, esta abordagem concede conectividade ponto a ponto, segundo o SE Manager. Se um dispositivo for comprometido, as possibilidades de atingir outros sistemas ficam limitadas, porque, como explicou o orador, "não estou a conceder conectividade geral à rede".



PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



A microssegmentação procura, assim, impedir que uma intrusão inicial se transforme num movimento lateral por vários recursos internos.

ATIVOS FALSOS PARA ATRAIR O ATACANTE

Mesmo com menos pontos de entrada, as organizações continuam expostas a tentativas de intrusão, que podem ser identificadas através da tecnologia de *deception*. Esta recorre a *decoys*, recursos falsos que imitam aplicações, servidores ou dispositivos reais para atrair os atacantes e analisar o seu comportamento. "Estamos a criar *decoys* em vez de ativos reais para a nossa empresa", explicou Marcos Jimena, ao referir exemplos como servidores de Active Directory, endpoints e servidores MCP.

A eficácia depende de o atacante acreditar que está perante um sistema verdadeiro, razão pela qual "o realismo desses *decoys* é extremamente importante". A tecnologia permite acompanhar as tentativas de ataque sem expor os sistemas que os recursos falsos simulam.

UM AGENTE QUE APRENDE COM OS ERROS

Numa simulação, um agente de IA encontrou três alvos aparentes, incluindo uma VPN, um site WordPress e uma interface de administração. Depois de pedir aprovação ao atacante humano, avançou com tentativas de acesso, mas os sistemas identificados eram *decoys*. O agente não sabia que as suas ações estavam a ser registadas em tempo real e como explicou Marcos Jimena, "não estamos apenas a evitar um ataque. Estamos também a aprender com o comportamento do atacante".

A simulação mostrou também a capacidade de adaptação do agente perante credenciais que não funcionavam. Em vez de parar, tentou alternativas e prosseguiu até apresentar um plano de movimento lateral e de extração de dados, sujeito a novas aprovações humanas. Na sua visão, este comportamento demonstra a capacidade de adaptação dos agentes de IA, que não se limitam a seguir uma sequência fixa de instruções. "É adaptativo", sublinhou.

Para a Zscaler, a combinação de Zero Trust e *deception* permite limitar os acessos e observar a atuação de agentes maliciosos, numa abordagem que Marcos Jimena considerou "provavelmente a tecnologia, a solução ou a arquitetura mais bem preparada" para responder a modelos de fronteira como o Mythos. ◀



oramix EXPERT SERVICES

ORAMIX REALIZA ALMOÇO EXECUTIVO

NA QUINTA EDIÇÃO DA IT SECURITY CONFERENCE, A ORAMIX REALIZOU UM ALMOÇO EXECUTIVO COM VÁRIOS CISO, NUMA OPORTUNIDADE PARA DEBATER E TROCAR EXPERIÊNCIAS. VÁRIOS LEITORES DA IT SECURITY PRESENTES NA CONFERÊNCIA PARTICIPARAM NESTE ALMOÇO EXECUTIVO.







PARA VER A GALERIA DE IMAGENS CLIQUE AQUI

OS NOSSOS PARCEIROS





ANUBIS NETWORKS PROTEGEU DE UMA EVENTUAL CHUVA





LANYARDS OFICIAIS OFERECIDOS PELA ARROW E TRENDAI

PARA VER O VÍDEO CLIQUE SOBRE A IMAGEM



PHOTO WALL ASSEGURADO PELA WATCHGUARD





OS SILVER EXHIBITION PARTNERS DA IT SECURITY CONFERENCE 2026



A10



V-VALLEY



DIVULTEC



THALES



IDW



ELRED

IVO ROSA É CYBER SECURITY DIRECTOR DE SEGURANÇA DE OPERAÇÕES NA EDP. DEFENDE UMA CIBERSEGURANÇA ASSENTE EM FUNDAMENTOS SÓLIDOS, INTELIGÊNCIA E RESILIÊNCIA OPERACIONAL. A SUA VISÃO PARA OS SOC COMBINA AGENTES DE IA COM AUTONOMIA PROGRESSIVA, SUPERVISÃO HUMANA E GOVERNAÇÃO, ORIENTANDO AS EQUIPAS PARA FUNÇÕES DE CONTROLO E A PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS.



POR IVO ROSA,
CYBER SECURITY DIRECTOR DE SEGURANÇA DE OPERAÇÕES NA EDP

O SOC NÃO PRECISA DE MAIS ALERTAS. PRECISA DE INTELIGÊNCIA E AUTONOMIA

O MODELO DE UM CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (SOC) ASSENTE EM EQUIPAS QUE ANALISAM, UMA A UMA, FILAS DE ALERTAS TEM UM LIMITE DE ESCALA.

A utilização de inteligência artificial pelos atacantes torna esse limite mais evidente: acelera o reconhecimento de alvos e pode encurtar o tempo disponível para reagir. O efeito mais visível está, para já, na engenharia social, mas o mesmo movimento estende-se ao reconhecimento de vulnerabilidades e ao comprometimento de credenciais, incluindo através da cadeia de fornecimento. Os atacantes adotam estas ferramentas sem a governação e a supervisão que condicionam as organizações, evoluindo mais depressa do que a capacidade destas para adaptar pro-

cessos, tecnologia e competências. A resposta exige repensar a forma como o SOC investiga, decide e atua.

Na minha perspetiva, a primeira linha do SOC poderá evoluir para uma operação predominantemente autónoma, dentro de limites definidos. A triagem, o enriquecimento, a investigação inicial e o encaminhamento poderão ser executados por agentes de IA. Esta evolução depende da maturidade dos dados, das integrações e dos mecanismos de controlo. Algumas funções humanas transformar-se-ão para assegurar a qualidade e a governação da operação.

Autonomia é mais do que automação. Em vez de apenas executar sequências predefinidas, um agente pode receber um objetivo, selecionar ferramentas, procurar evidência, testar hipóteses e ajustar os passos seguintes aos resultados, dentro das permissões atribuídas. Aplicada ao SOC, esta capacidade pode reduzir o trabalho manual entre a deteção de um sinal e uma decisão fundamentada.

"AUTONOMIA É MAIS DO QUE AUTOMAÇÃO. EM VEZ DE APENAS EXECUTAR SEQUÊNCIAS PREDEFINIDAS, UM AGENTE PODE RECEBER UM OBJETIVO, SELECIONAR FERRAMENTAS, PROCURAR EVIDÊNCIA, TESTAR HIPÓTESES E AJUSTAR OS PASSOS SEGUINTES AOS RESULTADOS, DENTRO DAS PERMISSÕES ATRIBUÍDAS"

Imagine-se um acesso anómalo a uma conta privilegiada de um fornecedor. Um agente poderá cruzar o histórico de autenticação com os privilégios da conta, a criticidade dos ativos e informação sobre ameaças. Poderá procurar atividade relacionada noutros sistemas e construir uma hipótese de comprometimento. Se estiverem cumpridas condições previamente aprovadas, poderá executar uma medida de contenção autorizada. Se a evidência for insuficiente ou o impacto potencial exceder os seus limites, deverá encaminhar o caso para decisão humana, apresentando os elementos necessários.

A inteligência desta operação depende do contexto da organização. Um endereço suspeito tem um significado diferente consoante o ativo envolvido, os acessos que permite e o serviço que suporta. Sem inventário fiável, gestão de identidades, telemetria integrada e conhecimento das dependências do negócio, a IA pode acelerar uma decisão errada. Os fundamentos da cibersegurança continuam a determinar a qualidade da defesa.

A autonomia deve, por isso, ser atribuída por tarefa, em função do risco e da reversibilidade da ação. Consultar registos não tem o mesmo impacto que suspender uma conta de serviço ou isolar um equipamento industrial. Em infraestruturas críticas, uma contenção tecnicamente correta pode interromper um processo físico ou comprometer um serviço essencial. A articulação entre segurança e operação, a segmentação e o controlo das interligações entre IT e OT e o conhecimento dos sistemas legados têm de orientar estes limites.

A transformação do trabalho humano é uma parte central deste modelo. O controlo terá de existir em duas frentes: human-in-the-loop, nas decisões de maior impacto e nas investigações que excedem a autonomia dos agentes; e human-on-the-loop, através da supervisão contínua dos próprios agentes, procurando erros, omissões, degradação do desempenho ou comportamentos inesperados. Alguns analistas passarão assim da triagem para a engenharia de deteção, a validação das investigações e o controlo dos agentes. Caber-lhes-á testar cenários, rever decisões por amostragem, identificar ameaças que a automação deixou passar e ajustar critérios de atuação. As equipas terão de manter capacidade para investigar situações novas e assumir a operação quando a automação falhar. Esta transição exige requalificação e novos percursos de aprendizagem para quem entra na profissão.

Essa camada de supervisão tem de conseguir contrariar o sistema. A supervisão perde utilidade se se limitar a confirmar recomendações convincentes. Um agente pode produzir conclusões sem suporte, interpretar mal um evento ou ser manipulado por

"A TRANSFORMAÇÃO DO TRABALHO HUMANO É UMA PARTE CENTRAL DESTE MODELO. O CONTROLO TERÁ DE EXISTIR EM DUAS FRENTES: HUMAN-IN-THE-LOOP, NAS DECISÕES DE MAIOR IMPACTO E NAS INVESTIGAÇÕES QUE EXCEDEM A AUTONOMIA DOS AGENTES; E HUMAN-ON-THE-LOOP, ATRAVÉS DA SUPERVISÃO CONTÍNUA DOS PRÓPRIOS AGENTES, PROCURANDO ERROS, OMISSÕES, DEGRADAÇÃO DO DESEMPENHO OU COMPORTAMENTOS INESPERADOS".

"DEFENDO UM SOC EM QUE OS AGENTES ASSUMEM PROGRESSIVAMENTE A EXECUÇÃO OPERACIONAL E AS PESSOAS ASSEGURAM A SUA SUPERVISÃO, A INVESTIGAÇÃO COMPLEXA E A RESPONSABILIDADE PELAS DECISÕES DE MAIOR IMPACTO. A AUTONOMIA TERÁ DE SER CONQUISTADA COM EVIDÊNCIA E AJUSTADA AO RISCO. É ASSIM QUE PODERÁ AMPLIAR A CAPACIDADE DE DEFESA SEM FRAGILIZAR A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES QUE QUEREMOS PROTEGER".

instruções maliciosas nos conteúdos que analisa. São necessários testes contínuos, monitorização da degradação e registos que permitam reconstruir a evidência, as ferramentas utilizadas e as ações executadas. As permissões devem ser mínimas e as ações de maior impacto condicionadas por controlos determinísticos externos ao modelo, com possibilidade de intervenção humana e suspensão da automação.

A adoção deve começar em casos delimitados, comparando o desempenho dos agentes com investigações humanas e alargando a autonomia à medida que exista evidência de fiabilidade. Medir apenas o número de alertas encerrados pode premiar o comportamento errado. Interessa avaliar a qualidade das decisões, os erros e omissões identificados, o tempo até à contenção e o impacto das ações no negócio. A validação deve repetir-se quando mudam os modelos, as ferramentas ou o contexto operacional.

Num setor como a energia, a ambição deve incluir a recuperação coordenada e a continuidade do serviço. Um SOC inteligente precisa também de beneficiar da partilha de informação sobre ameaças e de exercícios com outras organizações e autoridades, porque os ataques podem explorar dependências entre fornecedores, geografias e setores para gerar efeitos em cadeia. Perante ameaças cada vez mais automatizadas e potencialmente transnacionais, nenhuma organização, isoladamente, acompanhará a evolução do risco. A eficácia de um SOC mede-se pela capacidade de antecipar e limitar esse impacto.

Defendo um SOC em que os agentes assumem progressivamente a execução operacional e as pessoas asseguram a sua supervisão, a investigação complexa e a responsabilidade pelas decisões de maior impacto. A autonomia terá de ser conquistada com evidência e ajustada ao risco. É assim que poderá ampliar a capacidade de defesa sem fragilizar a continuidade das operações que queremos proteger.

EUROPEAN INFORMATION SECURITY LEAD NA BCA EUROPE, ONDE LIDERA A ESTRATÉGIA DE CIBERSEGURANÇA, GESTÃO DE RISCO E RESILIÊNCIA OPERACIONAL EM MAIS DE 20 PAÍSES. MAIS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, EXERCEU FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CIO E CISO



POR RAFAEL ALMEIDA, EU INFORMATION SECURITY MANAGER

MEDIR PARA DECIDIR - DA EXECUÇÃO DOS CONTROLOS À REDUÇÃO DEMONSTRÁVEL DO RISCO

O PAINEL DE SEGURANÇA ESTÁ VERDE E O BOARD FICA TRANQUILO. MAS EXECUTAR NÃO É DEMONSTRAR EFICÁCIA, E DEMONSTRAR EFICÁCIA NÃO SIGNIFICA CONHECER TODA A EXPOSIÇÃO AO RISCO. MEDIR BEM É SEPARAR ESTAS LEITURAS E LIGAR CADA UMA A UMA DECISÃO.

Todos os trimestres, muitos Boards recebem um painel de cibersegurança verde: 98% dos computadores e servidores com EDR, 97% das contas privilegiadas com MFA, 95% das vulnerabilidades críticas corrigidas dentro do prazo. O painel não está errado, mas está incompleto. Mostra como as equipas estão a executar e ignora duas perguntas essenciais: se os controlos funcionam e o que continua exposto.

Os 2% sem EDR tanto podem ser postos de trabalho de baixo risco como servidores acessíveis da internet que suportam a faturação. A percentagem é a mesma. A decisão não.

O PROBLEMA NÃO É O BOARD

É comum ouvir que os Boards não percebem segurança. A queixa não resiste aos factos: os Boards tomam decisões de risco todos os dias, sobre crédito, mercados, aquisições ou investimentos. O que falha, muitas vezes, é aquilo que lhes entregamos.

Alertas processados, campanhas de phishing, projetos a 32%: é tudo verdade, mas quase tudo responde à pergunta errada, a de saber se a equipa está ocupada. Os executivos precisam de saber outra coisa: que 40% da receita depende de três sistemas sem suporte, ou que a falta de uma certificação fecha a porta a um mercado.

Muitas vezes reportamos o esforço e não consequência das ações. Em comissões executivas, senti mais de uma vez que falava como um extraterrestre.

"É COMUM OUVIR QUE OS BOARDS NÃO PERCEBEM SEGURANÇA. A QUEIXA NÃO RESISTE AOS FACTOS: OS BOARDS TOMAM DECISÕES DE RISCO TODOS OS DIAS, SOBRE CRÉDITO, MERCADOS, AQUISIÇÕES OU INVESTIMENTOS. O QUE FALHA, MUITAS VEZES, É AQUILO QUE LHES ENTREGAMOS."

Os dados estavam corretos, mas respondiam às perguntas da segurança e não às do negócio. Construir uma linguagem comum começa por separar aquilo que medimos.

EXECUTAR NÃO É FUNCIONAR

Uma métrica é uma medida que, por si só, não diz se o resultado é aceitável. Um indicador junta-lhe uma meta e responde a uma pergunta de gestão. Para a governação da segurança, interessam três:

* KPI (Key Performance Indicator): estamos a executar o que planeámos?
* KCI (Key Control Indicator): os controlos funcionam? Responde-se com testes e evidência operacional.
* KRI (Key Risk Indicator): a exposição ao risco está dentro dos limites que a organização aceita?

O backup ilustra a diferença. A política está aprovada e todos os testes de reposição planeados foram executados. O KPI está verde. Mas a conformidade

documental demonstra que um controlo está definido. Só a evidência operacional demonstra que funciona.

E o KCI mostra que apenas 17 de 20 serviços críticos foram repostos dentro do RTO, o tempo máximo de recuperação acordado com o negócio. Um relatório centrado na execução diria ao Board que a organização está preparada para recuperar de um ataque de ransomware. Para três desses serviços, essa capacidade não está demonstrada.

A NIS2 vai no mesmo sentido: o artigo 21.°, n.° 2, alínea f), da Diretiva (UE) 2022/2555 exige políticas e procedimentos para avaliar a eficácia das medidas de gestão dos riscos de cibersegurança.

«A conformidade documental demonstra que um controlo está definido. Só a evidência operacional demonstra que funciona.»

Há ainda uma diferença de tempo. Os indicadores de antecipação ajudam a decidir antes do incidente. Os de resultado ajudam a aprender depois dele.

Antecipação (leading)	Resultado (lagging)
Sistemas críticos sem MFA	Contas comprometidas
Serviços sem teste de recuperação	Falhas de recuperação em incidentes
Vulnerabilidades ativamente exploradas	Incidentes causados por exploração
Fornecedores críticos por avaliar	Incidentes na cadeia de fornecimento

Um painel feito só de indicadores de resultado é um retrovisor, e o incidente é o resultado que nenhum Board quer receber.

98% DE QUÊ?

Nenhum indicador vale mais do que os dados que o alimentam. Se o scanner só vê 82% dos ativos, os 95% de correções dentro do prazo dizem respeito ao universo observado, não à exposição total. Não conhecemos o que não conhecemos e o que não conhecemos não conseguimos proteger. Assim a cobertura deve aparecer ao lado do resultado, e não numa nota de rodapé. E fica sempre de fora o shadow IT: aplicações SaaS pagas com cartão de crédito, servidores na nuvem criados por equipas de projeto, ferramentas de IA adotadas sem aprovação. Não entram no denominador e podem não ter responsável nem avaliação de risco. Descobri-los faz parte da medição.

> "NÃO CONHECEMOS O QUE NÃO CONHECEMOS E O QUE NÃO CONHECEMOS NÃO CONSEGUIMOS PROTEGER"

QUANDO O RISCO TEM LIMIAR

Um KRI que é apenas o inverso de um KPI acrescenta pouco. Ganha valor quando incorpora o contexto que a percentagem esconde: criticidade, exposição, vulnerabilidades exploráveis, controlos compensatórios e tempo em aberto.

Depois vêm os limiares, que devem nascer do apetite de risco aprovado pelo Board e traduzido em cenários concretos. O apetite é o nível de risco que a organização está disposta a assumir. A tolerância é o limite de exposição admissível antes de a organização ser obrigada a agir. O espaço entre os dois é o âmbar.

O histórico ajuda a confirmar que os limiares são realistas, mas não deve defini-los: calibrar por uma exposição elevada transforma uma situação inadequada numa situação aparentemente normal.

Há riscos que nem admitem âmbar. Uma conta privilegiada com acesso a sistemas críticos, sem MFA nem controlo compensatório, está fora da tolerância no dia em que é descoberta. E cada vermelho precisa de uma regra escrita: quem é notificado, quem decide, em quanto tempo e quando o caso sobe à comissão executiva.

Um KRI que só muda de cor é monitorização. Um KRI que aciona uma regra é governação.

DO RELATÓRIO À DECISÃO

Um caso ilustrativo. A organização identifica 42 vulnerabilidades críticas distintas e conclui, dentro dos 15 dias definidos, a correção de 40. O KPI de execução está verde: cerca de 95%. Mas apenas 91% das instâncias reportadas como corrigidas foram validadas por novo teste. A eficácia das restantes não está demonstrada.

Além disso, as duas vulnerabilidades por corrigir estão presentes em 12 sistemas críticos, expostos há mais de 15 dias, quando a tolerância aprovada é de dez sistemas. Três suportam a faturação, e a discussão deixa de ser técnica para passar a ser operacional e financeira.

A área financeira estima que cada dia de paragem adie cerca de 800 mil euros de faturação. Não é necessariamente receita perdida, mas é pressão sobre a tesouraria.

Há três opções: corrigir numa janela de manutenção de quatro horas, adiando cerca de 130 mil euros de faturação; aplicar mitigações temporárias, com risco residual; ou aceitar formalmente o risco, com responsável e data de revisão.

A recomendação é a primeira, com as mitigações em vigor até à janela e um novo teste às instâncias ainda não validadas. A exposição está acima da tole-

"A ÁREA FINANCEIRA ESTIMA QUE CADA DIA DE PARAGEM ADIE CERCA DE 800 MIL EUROS DE FATURAÇÃO. NÃO É NECESSARIAMENTE RECEITA PERDIDA, MAS É PRESSÃO SOBRE A TESOURARIA.".

rância, as vulnerabilidades são exploráveis e uma mitigação temporária não substitui uma correção definitiva. Quatro horas planeadas pesam muito menos do que dias de paragem imprevista.

O Board deixa de receber uma lista de vulnerabilidades e passa a receber uma exposição, um impacto, alternativas, uma recomendação e um pedido de decisão. É exatamente assim que decide sobre investimentos, aquisições ou financiamento. A segurança não deve exigir um modelo diferente. Se a gestão não consegue identificar a decisão pedida, o relatório não está pronto para o nível executivo.

«Se a gestão não consegue identificar a decisão pedida, o relatório não está pronto para o nível executivo.»

Repare-se que os 800 mil euros vêm da área financeira, e não da segurança. E deve ser assim. A segurança traz a exposição e a probabilidade, estimada por cenários, sem precisão artificial. O negócio traz a consequência, validada pelo CFO. Só então o risco deixa de ser uma preocupação das equipas de TI e passa a ser uma decisão da empresa.

E a decisão não termina na aprovação. Um risco não desce só porque alguém assinou: só se dá por fechado quando um novo teste confirma que a exposição baixou.

O mesmo vale para o programa como um todo. O reporte ao Board deve separar três dimensões: a entrega, a eficácia e a exposição. Um projeto concluído não é o mesmo que risco reduzido.

O backup visto pelas três dimensões

Dimensão	Pergunta	O que mostra	Estado
Entrega (KPI)	O que implementámos?	Política aprovada e 100% dos testes planeados executados	Verde
Eficácia (KCI)	O que demonstrámos que funciona?	17 de 20 serviços críticos repostos dentro do RTO	Vermelho
Exposição (KRI)	Que risco permanece?	Três serviços críticos sem recuperação demonstrada	Vermelho

Estados ilustrativos, com meta de execução de 100% dos testes planeados e tolerância de zero serviços críticos sem recuperação demonstrada.

O QUE MUDA AMANHÃ

Não é preciso comprar uma nova plataforma: a maior parte dos dados já existe. Um ponto de partida realista é escolher três cenários de risco que o Board reconheça e construir um KRI para cada um, com fonte de dados, responsável, limiares, regra de escalonamento e impacto validado pelo negócio.

Depois, separar a execução da eficácia nos controlos mais relevantes, automatizar a recolha sempre que possível e retirar, ao fim de um ano, os indicadores que não serviram nenhuma decisão, salvo os que respondem a obrigações de reporte. Um painel que ninguém poda só cresce.

Às equipas de TI pede-se uma mudança simples: testar mais e assumir menos. Um âmbar reportado hoje custa sempre menos do que um vermelho encontrado por um auditor ou explorado por um atacante.

DA MÉTRICA AO CONTRATO

Quando existe esta linguagem comum, a segurança deixa de ser vista apenas como um custo. Num caso que vivi, um cliente exigiu resposta a 130 requisitos de segurança antes de assinar um contrato de grande dimensão. Respondemos a todos, com provas, e o contrato foi fechado. Nesse dia, a segurança não estava a proteger um sistema. Estava a contribuir diretamente para a receita.

"UM PAINEL VERDE QUE NÃO MOSTRA A EFICÁCIA, A EXPOSIÇÃO E AS DECISÕES NECESSÁRIAS CRIA UMA CONFIANÇA QUE A REALIDADE NÃO JUSTIFICA.

UM CONTROLO IMPLEMENTADO NÃO É UM CONTROLO EFICAZ. UM CONTROLO EFICAZ NÃO ELIMINA A EXPOSIÇÃO. E UM RISCO ACEITE NÃO É UM RISCO REDUZIDO. MEDIR NÃO É REPORTAR. É DECIDIR. PORQUE, SE NÃO DECIDIRMOS SOBRE O RISCO, É ELE QUE DECIDE POR NÓS".

O QUE O PAINEL NÃO MOSTRA

Um painel verde que não mostra a eficácia, a exposição e as decisões necessárias cria uma confiança que a realidade não justifica.

Um controlo implementado não é um controlo eficaz. Um controlo eficaz não elimina a exposição. E um risco aceite não é um risco reduzido.

Medir não é reportar. É decidir. Porque, se não decidirmos sobre o risco, é ele que decide por nós.

Os valores e cenários quantitativos são ilustrativos e não correspondem a dados de nenhuma organização. O valor da janela de manutenção assume uma distribuição uniforme da faturação ao longo do dia. A experiência profissional relatada é apresentada sem identificação das organizações envolvidas. ◀



2027 TRANSFORMA CONSOLIDAÇÃO REGULATÓRIA NUM TESTE À CIBERSEGURANÇA

POR INÊS GARCIA MARTINS

DOS PRIMEIROS TESTES AO NOVO REGIME JURÍDICO DA CIBERSEGURANÇA ÀS EXIGÊNCIAS DO CYBER RESILIENCE ACT E AOS RISCOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 2027 COLOCA AS EMPRESAS PERANTE UM DESAFIO QUE VAI ALÉM DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS E EXIGE PROVAS CONCRETAS DE QUE A SEGURANÇA FUNCIONA.

Entrar com o pé direito em 2027 exige às organizações portuguesas mais do que políticas de segurança aprovadas e planos de resposta a incidentes documentados. Afinal, de pouco serve ter medidas definidas sem conhecer todos os sistemas que precisam de proteção ou sem testar a capacidade das equipas para reagir perante um ataque. É esta distância entre a segurança no papel e a preparação efetiva que ganha especial relevância num ano marcado pela consolidação das exigências regulamentares.

O novo Regime Jurídico da Cibersegurança, que transpõe a diretiva NIS2, o Cyber Resilience Act (CRA) e o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (IA) têm âmbitos e calendários distintos, mas obrigam a olhar para problemas que se cruzam. É preciso conhecer os ativos e os fornecedores, saber quem responde por cada obrigação e perceber se os controlos resistem a situações reais.

Bruno Castro, fundador e CEO da VisionWare, encontra essa distância entre as políticas, matrizes de risco e evidências de auditoria, porque "nem sempre existe uma correspondência entre essa documentação e aquilo que acontece efetivamente no ambiente tecnológico". Para Leonor Carvalho, Senior Information Security Consultant da Devoteam Cyber Trust, "o principal desafio é cultural" e passa por "transitar de uma abordagem reativa para uma gestão de risco contínua", muitas vezes com equipas e recursos limitados.

A NIS2 COMEÇA PELO INVENTÁRIO

Tirar partido da aplicação faseada do Regime Jurídico da Cibersegurança é um primeiro passo para as entidades recentemente abrangidas, que, segundo Mafalda de Brito Fernandes, advogada da PLMJ, têm a oportunidade de assegurar "a preparação gradual e ponderada da melhor estratégia para assegurar o cumprimento regulatório e para construir uma cultura e estrutura mais resilientes". Esta margem de adaptação não abrange, contudo, todas as obrigações, já que algumas medidas de segurança e parte do regime sancionatório só produzem efeitos



BRUNO CASTRO, VISIONWARE

a partir de junho de 2028, enquanto outros deveres já exigem uma resposta.

Entre as primeiras provas está a lista de ativos, cuja entrega se encontra prevista até 31 de janeiro de 2027 ou no prazo de seis meses após a qualificação da entidade, consoante o que ocorrer primeiro. Esta informação define o perímetro da matriz de risco e das medidas mínimas de segurança, num momento em que, segundo a advogada, "muitas entidades não têm um inventário completo e atualizado".

A dificuldade ganha outra dimensão nos ambientes onde convivem aplicações antigas, serviços cloud, equipamentos industriais e sistemas geridos por terceiros. "É difícil proteger aquilo que não se conhece", sintetiza Bruno Castro, para quem a visibilidade tecnológica é uma condição prévia à identificação de vulnerabilidades. A dependência de fornecedores amplia o problema, já que "uma organização pode ter investido significativamente na proteção dos seus próprios sistemas e continuar exposta através de um fornecedor, de um parceiro tecnológico ou de uma aplicação externa".

"UMA ORGANIZAÇÃO PODE TER INVESTIDO SIGNIFICATIVAMENTE NA PROTEÇÃO DOS SEUS PRÓPRIOS SISTEMAS E CONTINUAR EXPOSTA ATRAVÉS DE UM FORNECEDOR, DE UM PARCEIRO TECNOLÓGICO OU DE UMA APLICAÇÃO EXTERNA"

Para transformar o levantamento de ativos numa base de trabalho, Mafalda de Brito Fernandes destaca o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que considera "um dos maiores aliados das entidades no processo de construção ou melhoria do seu sistema de cibersegurança", sobretudo se servir de "instrumento de consolidação em 2027".

UM INCIDENTE REQUER VÁRIAS OBRIGAÇÕES

A sobreposição dos regimes nacionais e europeus exige que as organizações saibam determinar,

perante um incidente, que obrigações lhes são aplicáveis, em função da atividade e do papel que ocupam na cadeia de valor. O problema torna-se especialmente concreto quando entram em jogo prazos de notificação distintos.

No âmbito do Regime Jurídico da Cibersegurança, a notificação inicial de um incidente com impacto significativo deve ser realizada em 24 horas, através da plataforma MyCiber. O CRA estabelece um alerta em 24 horas e uma notificação em 72 horas, através da plataforma única de reporte, perante vulnerabilidades ativamente exploradas ou incidentes graves relacionados com produtos abrangidos. Os deveres não são idênticos, nem recaem necessariamente sobre os mesmos operadores.


MAFALDA DE BRITO FERNANDES, PLMJ

"AS ENTIDADES QUE JÁ UTILIZAM PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SEGURO, GESTÃO ESTRUTURADA DE VULNERABILIDADES E PROCESSOS DE PRODUCT SECURITY PARTEM DE UMA POSIÇÃO BASTANTE MAIS FAVORÁVEL"

"O mesmo evento pode, portanto, gerar obrigações paralelas para a entidade em questão", alerta Mafalda de Brito Fernandes, que defende "um ponto único de triagem regulatória que identifique rapidamente que regimes se aplicam consoante o caso concreto".

Para evitar a multiplicação de processos de segurança destinados a responder a diferentes obrigações regulamentares, Leonor Carvalho defende a adoção de uma matriz de controlos comum à NIS2, ao CRA e ao Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, de modo a que "o mesmo controlo responda a vários diplomas". A articulação envolve a gestão de topo, os departamentos jurídicos, as equipas técnicas e as áreas de conformidade, sobretudo quando é necessário tomar decisões em poucas horas.

O CRA LEVA A SEGURANÇA ATÉ AO PRODUTO

Se a NIS2 coloca à prova a organização, o Cyber Resilience Act altera as responsabilidades de quem desenvolve e comercializa tecnologia. A aplicação geral do regulamento, prevista para 11 de dezembro de 2027, estabelece requisitos de cibersegurança para produtos com elementos digitais colocados no mercado europeu. Mafalda de Brito Fernandes resume a mudança ao afirmar que "o ponto principal do CRA é que a cibersegurança passa a ser condição de acesso ao mercado".

Parte do calendário já está em marcha, com os fabricantes sujeitos, desde 11 de setembro de 2026, a deveres de comunicação de vulnerabilidades ativamente exploradas e de incidentes graves relacionados com os seus produtos, incluindo os comercializados antes da aplicação geral do regulamento. A partir de dezembro de 2027, as exigências abrangem também a avaliação documentada do risco, a gestão de vulnerabilidades, as atualizações de segurança e a demonstração da conformidade.

Os fabricantes ficam obrigados a declarar o período de suporte, a documentar os componentes de software utilizados e a assegurar mecanismos de correção de falhas ao longo da vida útil dos produtos. Em certos casos, a avaliação da conformidade exige um organismo externo. Aos importadores e distribuidores cabe verificar o cumprimento das condições aplicáveis antes da comercialização.

A mudança é especialmente sensível para empresas que tratam a segurança como uma etapa final do desenvolvimento. Bruno Castro defende que esta deve existir "desde a conceção do produto, durante o seu desenvolvimento, comercialização e manutenção", com processos de teste, tratamento de vulnerabilidades e distribuição de atualizações. Aos clientes, importa também dar informação clara sobre os riscos, as correções disponíveis e o período durante o qual podem contar com suporte de segurança.

A preparação do setor está longe de ser uniforme, com Mafalda de Brito Fernandes a considerar que as "entidades que já utilizam práticas de desenvolvimento seguro, gestão estruturada de vulnerabilidades e processos de *product security* partem de uma posição bastante mais favorável". Nas restantes, o esforço inclui organizar procedimentos dispersos, documentar decisões técnicas e demonstrar a rastreabilidade dos produtos.

Para as empresas tecnológicas portuguesas, o reforço dos requisitos não representa apenas um desafio, já que, como sublinha Bruno Castro, "a segurança dos produtos pode passar a ser um verdadeiro fator de diferenciação e competitividade no mercado europeu".

IA, DA CLASSIFICAÇÃO À PROTEÇÃO

No Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, o ponto de partida é identificar os sistemas utilizados e o papel de cada organização relativamente a esses sistemas. A classificação condiciona as obrigações aplicáveis, em especial nos sistemas de risco elevado, cujos requisitos abrangem a gestão do risco, a governação dos dados, a documentação,


LEONOR CARVALHO, DEVOTEAM CYBER TRUST

a supervisão humana, a robustez e a cibersegurança.

A aplicação destas exigências leva a proteção para áreas que não se esgotam nos controlos tradicionais. Mafalda de Brito Fernandes aponta a necessidade de "testar ataques próprios da inteligência artificial, como a manipulação das instruções dadas ao modelo ou a contaminação dos dados de treino", a par de uma supervisão humana em que os responsáveis tenham informação, competência e autoridade para contrariar os resultados dos sistemas.

O risco associado à IA não deve ficar entregue a um circuito desligado da restante segurança. Leonor Carvalho defende a necessidade de "integrar o risco de IA na gestão de risco", numa abordagem que também considera a cadeia de fornecimento e as decisões da gestão de topo. Esta articulação torna-se particularmente importante quando as organizações recorrem a modelos, dados e serviços fornecidos por terceiros.

A SEGURANÇA MEDE-SE QUANDO É TESTADA

Uma política aprovada demonstra que existe uma regra, não que uma equipa identifica uma intrusão a tempo, corrige uma falha crítica ou consegue recuperar sistemas após um ataque. É nesta diferença que Leonor Carvalho coloca a avaliação da eficácia, ao recordar que "cumprir não é o mesmo que estar protegido".

O tempo médio de deteção e resposta a incidentes (MTTD/MTTR), o prazo de correção de vulnerabilidades críticas e a evolução do risco residual são alguns dos indicadores que a especialista considera

> "A ISO/IEC 27001 ASSEGURA RIGOR, ESTRUTURA E EVIDÊNCIA AUDITÁVEL, ENQUANTO O NIST CSF 2.0, COM A NOVA FUNÇÃO GOVERN, GARANTE AGILIDADE E COLOCA A GOVERNAÇÃO NO CENTRO DA CIBERSEGURANÇA"

relevantes. A sua utilidade depende, contudo, dos resultados de testes de intrusão e exercícios de crise, capazes de revelar limitações que os relatórios de conformidade não mostram.

A avaliação da eficácia das medidas de segurança beneficia também da complementaridade entre diferentes referenciais, com Leonor Carvalho a destacar que "a ISO/IEC 27001 assegura rigor, estrutura e evidência auditável", enquanto "o NIST CSF 2.0, com a nova função Govern, garante agilidade e coloca a governação no centro da cibersegurança". A sua aplicação não dispensa uma escolha de prioridades ajustada à maturidade tecnológica, aos recursos disponíveis e aos riscos de cada organização.

Na gestão de vulnerabilidades, os testes anuais não substituem "um processo contínuo de identificação, classificação, priorização e correção de vulnerabilidades", defende Bruno Castro, para quem as prioridades devem considerar "não apenas a severidade técnica, mas também a criticidade do ativo, a sua exposição e a possibilidade de exploração por parte de um atacante".

Na resposta a incidentes, o teste chega à capacidade de decidir sob pressão. Embora muitas organizações tenham planos documentados, "poucas testam verdadeiramente esses planos através de exercícios que simulem situações concretas", alerta o fundador da VisionWare. Um ataque de ransomware, o comprometimento de contas privilegiadas ou a indisponibilidade de sistemas críticos obrigam as equipas técnicas, a direção, o jurídico e a comunicação a coordenar decisões em tempo reduzido.

A identificação dos processos essenciais e das dependências tecnológicas é apenas o ponto de partida para assegurar a continuidade de negócio, uma vez que, como sublinha, "ter *backups* é importante, mas é igualmente importante testar se esses *backups* permitem recuperar efetivamente a operação, em quanto tempo e em que condições".

A monitorização contínua, a resposta a incidentes e os testes aos planos de recuperação concentram três prioridades operacionais. A inteligência de ciberameaças acrescenta capacidade de antecipação, através do acompanhamento de campanhas ativas, indicadores de comprometimento e setores visados. O objetivo é tomar decisões com base no risco observado, em vez de depender apenas da reação aos incidentes.

O calendário regulamentar estabelece prazos para demonstrar o cumprimento das regras, mas os incidentes não esperam por auditorias. É quando os sistemas falham e a atividade está em risco que se mede a capacidade de uma organização "continuar a operar quando é efetivamente colocada à prova", como sublinha Bruno Castro.



"O MERCADO VAI PASSAR DE UMA SEGURANÇA REATIVA PARA UMA ESTRATÉGIA CONTÍNUA DE RESILIÊNCIA"

POR MARTA QUARESMA FERREIRA

A VISÃO E A ABORDAGEM DA COMPUWORKS À CIBERSEGURANÇA COMBINA PREVENÇÃO, DETEÇÃO, RESPOSTA A INCIDENTES E RECUPERAÇÃO, COM O OBJETIVO DE REFORÇAR A RESILIÊNCIA OPERACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES.

Com uma visão transversal, desde o suporte IT, redes e servidores até à cloud e à continuidade de negócio, a Compuworks apresenta-se no mercado português como um parceiro tecnológico especializado na proteção, gestão e continuidade das infraestruturas IT, sempre com uma abordagem integrada à cibersegurança.

Nuno Carreira, CTO & Partner da Compuworks, defende que é esta abrangência que permite à empresa "olhar para a cibersegurança não como um conjunto de soluções isoladas, mas como uma componente transversal a toda a infraestrutura tecnológica".

A cibersegurança e a continuidade de negócio são, na perspetiva do responsável, conceitos "indissociáveis" na linha de ação da organização, em particular perante um mercado com ameaças mais sofisticadas, mas também infraestruturas mais complexas. "Acreditamos que o verdadeiro valor de um parceiro tecnológico está na capacidade de antecipar riscos, integrar soluções e assumir uma responsabilidade contínua pela resiliência tecnológica dos seus clientes", defende.

MAIOR INTEGRAÇÃO PARA CRIAR MAIS VISIBILIDADE

A crescente complexidade dos ambientes tecnológicos, compostos por múltiplas plataformas, sistemas e infraestruturas híbridas aumenta a superfície de ataque e dificulta a visão mais abrangente sobre possíveis riscos.

As organizações que procuram a Compuworks, refere Nuno Carreira, apresentam já investimentos significativos em cibersegurança, estando o desafio, sobretudo, na "capacidade de integrar, otimizar e evoluir os diferentes mecanismos de proteção".

A oferta da empresa combina uma abordagem integrada e contínua, com foco na prevenção, monitorização e deteção, resposta a incidentes e recuperação.

O pilar da prevenção pressupõe auditorias regulares, a identificação de vulnerabilidades, o reforço de configurações de segurança, controlo de acessos, autenticação multifator, implementação de firewalls, proteção de *endpoints* e *backups* imutáveis.

No que toca à monitorização e deteção, a empresa coloca em ação mecanismos de alarmística e identificação de comportamentos suspeitos. “Sempre que é identificada uma ameaça, as soluções implementadas podem desencadear mecanismos automáticos de contenção, incluindo o isolamento dos dispositivos comprometidos, reduzindo o risco de propagação”, explica o CTO, que recorda que a cibersegurança é “um processo de melhoria contínua”.

A capacidade de resposta a incidentes não se esgota, contudo, na identificação e contenção das ameaças. Para a Compuworks, a recuperação da operação assume um papel igualmente importante, sobretudo quando estão em causa sistemas e serviços críticos para o funcionamento das organizações.

É neste contexto que a abrangência das competências técnicas do integrador ganha relevância. Ao acompanhar diferentes componentes das infraestruturas dos clientes, a empresa consegue intervir diretamente nos servidores, redes, sistemas e plataformas de *backup*, articulando a resposta aos incidentes com os processos de recuperação.

Perante um ciberataque, o objetivo passa, também, por restabelecer os serviços afetados, recuperar os dados e minimizar as consequências para o negócio.

COMPLEXIDADE DAS INFRAESTRUTURAS DESAFIA PROTEÇÃO

A crescente complexidade das infraestruturas tecnológicas e a capacidade de integrar as diferentes soluções de forma transversal são alguns dos maiores desafios que a cibersegurança enfrenta aos dias de hoje. A coexistência de vários ambientes, infraestruturas, sistemas e plataformas, por vezes de diferentes fabricantes “cria desafios importantes de interoperabilidade, visibilidade e gestão do risco”.


NUNO CARREIRA, COMPUWORKS

Nuno Carreira considera mesmo que o problema “não está na ausência de soluções”, mas sim na “dificuldade em assegurar uma proteção transversal, sem comprometer o desempenho e disponibilidade dos sistemas críticos”.

A abordagem da Compuworks engloba, por isso, um conjunto de competências multidisciplina-

res que “abrangem praticamente todas as vertentes do IT”, permitindo um conhecimento próximo da arquitetura tecnológica dos clientes e a identificação das dependências entre sistemas.

O aumento das exigências e a necessidade de especialização das equipas de IT têm levado o parceiro tecnológico para mais perto das empresas, através da complementaridade de competências, conhecimento especializado e acompanhamento contínuo aos clientes. Ao mesmo tempo, garante ainda que a cibersegurança está alinhada com a transformação digital das organizações.

“Na Compuworks trabalhamos em proximidade com as direções de IT para que a segurança não seja um obstáculo à inovação, mas antes um elemento que a viabiliza”, afirma o responsável.

A resiliência operacional é outro fator a ter em conta. Prova disso é que as organizações não se limitam a prevenir ataques, mas procuram também reduzir tempos de indisponibilidade e garantir a recuperação de sistemas e dados. O desafio já não se limita à proteção dos sistemas individualmente, mas “garantir a segurança e a resiliência de todo o ecossistema tecnológico”.

> “O PILAR DA PREVENÇÃO PRESSUPÕE AUDITORIAS REGULARES, A IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES, O REFORÇO DE CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA, CONTROLO DE ACESSOS, AUTENTICAÇÃO MULTIFATOR, IMPLEMENTAÇÃO DE FIREWALLS, PROTEÇÃO DE ENDPOINTS E BACKUPS IMUTÁVEIS”.

MAIS EXIGÊNCIAS, MAIOR VISIBILIDADE E O SURGIMENTO DA IA

Na realidade do atual mercado de cibersegurança em Portugal, Nuno Carreira considera que existiu uma “evolução muito significativa nos últimos anos”, assente em três fatores.

Desde logo, a entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, uma legislação que, reforça, alarga o universo de organizações abrangidas pela NIS2 e deixa de ser exclusivamente associada ao departamento de IT, uma vez que se apresenta como uma “responsabilidade estratégica das administrações”.

A crescente exposição mediática dos ciberataques a empresas portuguesas tem contribuído, na visão do CTO, para uma “maior consciencialização dos riscos”, numa demonstração dos impactos e consequências que um incidente pode criar na continuidade do negócio das organizações.

O impacto da IA no panorama de ameaças é o terceiro fator que ajuda a explicar o atual contexto nacional da cibersegurança. Numa altura em que os ataques estão cada vez mais sofisticados e credíveis, as organizações têm de optar por "mecanismos de proteção" para fazer face a eventuais ameaças, mas também utilizar a IA para "reforçar a capacidade de prevenção e deteção".

"A grande transformação deste mercado será a passagem de uma segurança essencialmente reativa para uma estratégia contínua de resiliência tecnológica", garante Nuno Carreira.

A CIBERSEGURANÇA COMO "UM PROCESSO PERMANENTE"

Para a Compuworks, a falta de consciência sobre as ameaças continua a ser um dos maiores riscos para as organizações.

"O primeiro conselho que damos às empresas é que deixem de encarar a cibersegurança como uma questão exclusivamente tecnológica e passem a tratá-la como uma prioridade estratégica do negócio", considera o responsável.

Neste ponto, é necessário envolver desde logo os órgãos de gestão para que compreendam os riscos e as necessidades de investimento.

Por outro lado, Nuno Carreira alerta que é necessário avaliar o estado das infraestruturas e das competências internas, garantindo que as organizações têm recursos suficientes ou, em caso de limitações, procurar parceiros que garantam uma "resposta integrada".



O integrador defende que os primeiros passos devem partir das fundações e não de soluções mais sofisticadas. Desta forma, as empresas devem procurar apostar em auditorias regulares, controlos de acessos, autenticação multifator, proteção de equipamentos, *backups* seguros e testados, deixando patente a ideia de que a cibersegurança é, sobretudo, "um processo permanente de avaliação, prevenção, monitorização e melhoria contínua".

No fim, Nuno Carreira reforça que a mensagem a transmitir às organizações passa pela prevenção: "não esperem por um ciberataque para descobrir as fragilidades da vossa infraestrutura". ◀

OBRIGADO POR TER LIDO A

IT Insight SECURITY

Se ainda não é um leitor registado da IT Insight Security e para ter acesso a todo o nosso conteúdo registe os seus dados profissionais aqui

Conheça a política de privacidade da IT Insight Security aqui

IT Insight SECURITY

PUBLISHER: Jorge Bento
DIRETOR : Rui Damião - rui.damiao@medianext.pt
ANCHOR: Henrique Carreiro
COORDENADORA EDITORIAL: Marta Quaresma Ferreira
REDAÇÃO: Inês Garcia Martins, Flávia Gomes
BUSINESS DEVELOPMENT:
Catarina de Brito - (+351) 910 121 200 - catarina.brito@medianext.pt
João Calvão - (+351) 910 788 413 - joao.calvao@medianext.pt
MARKETING & EVENTS DIRECTOR:
Rosa Bento - rosa.bento@medianext.pt
MARKETING COMMUNICATIONS:
Rita Rodrigues - (+351) 912 971 161 - rita.rodrigues@medianext.pt
Ana Brinca - ana.brinca@medianext.pt
ARTE E PAGINAÇÃO: Teresa Rodrigues
FOTOGRAFIA: Luciano Reis, Luís Ribeiro
COLABORARAM NESTE NÚMERO: Ivo Rosa, Rafael Almeida
DESENVOLVIMENTO WEB: Global Pixel

A REVISTA DIGITAL INTERATIVA IT INSIGHT SECURITY É EDITADA POR:
MediaNext Professional Information Lda.
PERIODICIDADE: Bimestral

CEO: Pedro Botelho

SEDE E REDAÇÃO: Largo da Lagoa, 7c, 2795-116 Linda-a-Velha, Portugal
TEL: (+351) 214 147 300 | **FAX**: (+351) 214 147 301
REGISTO E.R.C
Entidade Reguladora para a Comunicação Social nº 127602

Consulte aqui o Estatuto Editorial

PROPRIEDADES E DIREITOS

A propriedade do título "IT Insight Security" é de MediaNext Lda., uma empresa Jornalística registada da Entidade Reguladora da Comunicação Social com o nº 224011 e NIPC 510 551 866. Proprietários com mais de 5% de Capital Social: Margarida Bento e Pedro Botelho. Todos os direitos reservados. A reprodução do conteúdo (total ou parcial) sem permissão escrita do editor é proibida. O editor fará todos os esforços para que o material mantenha fidelidade ao original, não podendo ser responsabilizado por gralhas ou erros gráficos surgidos. As opiniões expressas em artigos assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores.

O IT Insight Security e a MediaNext utilizam as melhores práticas de privacidade sobre dados pessoais e empresariais. Os dados fornecidos para uso exclusivo do serviço de assinantes do IT Insight Security não serão cedidos a qualquer entidade terceira. As informações sobre leitores constantes na base de dados de subscritores do site www.itsecurity.pt estão protegidos pelas melhores práticas de segurança informática.

IT Insight Security é membro de:

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMPRENSA
ACEPI ASSOCIAÇÃO ECONOMIA DIGITAL
CIWA COMPETITIVE INTELLIGENCE & INFORMATION WARFARE ASSOCIATION

Editado por:
media NEXT
STAY AHEAD • STAY RELEVANT